

COLL. REG. MED. LOND.
MDXVIII
O BIOC
TEXNH
BPAXYC H
ΔE
MAKPH

DELINEATIO SYSTEMATIS NOSOLOGICI NATURAE ACCOMMODATI

ABS

GUILIELMO GODOFREDO PLOUCQUET,

PHILOSOPHIAE, AC MEDICINAE D. HUJUSQUE IN UNIVERSITATI TUBINGENSI PROFESSORE PUBLICO ORDINARIO.

Tomus I.

CONTINENS:

EX CLASSI PRIMA:

NEVRONUSI,

PYREXIAS, PHLEGMASIAS, ET HYPO-PHLEGMASIAS.

TUBINGAE,

apud Jacob. Frider. Heerbrandt, 1791.

PRAEFATIO.

Vulgatior Doctrinam de Morbis, eorumque curatione proponendi Methodus hucdum erat, & hic ibi adhuc est ea, quæ, differentiis genericis morborum, in capita distributorum contenta, expressam specierum mentionem & tractationem fere posthabet & negligit: Sentiunt quidem Doctores isti, Indicationes Therapevticas naturæ & indoli morborum singulorum, adeoque per se jam specificé differentium, accommodandam esse-huncque inevitabilem Methodi suæ defectum eo supplere satagunt, ut longam caussarum diversarum seriem, cuivis generi competentium confuso agmine, recenseant, moneantque,

 The-

Therapiam ad hasce dirigendam esse: Verum expediens hocce imbecillioribus tironibus, nec experientia, nec judicio practico adhuc valentibus nequaquam sufficere posse, & ficulneum ipsis præberi fulcimentum, cui in via clinica non bene credunt, quivis expertus videt, & sic longe plerique Novitii ab Academiis dimittuntur sibi dein relicti, per mortes experimenta facturi; donec experientia tandem præstantiores Magistros effecerit: Quis nostrûm, ea methodo ductorum, ut ingenue fateamur, primis Stadii sui clinici annis non centies dubius ad lectos aegrorum stetit, & ambiguus hæsit, quid agendum, quid omittendum esset, face quippe nosologica privatus, quæ in Labyrintho isto ipsi prælucere & potuisset & debuisset. Quis non centies sensit, se hallucinante sic pede progredi,

Quale

Quale per incertam lunam ſub
luce maligna
Est iter in Silvis. —

Etenim præter difficultates, etiam per absolutissimum Systema Nosologicum haud plane tollendas, quæ in abstrusa morborum natura, nec raro in impossibilitate ſanationis morbi etiam evidentissimi positæ ſunt, obversatur hic tenebrosa & chaotica confusio morborum, qui uno generico nomine comprehensi nequaquam tamen desinunt diversi, ſæpe diversissimi esse, id quod non potest non prius jam ſubsistentes difficultates ſummopere augere.

Exinde complures, lacunas hasce Rei Medicæ perspicientes óptarunt, ut tandem aliquando Medela illis admoveretur.

Nec Veteres necessitatem istam plane prætervidederunt: Transeant loca aliqua Hippocratica obscuriora, ut in Libro *περι φυσων* &c. utpote quæ, propius considerata, huc non faciunt.

Galenus autem omnino necessitatem, morbos rite distinguendi & dividendi & sensit, & indicavit, Medicos, male in eo negotio procedentes cum pravis coquis comparans, & in Lib. I. cap. 1. De arte curandi ad Glauconem, ubi textus latinus à Nicolao Leoniceno expositus est, graviter ita habens:*) „Et, cum à me exigeres

*) Græcus textus ita: „*και την αἰτιαν, ὧν ἑκαστοτε σφαλλομενους ὁρας τους πλειστους των ἰατρων, ἀξιον τι σοι μαθειν, ουκ ἐνην ἀλλως ἐνδειξασθαι. Και γαρ και τα κατα τας ἀλλας αἱρεσεις σφαλματα, και ὁσα νυν ἐπι των νοσουντων οἱ πολλοι των ἰατρων ἁμαρτανουσι, πρωτην και μεγιστην αἰτιαν ἐχει, το μοχθηρον της διαιρεσεως. οἱ μεν γαρ ἐπι των πρωτων και ἀνωτατω γενων*

geres caussam ediscere, ob quam Medicorum plurimis aberrare contingit, non aliter tibi ostendere poteram: Etenim, quæ in aliis hæresibus contingunt errata, & quæ multi Medici nunc in aegrotantium curatione delinquunt, hanc primam atque præcipuam causam habent, divisionis ſcilicet pravitatem. Quidam enim in primis & ſupremis generibus ſtant, ſolum, quæ ab illis ſumuntur, indicationibus contenti: quidam vero usque ad aliquid dividunt, non tamen usque ad finem perveniunt: Nonnulli vero etiam vitiosis utuntur divisionibus. —„ Divisiones, quas GALENUS innuit, non penitus quidem eæ ſunt, de quibus nobis

γενων μενȣσιν, ἀρκȣμενοι ταις ἀπο τȣτων ἐνδειξεσιν. οἱ δε μεχρι μεν τινος ἐτεμον ȣ̓ μην προς γε το τελος ἐξικοντο. πολλοι δε και μοχθηραις ἐχρησαντο διαιρεσεσιν. „

nobis sermo est, videmus tamen eum certe in enucleandis differentiis allaborâsse. In genere autem Veteres, nec non Arabes & Arabistæ, cum Reformatoribus & Restauratoribus etsi forte rei necessitatem senserunt, tamen expressum consilium, rem funditus aggrediendi, & systematice morbos ordinandi non dederunt, donec tandem SYDENHAMUS*) luculentius ea desideria proponeret. „ Sentio, ait, nostræ artis incrementum in his consistere, ut habeatur: 1) Historia, sive morborum omnium descriptio, quoad fieri potest, graphica & naturalis, 2) Praxis stabilis ac consummata. „Quoad priorem, pergit, expedit, ut morbi omnes ad definitas ac certas species revocentur, eadem prorsus diligentia ac ἀκρίβεια, qua id factum vide-

*) Præfat. ad opera.

videmus a Botanicis ſcriptoribus in ſuis phytologiis. Quippe reperiuntur morbi, qui ſub eodem genere ac nomenclatura redacti, ac quoad nonnulla ſymptomata ſibi invicem consimiles, tamen & natura inter ſe discreti diversum etiam medicandi modum postulant. — Esto ſane, non omnibus morbis eandem contingere varietatem, tamen complures qui — ſub eodem titulo citra ullam ſpeciei distinctionem tractantur, dissimillima ſunt indole. —

Baglivi *) eadem fere inculcavit, mutuando, ut videtur, præcipua argumenta à Sydenhamo.

Morton pariter gravius hancce negligentiam redarguit, cum ait: **)

„Aetio-

*) Prax. Med. L. II. per omnia capita, præcipue IX. §. 3.

**) Phthisiol. Præfat. circa medium.

„Aetiologia quidem, atque ex ea desumtæ indicationes videntur mihi maxime in arte nostra claudicare. Quippe jam variis titulis unus idemque morbus insigniri ſolet, ubi tamen eadem est morbi caussa, indicationes etiam eædem, atque eadem ſymptomata, ſolo gradu distincta, quod quidem in peripnevmonia & plevritide, ſatis clare conspicitur, etiam in comate, caro, lethargo, apoplexia, cæterisque ſoporosis affectibus, nec non in convulsionibus, epilepsiis, reliquisque ſpasmodicis morbis, hactenus nullis nominibus designatis, ſatis constat. Ita multo etiam frequentius in ipsius medicinæ opprobrium, aeque ac in aegrotantium ſummum damnum — plurimos variantes morbos, qui cum a diversis caussis originem ſuam ducunt, ita admodum diversis ſymptomatibus ſtipati, aeque diversas indicatio-

cationes ſubminiſtrant, methodumque curandi, quo tandem optatus eventus attingi poſſit; aeque differentem requirunt, ſub uno generali titulo, pleriſque Medicorum ſcriptis comprehenſos, atque uni, eidemque methodo accommodatos paſſim reperimus. Quum vel pene dejerare poſſim, neminem, quantumvis generali hac ſcientia inſtructum atque verſatum cum ſucceſſu felici artem ſuam exercere poſſe, donec vel ingenii ſui ſingulari acumine fretus, vel multo etiam uſu inſtructus, ex natura ipſius rei, pro diverſitate ſcilicet cauſſarum, ſymptomatum, atque ſpecialium inde deſumtarum indicationum diſtinctiorem morborum ideam ſibi ipſe formaverit, & perſpectam habuerit.„

Validius adhuc & diſtinctius rem urſere HEBENSTREIT,*) SAUVAGES,**) LIN-

*) Ordo morborum cauſſalis.
**) Noſologia Methodica.

LINNAEUS, *) VOGEL, **) CULLEN, ***) SELLE, †) DANIEL, ††) passimque alii, qui & ipsi in condendis & ordinandis ſystematibus nosologicis desudaverunt.

His autem egregiis votis & teſtimoniis non obstantibus, & ipsa re licet loquente erant, & ſunt forte adhuc haud pauci, qui vel ignavia vel invidia ducti ſalutarium istorum consiliorum de emendanda & ad gloriosum culmen perfectionis evehenda medicina Detractores se gerere non verentur.

Igna-

---

*) Genera morborum.

**) Definitiones generum morborum.

***) *Kurzer Innbegrif der medicinischen Nosologie. Einleitung.*

†) Pyretologia. Introductio.

††) Systema aegritudinum. P. I. & II. nec non in Præfat. ad novam Editionem Systematis Sauvagesiani.

Ignaviæ arguo eos, qui ideis ſemel haustis aſsueti, circulos ſuos, etsi arctos turbari aegre ferunt, curtaque ſua ſuppellectili contenti esse, quam ordinatiorem & locupletiorem ſcientiam ſibi comparare malunt.

Ignaviæ arguo eos, qui difficultatibus deterrentur, quæ quidem & multæ & magnæ ſe nobis objiciunt:

Prima earum est, vel pro tali reputari potest, quod ſystemata hucusque publici juris facta, ut verum fateamur, eo perfectionis non evecta ſunt, ut palpabilem usum vel Clinicum, vel alium præstent, adeoque prævideri posset, ad ſcopulos, quos tam eximiis viris ſuperare non contigit, etiam reliquos adlisuros & perituros esse, ac ordinationem ſpecierum naturæ consentaneam & accommodatam vix ac ne vix quidem perfectam iri.

Verum

Verum tantum abest, ut manca hæc tentamina tenacem propositi virum animo frangant, ut potius illud: Tu ne cede — ſed contra audentior ito, revocent. An, quæso, datur ulla ars vel ſcientia, quæ per prima conamina ad fastigium perfectionis pervenit? Quid ars nautica hodie foret, ſi nautæ & ipsi timidi, & meticulosis consiliis ducti, marium vastitate & incognitis terminis absterriti non nisi littorum viciniam ſemper coluissent?

Secunda difficultas a multis cernitur in enormi numero ſpecierum, quem nec Tirones nec Magistri ſine horrore perlustrare audeant:

Fateor, generum & ſpecierum numerum, in ſystemate expositorum, ſi cum prius usitatis, omnino multo paucioribus capitibus & denominationibus

nibus morborum compares, animum quidem ferire, nec negaverim, hos illosve Systematicos entia præter necessitatem multiplicasse, verum, qui perpendit, istis, genera comprehendentibus capitibus per recensionem diversarum caussarum eo ipso totidem species tacite implicitas fuisse, hasque diversas indicationes therapevticas poposcisse, is facile enucleationem, positionem, determinationem singularum specierum, Nosologo quidem omnino haud parum laboris facessentem, chaoticæ illi confusioni præferet, grataque mente accipiet. Numerus specierum nequaquam ab arbitrio Systematici pendet, cum natura ipsa eas effecerit; Nosologus eas tantummodo observat, animadvertit, consignat, hinc illis, qui multitudine earum gravantur, natura carpenda & culpanda erit, quod tantam morborum

rum cohortem terris incubituram emiſerit. Quis unquam Anatomicum, Zoologum, Botanicum increpavit, quod tot objectis occupetur, quod tot genera, tot ſpecies recenseat!

Tertia difficultas poſita eſt in nomenclatura: Si concedatur, ajunt, esse tot ſpecies, tot entia rationis, tot quoque ſingulis nomina ſingularia imponi necesse erit, & quæ immensa hinc onminum farrago emersura esset?

Omnino cuivis objecto, cuivis enti, ſi ſermo de eo esse debet, ſuum nomen assignandum eſt, quidni?

At multitudo hæc memoriam Tironum gravabit, ais; Gravatura esset, ſi nomina, indoli rei non apposita darentur: Verum nomina characteristica tantum non gravant, ut potius, cum ideas reales deſignent, excellens memoriæ adminiculum exhibe-

hibeant, iis certe, qui linguarum huc pertinentium gnari, Templum Apollineum illotis manibus non accessere. De legibus nomenclaturæ in Introductione dicetur.

Alii in ipsa ſpecierum diagnosi & anagnosi impedimenta invincibilia offendere ſibi viſi ſunt, cum Nosologo res ſit cum entibus abstractis, quorum imago & character haud facile deprehendi & figi possit: Omnino ſors Nosologi non aeque facilis & læta est, ac Anatomici vel Botanici, cum hi objecta tractent concreta, ſensibus undique obvia & pervia, constantia, observatori etiam oscitanti, commode & omni tempore in examen cedentia, ille vero persæpe invisibilia, casti demum ope ratiocinii & per artem conjecturandi detegenda, dein per operationem Lo-

gicam in unam ideam abstractam colligenda, fluxa, inconstantia phænomena ſistentia, faciem ſuam temporis momento mutantia, captare, fixa tenere, & intuitive repræsentare debeat; Accedunt difficultates ex diversis morborum faciebus, larvis & complicationibus, quæ tamen haud ſemper ſpecies vel mutant, vel multiplicant: Quæ omnia laudes ſtudii & laboris Nosologici apud aequos judices augebunt potius, quam minuent.

Quod ad invidiam attinet, absit ea! Novitas certe rei hodie quidem tanta non amplius est, ut invidiam & odium movere possit, nec ista certe est, quam ſectamur. Et ego cum BURSERIO, *) pronuncio, nos ſola rei novitate non moveri, ſed, quid verum, quid rectum, quid utile, commodum-

*) Instit. Med. Pr. Vol. III. Præf. p. IV.

dumque ſit, quærere, & ſectari, utpote quæ omnia in bene ordinata Nosologia abunde reperimus.

Taceant ergo & ſecum habitent rei tam utilis, tam necessariæ detractores, cessentque aliorum conamina impedire, quæ ipsi præstare aut non volunt aut non possunt.

Verum, quæris forte, annon harum operarum ſatis ſuperque præſtitum ſit, ut egregie injamjam paratis acquiescere iisque uti possemus? Rem nondum in eo esse, & ego vehementer doleo, & ingenue fateor, me, ſi optio data fuisset, maluisse aliorum absolutis operibus frui, quam ipsum magnum, difficultatumque plenum laborem ſubire; Præstita Antecessorum perlustrans mox videbis asserti veritatem:

Merita SAUVAGESII de Doctrina Nosologica, qui gradum & aditum ad ulteriora jecit, nemo non grata mente agnoscet; Is enim, etsi GALENI, FERNELII, SENNERTI, HOFFMANNI, & præcipue FELICIS PLATERI operibus usus, & LINNAEI consiliis adjutus est, etsi ipse in opere suo,*) cui tam egregia præcepta Nosologica præfixit, in illa ipse passim impegit, nullumque fere morbi genus non vitiose digessit, quamvis illud superfluis repetitionibus scateat, & nomenclatura sua terreat, quam Ill. BALDINGER, **) & BURSERIUS ***) redarguunt, non possumus tamen non aedificium istud Nosologicum, ut primum exstantius considе-

*) l. c.

**) Progr. Animadvers. in System. Nosol. v. opusc. p. 232.

***) Inst. Med. Pr. Vol. III. Præf. p. IV.

siderare, ex cujus etiam mendis perdiscere poteramus, quid in condendo meliori vitandum, quid aliter struendum esset.

Linnaeus *) compendiosum ſystema, verum genericum modo ſtruxit, adeoque Practico usui, & vero ſcopo minus aptum, utpote qui, prout in Introductione fusius dicetur, is est, ut per Nosologiam facilior ad formandas Indicationes Therapevticas via ſternatur, quæ autem merorum generum notitiæ vix ac ne vix quidem ſuperstrui possunt.

Vogelius **) itidem generibus modo, multo quidem numerosioribus institit, nimis forte novitati terminorum

*) l. c.

**) l. c.

rum inhians, & ſubinde aliqua ſibi indulgens, quæ acriter carpsit CULLEN *).

SAGAR **) numerosas SAUVAGESII ſpecies aliquantum contraxit & imminuit, aliqua de ſuis addidit, cæterum in longe plerisque, præsertim in adornatione generum Antecessorem ſuum ſecutus est.

Quod CULLENIUM attinet, abs hoc Auctore, tot ſubsidiorum, & operarum ante ipsum præstitarum compote, præstantius certe opus, ac id quidem est, quod composuit, ***) exspectari poterat. Nolo quidem laudes, quas Ill. BALDINGER, ****) profusa manu ipsi tri-

*) l. c. *Einleitung* p. 40.

**) Systema morborum ſystematicum.

***) l. c.

****) l. c. p. 232.

tribuit, plane derogare, verum justæ, ibidem additæ censuræ accedere non vereor, quin addo, me in opere CULLENIANO mancam ſpecierum recensionem, magnamque confusionem cernere, & definitiones genericas, florem operis ſui maximam partem abs VOGELIO mutuatas mihi videri.

DANIEL *) plurima ad juſtam Nosologiam præparavit, & affinitatem naturalem aegritudinum inquirens & proponens perspicuum reddidit, quam utile ſit, objecta ex omni parte, ex diversis ſtationibus, & ad diversas relationes considerari. Præterea opus ſuum locupleti literatura exornavit, ut valde doleam nos promissa ab ipso editione reformati ſystematis SAUVAGESIANI hactenus carere, ſi primam ejus par-

*) Systema Aegritudinum P. I. & II.

partem, primam modo classem continentem excipias, quæ paucas Auctoris correctiones continet.

Alia via incedit HEUVELL, *) uni fere ideæ omnes morbos subordinans.

HARTMANNUS, **) VITET, ***) PREYSINGER, ****) GONTER, *****) de MENGHIN, †) ROSENSTEIN, ††) & præcipué SELLE †††) nec non

STOLL

*) Tentamen Nosologicum, sistens morborum à vitio vis vitalis divisionem & dispositionem practicam &c.

**) Sciagraphia morborum.

***) Table methodique des Classes, Genres & des Especes des maladies.

****) Diss. de Diagnosi morborum capitis.

*****) Diss. Diagnosis morborum pectoris.

†) Diss. Diagnosis morborum ventriculi.

††) Morbi evacuatorii sanguinis.

†††) Pyrethologia methodica.

Stoll *) in particularibus laudandas omnino operas præstitere, uti Callisen, **) Lauth ***) & Aitken ****) in Chirurgicis. Ita quoque nullus fere est Practicus, ſive de omnibus in universum, ſive de paucis modo morbis scripserit, qui non ſuum ordinem qualemcunque ſervaverit, & certis legibus ſe adstrinxerit.

Hæc vero omnia ac ſingula iis, quæ usus clinicus abs Nosologo jure postulat, certe nondum ſufficiunt, requisitis, quæ in Introductione amplius proponentur, haud plenarie respondent, adeoque nullum certe erat, in

*) Passim in operibus, præcipue poſthumis ab Eyerel editis.

**) Institutiones Chirurgiæ.

***) Nosologia Chirurgica.

****) *Anfangsgründe der theoretiſchen und practiſchen Wundarzneykunst.*

in quo aut Tu, aut ego acquiescere potuissemus.

Dudum itaque in ſtrüendo novo Systemate Nosologico occupatus fui, ſæpissime quidem tam clinicis, quam aliis negotiis interruptus, donec tandem, prælectiones nosologicas ſuscipienti id ipsum negotium pars officii evaderet: Ita ex repetita Nosologiæ propositione academica ſystema ſensim ſensimque & ditius & ordinatius ſponte quasi enascebatur; Etenim, ſi quis unquam, certe Docens ſentiet, quid in aliquo ſtudio, aliqua ſcientia desideretur, faciliusque mendis & lacunis mederi poterit.

Aliquæ hujus ſystematis particulæ per vehiculum Dissertationum academicarum publici juris factæ ſunt, hinc inde quidem jam immutatæ.

Ab-

Absit vero, ut per cæcam arrogantiam hocce meum Systema Nosologicum, prout nunc jacet, omnibus numeris absolutum censeam; Quilibet rei gnarus me non monente novit, in ejusmodi laboribus quotidiana adhuc lima opus esse, & subinde aliquid addi, demi, alterari posse. LINNAEANUM systema naturæ tredecies, mutata semper forma editum fuit, & adhuc suas patitur alterationes, quo non obstante omnium præstantissimum hactenus censetur. Attamen, ne quid dissimulem, hoc ipsum Systema, cujus simplicem modo delineationem nucleumque impræsentiarum trado, de cujus oeconomia & legibus Introductio rationem reddet, verum, genuinum, Naturæ consentaneum, & in Praxi clinica utile, quin necessarium habeo & existimo.

Sta-

Statuant de ejus merito aequi, verum & in hoc ſtudiorum genere versati, difficultates tam ſuperandas, quam ſuperatas noscentes Judices: Pudet me fere ejus, qua & levissimæ armaturæ ſcriptores abutuntur, protestationis, me justa monita ſive privata ſive publica & honoraturum, & ad correctionem ſystematis adhibiturum esse, injusta vero, ex præjudiciis & forte invidia propullulantia neglecturum esse.

Qui fugitivis modo oculis opusculum hocce forsan perlustrat, facile ſibi persuadere posset, id non esse, nisi tentamen aliquod, nisi ſiccum catalogum, exigui, vel nullius usus:

Potuissem quidem pro omnibus ac ſingulis ſpeciebus Observationes, Facta,

Facta, earum veritatem demonstrantia allegare & citare, opusque literatura aut ornare aut onerare; Potuissem Parallelismum addere, scilicet indicationem & enumerationem specierum, ab aliis Nosologis traditarum, ita, ut singulis abs me positis istæ, quovis nomine insignitæ, subjungerentur, omissæ notarentur:

Potuissem denique ipsarum specierum descriptionem, subjuncta Therapia tradere:

Quæ omnia futuris otiis reservata sunto!

Hi autem defectus, si pro talibus reputentur, nequaquam hancce systematis delineationem sicci catalogi nomine notare poterunt, cum sperem, eos, qui animum propius & cu-

curatius ad eam advertunt, in simplici hac recensione & denominatione singularum specierum, seu, quod idem est, totidem differentium morborum characterem intrinsecum, indolis designationem, nutumque therapevticum reperturos esse.

Calci operis Glossarium, seu Clavem terminorum, sive plane novorum, abs me adhibitorum, sive & ab aliis, alio vero forte sensu usurpatorum, sive & in genere minus adhuc usitatorum, in commodum eorum maxime, quibus Græca haud tam expedite leguntur, annectere visum est.

RATIO OPERIS

ET

INTRODUCTIO.

§. 1.

Nosologia, vi etymi agit de morbis, ſcilicet veris, formatis, quales ad lectos aegrorum occurrunt.

§. 2.

Supponit illa generaliorem Pathologiam, ſive doctrinam de ſtatibus præternaturalibus, aegritudinibus, cum omni eo pertinente Terminologia, ut itaque hujus loci non ſit, definitiones Morbi, Caussarum, Symptomatum tradere.

§. 3.

§. 3.

Scopus & usus Nosologiæ is est, ut morbi, quotquot ſunt, in ſeriem ordinatam collocentur, & ſic objecta Medicinæ Clinicæ ſystematice repræſententur, ut non modo uno obtutu ſimilitudines & affinitates eorum perſpiciantur, ſed & per eam adornationem via ad indicationes Therapevticas ſternatur.

§. 4.

Completa Nosologia tradit morborum Enumerationem, Descriptionem, additque Therapiam: Animus est, hac vice non nisi primum horum momentorum exhaurire.

§. 5.

Enumeratio methodica versatur circa recensionem ipsam, denominationem, & denique ordinationem ſystematicam.

§. 6.

Fida enumeratio debet esse completa, debet omnes ac ſingulos morbos, quotqot genus humanum infeſtare ſolent, comprehendere, ita, ut una ex parte nulla ſpecies omittatur, *) & altera ex parte tam repetitiones evitentur, quam fictitii morbi excludantur.

§. 7.

Obſervatores Clinici omnium gentium & temporum Noſologo materiem

*) CULLEN Noſol. *Einleit. p. 15.* „*Keine einzige wirklich vorhandene Art der Krankheiten darf mit Recht ausgelassen werden.*

DANIEL Syſt. aegrit. I. Præf. X. „ Cæterum autem rariores etiam obſervationes attendendæ ſunt. Quamvis enim admirabilia venari non debeas, nemo tamen medicorum, ne tiro quidem evitare poteſt, quo minus ob rariores caſus conſulatur. Quo igitur tum omnes aegritudines ſufficienter dignoſci, tum rariores agnoſci poſſint, hæ omnino attentionem ſibi vindicant.

riem ſystematis præbent, é quorum universa penu hic conquirit, quicquid ad ſuam rem facere poteſt.

§. 8.

Eatenus ſystema nosologicum nititur Factis, certitudine historica.

§. 9.

Cum autem non omnis ſtatus præternaturalis, non quodcunque factum & phænomenon morboſum verum, proprium, ab aliis ſimilibus distinguendum ſpecificum morbum, ſeu, quod eodem redit, propriam morbi ſpeciem conſtituat, intereſt, ut una ex parte omnes, qui hunc characterem ſibi vindicant, etiam pro talibus agnoſcantur, & altera ex parte nullus admittatur, qui non pleno jure eo aſpirat.

§. 10.

Removendi, & ex ſerie morborum propriorum ſecundum rigorem ex-

expungendi veniunt ii, qui tantummodo ut ſymptoma alii morbo ſese associant, ut cum morbo principe ſtentque cadantque: Nexus pathologicus hæc in ſingulis casibus manifestabit.

Hoc respectu το *Symptomaticum* oppono τῳ *Idionosematico*, cum το Idiopathicum τῳſympathico contradistingui debeat, miror que, Pathologos hactenus termino pro designanda ista idea carere voluisse. Certe per integrum Systema CULLENII vel ex hoc ſolo fonte plura propullulant vitia. Verumtamen ſubinde Nosologo venia danda, cum pro perspicienda completa morbi alicujus historia & essentia, & ſymptomaticas quandoque ſpecies recenset, id quod vix evitare poterit, quamdiu ſuperiores classes morborum ſecundum Functiones læsas, adeoque quodammodo ſymptomaticé constituuntur & ordinantur.

§. 11.

Morbus proprius, ſpecificus, ſeu ſpecies morbi determinata adesse dicitur, cum Observator eum, characteribus morbi in genere dotatum in individuo, vel individuis aegris deprehendit, ita, ut iterum recurrens in *Essentialibus characteribus & praedicatis* prius observato ſimilis ſit: Ex individuis enim observationibus ſibi ſimilibus enascuntur ideæ morborum ſpecificorum, ſeu ſpecierum; De ulteriori ordinatione infra.

§. 12.

Quemadmodum enim omnibus in rebus aut ad externam formam & attributa, aut ad internam rerum indolem & naturam reſpicitur, & reſpici potest, ita & in consideratione, aestimatione, comparatione morborum aut το Exotericum, aut το Esotericum per-

perpendimus; Ex illa procedendi ratione emergunt Methodi nosologicæ artificiales, variæ, naturali, unicæ, veræ, ex altero ſpecies conſtituendi, & ordinandi modo enaſcenti oppoſitæ.

§. 13.

Limites ergo inter ſpeciem & ſpeciem poſiti ſunt in *differentiis essentialibus*, illæque his obtinentibus pro differentibus inter ſe cenſendæ erunt, etsi quoad formam externam, phænomena & ſymptomata, (quod accidere poteſt), multum ſimilitudinis inter ſe habeant. — Hæc enim extrinseca ſimilitudo ad erroneam methodum nosologicam ſymptomaticam duxit, quæ *ſpecies* morborum ad ſimilitudinem & identitatem *ſymptomatum*, utpote ſignorum in ſenſus occurrentium adornat, eo quidem fine, ut tiro filum habeat, cujus ope ex labyrinthis

 hisce

hisce ſeſe extricare possit: In hac præcisé opinione positum est fundamentum maxime perniciosorum errorum, in manifestum damnum humani generis redundantium; Etenim illa ipsa *ſymptomatum ſimilitudo, in diversis tamen naturâ morbis ſæpe obtinens* Practicos ſeducit, ut hos pro uno eodemque, ſive, quod idem est, pro eadem morbi ſpecie habeant, & therapiam, quæ diversa esse debuisset, eandem instituant. Et poterant certe isti per locum aliquem SYDENHAMI persuaderi, quod per ſymptomata via ad therapiam ſternatur, qui ita audit: *) „Non minus certò etiam á minutissimis morbi circumstantiis indicationes curativas medicus potest desumere, quam ab iisdem ſumpsit diagnostica. Atque adeo non ſémel mihi in mentem ſubiit, „ quod,

*) Præfat. p. m. 18.

quod, ſi morbi cujuslibet historiam diligenter perſpectam haberem, par malo remedium nunquam non ſcirem adferre, variis ejusdem phænomenis viam, qua mihi incedendum foret, haud dubiam præmonstrantibus; Quæ quidem phænomena, ſi inter ſe ſedulo conferantur, manu quasi ducerent ad indicationes illas maxime obvias, quæ ex intimo naturæ ſensu, non vero phantasiæ erroribus depromuntur.„

Locus hic, ſi quidem erroris eum arguere nolimus, eo interpretandus erit, ut accurata ſymptomatum obſervatio ad eruendam morbi naturam ducat, e cujus intuitu demum indicationes fluent.

Dein & ex opposita ratione ſymptomata ideo non pro fundamento condendarum & distinguendarum ſpecie-

 rum

rum inſervire possunt, quod una ſpecies ſæpe plures exhibet varietates, facies & modificationes, unde illa in ſuis phænomenis ita mutatur, ut, qui his ſolis confideret, vel ea pro hodegis ſuis agnosceret, non ſemel duas pluresve ſpecies constitueret, ubi reapse non nisi una obtinet. Probe hæc perspexit Ill. SELLE, *) qui ita: „In methodo artificiali ſæpe morbi, natura diversissimi conjunguntur. Quum enim tantum ad phænomenorum morbi ſimilitudinem respiciatur, hæc autem ſæpe ſæpius unam eandemque præ ſe ferant faciem, quamvis ex longe diversa causa emanant, facile hujus asserti veritas constare potest. — Nec minus, inversa ratione, morbi, naturâ congeneres, hac methodo disjunguntur, quoniam varia phænomena ab una eadem-

*) Pyretol. Introd. §. 27.

eademque causa materiali pendent. — Ingens numerus generum morborum, qui ex ſymptomatum ſimilitudine, nulla cauſæ indolisve morbi habita ratione conficitur, nullius in arte emolumenti esse potest.„ Aliorum gravium auctorum testimonia quoque adducit, eadem asserentium: Et tamen postea *) limitato quidem ad methodum ſymptomaticam redit, & in ipsa ſua Pyretologia typos febrium, certe ſymptomaticos, pro norma diviſionis primariæ poſuit, videns meliora, probansque, Deteriora ſequens.

Consentit quoque Albrecht Thaer, qui in præclara Dissertatione de actione ſystematis nervosi in febribus **) ita: „Cum

*) §. 29. 36. 39.

**) p. 5. n. b.

„Cum duo morbi nunquam in omnibus conveniant phænomenis, dogmatica empiria morborum genera & species ex aliqua ſymptomatum ſimilitudine disposuit. Constat vero, morbos plane diversos ſæpe in plerisque convenire; ideoque ſi nullo habito causæ respectu, morbi ob ſolam ſymptomatum convenientiam ſub eadem ſpecie comprehenduntur, eodemque nomine insigniuntur, morbosæ affectiones tota natura diversæ confundi debent. Quanti autem inde in Praxi errores! Empiricus enim, ſi in aegroto phænomena quædam observat, quæ ſpeciei morbi determinandæ ſufficere existimat, methodum ſuam ad determinatum morbum ſpecificum adhibet. An vero possibile, ut eadem remedia morbos tollant ex opposita causa ſæpe proficiscentes? Quamquam enim ſigna diversum morbi genium ostendentia ſem-

ſemper exſtent, ſæpius tamen adeo obſcura ſunt, & tam parvi momenti videntur, ut abſque ſumma attentione non animadvertantur, nec in eorum ſenſus incurrant, qui morbi potius nomen, quam ejus cauſſam & indolem eruere ſtudent. Patet ex his, in condendis morborum generibus & ſpeciebus male ad ſymptomata unice reſpici, ad rationalem vero Noſologiam cauſarum primarum inquiſitionem neceſſariam eſſe, cum aliâs ſyſtemata artificialia, non naturalia exſtruantur.„

§. 14.

Eſſentiales itaque differentiæ legem normamque agnoſcendarum ſpecierum efficientes, ubi non obtinent, etſi aliæ, forſan magnæ, in phænomenis & ſymptomatibus, in τῷ exoterico conſpicuæ differentiæ & diſſimilitudines intercedant, hæ pro accidentalibus modo

modo aestimandæ ſunt, & morbus non nisi pro una eademque ſpecie habendus erit.

§. 15.

Patet exinde, ut repetam, quam erroneum & fallax ſit, ex diversitate ſymptomatum differentes morbos & ſpecies constituere, & agnoscere: Hoc ipsum est, quod Systemati SAUVAGESIANO opprobio vertitur.

§. 16.

Quænam autem differentiæ ſunt essentiales, quæ accidentales? Essentiales ſunt, quæ ad essentiam morbi, ad prædicata ejus essentialia ſpectant, efficiuntque, ut alia atque alia morbi *indoles*, alia *natura* exinde emergat, ab alterius, etsi forte affinis, ſimilis morbi indole diversa. Nec interest, an observatæ diversitates magis minusve

ve momentosæ ſint, dummodo morbi essentiam mutent.

§. 17.

Determinandum jam est, quænam ea ſint, quæ morbi alicujus indolem efficiunt: Duo esse, existimo:

a) Sedem, ſeu affectas partes, quatenus ſtructura, mixtione chemica, & functione à ſe invicem differunt: plures enim partes, in his convenientes differentiam noṣologicam efficere non poterunt: v. c. Inflammatio oculi dextri, renis dextri, Nosologice non differt ab inflammatione oculi ſinistri, renis ſinistri. Has enim differentias ne tanti quidem aestimo, ut varietates per illas effici posse, ſtatuam, ut Cullen *) vult.

b) Po-

*) l. c. p. 29.

b) Potentiam nocentem, determinata modo in ſedem agentem, ſive ea consiſtat in materie aliqua, aegritudinem ciente, & agente per vires, aut mechanicas, aut chemicas, aut phyſicas, ſive in meris motibus, & alterationibus, in organis & viribus moventibus per vires psychicas aliasve excitatis. Sic v. c. Ophthalmia travmatica essentialiter differt ab ophthalmia biliosa, nephritis rhevmatica à calculosa &c.

Ex his collectivé, junctim consideratis componitur, & morbus, & morbi natura, indoles, ut quasi formula mathematica uti, & dicere posses, morbum consiſtere ex potentia nocente ducta in ſedem ($Pn \times S.$)

§. 18.

Nec obstat, quod in applicatione, in casibus clinicis oblatis, non ſemper exacta horum omnium diagnosis & perspicientia detur, & vel perspicaciſsimi quandoque hallucinentur, quin, quod forte haud pauca ſint, ſive ad ſedem, ſive ad potentiam nocentem, ſive ad hujus in istam agendi modum ſpectes, quæ hactenus dilucide enucleari non potuerunt: Etenim, concedamus tantisper, caussas & intimas morborum naturas, quas vero ultra modum & certos denique fines perſequi nefas est, nos ex parte adhuc latere: An ideo eas inquirere, ſectari, & quantum in nobis est, observatas, figere & deprehendere non licet? — Sufficit, nos in designatis morborum ſpeciebus ſedem affectam, potentiamque nocentem cum aliqua certitudine determinare posse, etsi modum affectionis

ctionis, intimamque naturam non semper ex asse perspectam tradere possimus: Ita vero, *variante quoque theoria*, ipsarum specierum fundamentum nondum corruet.

§. 19.

Veritas specierum, ad has leges constitutarum innititur quoque cadaverum inspectioni, & sic iterum à factis abstractam se comprobat: Quamquam enim reperta per anatomen quandoque morbi effectus ultimos aeque, ac status morbosos diu ante præsentes exhibeant, & sæpe parum vel nihil, quod lucem affundere possit, inveniatur, sunt tamen plura, quæ manifesto ut caussæ aegritudinum, ut status præternaturales ipsi agnosci debent, abs medico judicioso facile distinguenda.

Hæ

Hæ enim tenebræ ſubjectivæ, nequaquam vero tantæ, vel tam univerſales, ac quidem SAUVAGES*) contendit, nec exiſtentiam, nec Veritatem objecti tollere, nec impedire poſſunt, quo minus ſpecies morborum iisdem principiis ſuperſtruantur; Una enim modo eſt veritas, hanc ſolam ſectemur.**)

§. 20.

*) Noſolog. Method. Proleg. §. 64-66.

**) Huc facere puto eximium locum GAUBII, qui in Inſt. Pathol. Med. §. 830. ita: „Tametſi natura morbi forte lateat, aut variantes inter Medicorum opiniones ambigua ſit, ex ſyndrome tamen ſymptomatum, quibus ſtipatur, haud minus certo eundem internoſcere, ſuumque ad titulum referre licet: Nec enim poſt cognitas demum naturas denominati plerique morbi ſunt, ſed poſt impoſita nomina quæſitæ naturæ.

§. 20.

Accidentales é contrario differentiæ ſunt eæ, quæ, per extraneas conditiones, adesse, vel abesse possunt: Eæ ergo quantæcunque videantur, ut incautos quoque eo usque fallant, ut alium morbum ſubesse putent, quamvis maxime diversa phænomena & ſymptomata exhibeant, licet quoad periculum vehementer varient, quin & ſubinde eapropter aliam methodum medendi exposcant, tamen indolem morbi non mutant: E. g. Febris biliosa gastrica in uno hæc, in altero alia ſymptomata ciet, periculo differt, & pro re nata variám methodum exposcit, & tamen idem ſpecie est & manet morbus.

§. 21.

Extraneæ istæ conditiones ſunt: a) Origo, modus acquirendi, varietas caussarum remotarum, quæ Nosologos

logos toties induxit, ut ex illis diversos morbos, seu species conderent, nescii vel immemores, ex diversis fontibus eundem rivum profluere, ex diversis caussis remotioribus eundem effectum resultare posse. v c. Pnevmonitis per vinum acquisita specie non differt ab ea, quæ per saltationem exoriebatur. Ubicunque ergo in morbo aliquo unum idemque resultans, cujuscunque caussæ effectus sit, observatur, ibi ab ulteriori specierum multiplicatione vel subdivisione abstinendum, ne in vitium, à SAUVAGESIO toties commissum incurramus, qui remotis caussis inhians, tot subinde species condidit, quod istarum deprehendere poterat. Verumtamen species alias atque alias agnoscere poterimus, ubicunque principia, etsi remotiora

in ipsam genesin influxum vel effectum *singularem* habere poterant, adeoque ad melius intelligendam morbi naturam facere queunt: Eo magis istis insistendum, si forte remotiora ista principia in morbum præsentem adhuc agere pergunt, quandoquidem indicationes therapevticæ iis nituntur. Accedit adhuc, quod occasionum cognitio per ipsum systema prophylacticorum præceptorum mater sit.

b) Diversitas subjectorum, secundum aetatem, sexum, temperamentum, corporis habitum, vitæ genus, consuetudinem.

c) Magnitudo morbi, seu Gradus vehementiæ. *)

d) De-

*) CULLEN l. c. p. 28. *Die nur dem Grade und der Stärke nach von einander verschiedene Krankheiten*

d) Decursus & eventus, a tot accidentalibus pendentes.

e) Ratio diætæ & medicationis, phænomena, decursum, eventum mire mutans.

§. 22.

Hæc omnia efficiunt varietates morborum, cum differentiis ſpecificis non confundendas, quippe quæ rei eſſentiam tangunt, uti iſtæ eam intactam linquunt, & tantummodo modificationes ſpecierum efficiunt.

§. 23.

Conspicuæ ſunt præſertim hoc ſensu *Facies* diverſæ, quæ unum, vel plura ſymptomatum præſertim ex genio epidemico ita mutant, ut incautus & obiter obſervans ſpecierum diverſitatem ſubesse putet. *)

§. 24.

heiten ſind blos als Abänderungen (varietas) *von der nemlichen Art anzusehen.*

*) SYDENHAMUS eas probe noscebat, cum in Præ-

§. 24.

Hæc obtinent modo per universum morbi decursum, modo non.

§. 25.

Præfat. p. m. 15. ait: Sæpe accidit, ut facies morbi variet — adeo, ut eodem morbo laborantes, sed varia methodo tractatos, varia etiam symptomata exerceant. „

Bene etiam rem expressit EYEREL in Comm. ad STOLLII aphor. de febribus p. 29. „Versatur medicina clinica circa morbos particulares, prout in natura occurrunt, hique ejus objectum sunt. Medicina clinica diagnosi, prognosi, & therapia speciali constat. In morbis particularibus Medicina clinica omnium primo definit ad quam speciem morbus oblatus pertineat. Formas accidentales morborum, seu varietate in una eademque specie morbi infinitas videbimus. Difficultas autem maxima est, quod hæ formæ accidentales, seu varietates medicum sæpe decipiant, ut is putet, tot esse diversa species quot formas; sunt autem formæ ejusdem morbi tot, quot aegri eo morbo teneantur. „ — & p. 16. „Febrem biliosam mirabimur, mille formas ludentem, & eodem in theatro diversas personas agentem; etenim mod

§. 25.

Quodsi hæ facies ita comparatæ ſunt, ut ſymptomata *alius* morbi, ſive genere, ſive ſpecie diverſi exhibeant, ſuo jure vocantur *larvæ*, morbusque est larvatus, id quod, cum ſymptomata iſta urgent, eminent, erroribus maximis viam ſternere ſolet.

§. 26.

Ad varietates quoque referre possunt diverſæ illæ ſcenæ, quas idem ſpecie morbus pro ratione individuorum, v. c. in paroxysmis hystericis ludit.

§. 27.

modo caput impetet &c. — Hæc tanta ſymptomatum varietas, hic lusus varius ejusdem morbificæ causæ, eos omnes mirifice ludet, qui verſatile ejus ingenium penes ipsos ægrotantium lectos non fuerint edocti, mirifice illos ludet, qui nominibus morborum contenti res ipsas negligunt.

§. 27.

Ad eas autem non pertinent ſtadia, quæ in determinato curſu morbi alicujus obtinent, & pro diversis ejus temporibus determinata phænomena & mutationes ſiſtunt.

§. 28.

A varietatibus alienæ quoque ſunt morborum mixtiones, compoſitiones, complicationes, quæ, ſi conſtantes ſunt & evidentes, indolem morbi adeo mutant, ut nova ſpecies inde emergat, v. c. peripnevmonia biliosa. Eas vero omnes ac ſingulas exhaurire vix poſſibile eſt, cum fere in infinitum extendantur.

§. 29.

Secundum hæc principia conſtituti & agniti morbi, ſeu ſpecies morborum aptis deſignandæ ſunt nominibus.

§. 30.

Quamlibet nomina & termini valeant ut nummi, & fixa semel significatione eorum adiaphorum videri possit, quas ad leges nomen conditum, & ex quonam etymo depromptum fuerit, tamen Onomatoclesia, Onomatographia, Nomenclatura, si ullibi, certe in Nosologia maximi est usus & momenti, cum id agatur, ut nomen cujusvis morbi, vel speciei adeo characteristicum & significativum sit, ut eo audito, linguæ & rerum tantillum gnarus mox intelligat, quænam sit morbi denominati indoles.

§. 31.

Dummodo nomina imposita hujus sint dignitatis & usus, parum morari nos poterunt, quæ Detractores circa τὸ novum, insolitum, barbarum harum denominationum objiciunt. Etenim

ſola novitas terrere non debet, uti e contrario nova absque neceſsitate, & mero novaturiendi ſtudio condita nomina non admittenda ſunt: GALENUS novaturientes in denominationibus ita perſtrinxit:*) „Hæ quidem igitur univerſæ

---

*) De difficili reſpir. L. I. c. 2. interpreta JANO CORNARIO. Textus græcus ita ſe habet: αὗται μεν οὖν πασαι δυσπνοιας ἁπλαι διαφοραι, και ταυτ᾽ αὐτων τα ὀνοματα, τοις τε ἀλλοις παλαιοις συνηθη, και Ἱπποκρατει. εἰ δε τις ἑτερως ὀνομαζειν ἐθελει, καθαπερ ἤδη τινες των νεωτερων ἰατρων, οὐδεν ἡμιν διαφερει. πλην ἰσω γε οὗτος, μη τε τοις Ἱπποκρατει συνηθεσι, μη τε τοις ἀλλοις παλαιοις, μητ᾽ ὁλως τοις ἀλλοις ἑλλησιν ὀνομασι χρησαμενος, ἀλλ᾽ εἰ και τουτων καταφρονειν, μητε κυριως, μητε σαφως ἑρμηνευων. — πολυ γαρ οἶμαι σαφεστερον, ἐν ἑκατερῳ των πραγματων ὀνομα θεμενον ἰδιον, ἐκεινα καλειν διαπαντος, εἰδοτα γε ὡς τα κοινα των ὀνοματων οὐδεν μαλλον γε το ἑτερον τουτων δηλουντα, συγχει και ταραττει τον ἀκροατην, ὡς μη γνωναι τι ποτ᾽ ἐστι το λεγομενον, πριν διαστειλασθαι την ὁμωνυμιαν. εἰ δε ἐν μεν ἑκατερῳ των πραγματων ἐπιφερει τις ὀνομα, — οὐκ οἶδ᾽ ὅτι βουλοιτ᾽ αὐτῳ τοις ἀκυροις τε και ἀηθεσιν ὀνομασι

versæ ſunt ſimplices respirandi diffi-cultatis differentiæ: Atque hæc ſane ipsarum nomina, tum priscis aliis Medicis, tum Hippocrati in usum recepta. Si vero quispiam aliter appellare velit, quemadmodum jam quidam ex recentioribus medicis ſolent, nostrâ nihil interest. Verum ſciat hic, quod neque Hippocrati familiaribus, aeque & aliis Veteribus, immo nec aliis Græcis aut Latinis usurpatis Nominibus utatur: Et ſi hos negligit, aut contemnit, neque proprie, neque perspicue interpretatur. — Multo enim lucidius esse opinor, utrique rei ſeorsim unum nomen, ipsique proprium indere, eoque

ὀνόματι πρὸ τῶν κυρίων τε καὶ δι' ἔθους χρῆσαι. — εἰ δέ τις, ὡς ἔφην οὐχ οὕτως, ἀλλ' ἑτέρως ὀνομάζειν ἐθέλει, μήθ' Ἱπποκράτει, μήτε τοῖς ἄλλοις παλαιοῖς, μήθ' ὅλως τοῖς Ἕλλησιν ἑπόμενος, ἀλλὰ μὴ δὲ τοῦ σαφοῦς καὶ ἑρμηνείας φροντίζων, ἐκείνῳ μὲν ἐπιτρεπτέον νικᾶν νίκην καδμείαν.

eoque perpetuo uti, cum ſciat, quod communia nomina, quæ alterum non magis, quam alterum ſignificant, auditorem confundunt & perturbant, ut non cognoscat, quid ſit tandem, quod dicitur, priusquam aequivocatio distinguatur. Si vero unum etiam utrique rei quis imponat nomen, — haud ſcio, quid ſibi velit per impropriorum & insuetorum nominum usum, quam pro propriis & consuetis inducit. — Quod ſi quis non ita, ſed aliter nominare velit, neque Hippocratem, neque alios Veteres, neque omnino Græcos aut Latinos ſequi dignatus, immo nec manifestæ interpretationis curiosus, illi permittendum est, ut Cadmeam victoriam vincat.„

Verum, enim vero, ubicunque ſpecies morborum emergunt, quibus aut nullum hactenus nomen impositum erat, aut

aut quæ nomina habebant obscura, inepta, inadæquata, erronea, aequivoca, illis nova, alia, adeoque inusitata hactenus, modo vero justa nomina danda esse, non licitum modo, ſed & necessarium esse, patet.

Nomina composita & decomposita, quibus tamen, ut confusiones evitentur, opus est, horrorem movent iis præcipue, qui græcæ linguæ ignari ſunt; & ex his aliqui autorem eorum odio & conviтiis excipere ſollent; Quæ quanta injustitia! Anatomico, ſcriptori historiæ naturalis ſua conceduntur nomina, latina, græca, quæ velit, & certe haud raro ſesquipedalia, *) prout nimium res ipsa postu-

*) Certe in Nosologia universa vix ac ne vix quidem nomina reperies, quæ verbis: musculus ſphænosalpingopharyngeus, pterygostaphylopha-

postulat, at nosologo analogus modus procedendi vitio vertitur?

Ut nemo in ſeſe tentat descendere, nemo!
At præcedenti ſpectatur mantica tergo.

Græcarum & latinarum literarum notitia etiam ideo medicinæ tironibus ex omni tempore necessaria reputata fuit, ut nomina græca, vel græcæ originis non rudi & invitæ memoriæ imprimant, ſed & eorum ſignificationem intelligant, & ſic per illa ipsa ad pleniorem & faciliorem cognitionem rei ipsius, utpote quam ipsam illi termini exprimere ſupponuntur, ducantur. Nominum itaque, etsi græcorum impositio ab iis modo vituperabitur, qui veritatem proverbii:

Ars

lopharyngeus, ſphænosalpingostaphylinus &c. æquiparari possint.

Ars non habet osorem, nisi ignorantem,

ſuo exemplo comprobare non erubescunt. Et illis, quibus nomina ſcientifica, ex linguis eruditorum depromta barbara videntur, OVIDIANUM illud occinatur:

Barbarus hîc ego ſum, quia non intelligor illis.

§. 32.

Quod linguam & etymos attinet, nomina in opere latino latina ſint, quantum res ipsa permittit: Cum autem Græcia quasi Patria Medicinæ ſit, & termini, olim abs Græcis conditi plurimam partem à Romanis recepta fuerint, quin etiam in idiomata aliarum gentium transierint, lingua mixta ex Græca & Latina adeo communis usus est per omnes medicinæ & affinium ſcientiarum partes, ut etiam

etiam Nosologus pleno jure eam adhibere possit. Linguæ græcæ ubertas, & flexititas, quibus dotibus Romanam longe superat, frequentiorem quoque ejus usum exiget, præsertim in nominibus specificis, ubi exactiori definitione, & sæpissime comprehensione ac collectione multarum idearum in unum verbum opus est.

§. 33.

His auxiliis adjuti adæquata nomina sive generica, sive specifica invenire poterimus, quæ præter τὸ characteristicum supra requisitum sequentibus adhuc prædicatis gaudere debent:

§. 34.

Sint nimirum:

a) Clara atque distincta: Fas autem est, supponere linguarum notitiam, præsertim græcæ, utpote quam & tirones callere debent.

b) Uni-

b) Univoca, ne confusio oriatur.

c) Una, ut soli huic objecto competant, quod designant, adeoque cuique diverso morbo diversum nomen imponendum, nec uni plura. Synonyma tamen adjicere juvat, tam ea, quibus aliæ gentes, quam illa, quibus alii auctores, si quidem differant, utuntur.

d) Nova, pro novo morbo, & quoties antiquum nomen requisita modo dicta non habet: Honoranda quidem sunt nomina universaliter quasi recepta, & ineptum foret, novitati nominum nimis inhiare, verumtamen magis adæquatum minus apto quidni substituamus, cum tiro nomen præstantius aeque facili opera discat, ac minus conveniens. Antiquitatem nominum nimis revereri videtur ex neotericis

BursERIUS, qui ita: *) „Quod ad nomina attinet, ea plerumque retinui, quæ jamdiu usu recepta ſunt, atque in ore plerorumque medicorum à multis jam ſeculis versantur — eo quidem consilio, ut quæ inter nos & majores illos conjunctio, & affinitas intercedere debet, nominum mutatione nequaquam dissolveretur. „ Hic autem metus diligenti ſynonymorum appositione & citatione Veterum, ut & literaturæ ſtudio facile tolletur.

§. 35.

Itaque & ſubinde nova verba componere licebit; GALENUS **) veniam his

*) Instit. Med. Pr. Vol. I. Præfat. XI.

**) Meth. Med. I. cap. 5. Textus græcus hic est: και γαρ ἐι σολοικιζων ὀνομαζοι προς γε την αυτην του πραγματος ἐπιστημην, οὐδεν τουτο βλαπτει. μονον ἐι καθ' ὁτου πραγματος φερει τουνομα διηγησοιτο σαφως, ἐν τουτῳ γαρ ἐστι το κυρος της διδασκαλιας.

his ausibus dat ſequentibus: „Quando etiam ſi quis ſoloecismum committens nominet, ad rei ipsius ſcientiam nihil id afferet incommodi, modo, de qua re nomen pronunciet, clare explicet, in hoc enim doctrinæ præcipua vis est.“

§. 36.

E contrario nomina emergunt vitiosa, quæcunque requisita recensita non habent, vel aliis laborant vitiis, qualia optime monente SAUVAGESIO *) ſunt:

a) Metaphorica, ut cancer.

b) Psychologica, ut appetitus, furor, &c.

c) Physiologica, ut mictus, fames, fluxus, vigiliæ.

d) Clas-

*) l. c.

d) Classibus, ſummis generibus competentia, in applicatione ad genera, ſpecies.

e) Composita ex verbis pluribus; ſcilicet quatenus id ſive genus, ſive ſpeciem designare debet: Appositum ſpeciei genus, generi ordo, classis &c. omnino plura verba exposcit: Ope linguæ græcæ tædiosæ illæ compositiones ex pluribus verbis feliciter evitari possunt.

f) Pluralia, cum omne nomen ſingulare esse debeat.

g) Deceptiva, veritati contraria.

h) A principiis, ſive caussis remotis desumta.

i) Natalia, utpote quæ non ad indolem pertinent.

k) Spurios nothos morbos vocantia, quippe quasi ſideroxyla.

l) Ab

l) Ab anni temporibus desumta.

m) Morbi vehementiam ſeu gradum modo experimentia.

n) Privativa, ſive quibus verbum *defectus* præponitur, valent tamen, quæ per α privativum inchoant.

o) Tropica, rhetorica.

p) Sesquipedalia, quæ tamen non ſemper evitari vel vituperari possunt.

§. 37.

Quamvis ſcopus noster hactenus circa *Nosographiam* ipsam non versatur, juvat tamen, hic, poſt Onomatologica præcepta inserere, quid ad eam requiratur: Plena enim ſignorum & ſymptomatum enumeratio, utpote quibus, collatis inter ſe tam anamnesticis, (quorum pertinent evidentes causæ morbificæ, quas ideo CULLEN l. c. p. 35. inter characteres morborum refert),

quam præsentibus ut fidis hodegis ad divinandam & dignoscendam morbi speciem utimur, Nosologo aeque ac Practico summe necessaria est.

§. 38.

Nosographia completa, quæ & generibus & speciebus morborum aeque conveniat, sollicitam & accuratam descriptionem ab eorum initio usque ad finem tradere, & omnia morbi prædicamenta saltem historice complecti & absolvere debet. Eam, quatenus characteres morborum tradit, ut summe necessariam urget CULLEN. *) Addit idem momentosum monitum, **) carpens Nosographos, qui omnia illa symptomata ac phænomena, quæ in morbo aliquo, apud diver-

*) *Inbegr. der med. Nosol. Einl. p. 4. u. f.*

**) ibid. p. 8.

diversos aegros, & diversis temporibus, diversis in epidemiis unquam occurrerunt, in unam imaginem compingunt, pathognomonica & essentialia ab accidentalibus non distinguentes. Ut hæc vitia vitentur, juvat, post consuetorum ſymptomatum recensionem, prouti apud plerosque ea morbi ſpecie captos obtinent, ſubjungere minus ſolita, ſingulares observationes, diversas facies, ſcenasque allegare, denique complicationum & compositionum mentionem facere.

§. 39.

Itaque præter τὸ mere historicum, quatenus ipsissimam morbi historiam exhibet, etiam ſpeculationes theoreticæ circa eum à variis factæ recenseri, nec non diversæ methodi medendi, tam dextræ, quam ſinistræ commemorari possunt: Sic experientia præit rationi, & ratio innititur experientiæ.

§. 40.

Ex quibus præmissis Doctor Nosologiæ ipsam morbo, ſpecifice determinato convenientem therapiam facile eruet, & addito forte ratiocinio pathologico, τῷ historico ſubjunget.

§. 41.

Agitur itaque Nosographo de fida enumeratione omnium ac ſingulorum phænomenorum morbosorum, ſive ſymptomatum, in homine aegrotante observabilium, & quidem per universum morbi decursum, inchoando à prodromis.

§. 42.

Prodromi nempe, (ſigna terrentia) ſunt, qui morbum imminentem per ſigna aliqua, mutationes morbosas nunciant, eumque præcedere ſolent.

§. 43.

Pertuntur hæc ſigna, perinde ac morbi ipsius formati per omnia ejus ſtadia usque ad finem.

a) Ex aegri ipsius ſensationibus.

b) Ex læsione functionum, ſive ipse aeger eam observet, ſive non.

c) Ex ſic dictis qualitatibus ſensibilibus.

§. 44.

Sensationes præternaturales morbosæ ſunt:

1) Dolor.

Consideranda circa eum, uti reliquas ſequentes ſensationes:

a) Sedes: adeoque pars dolens. ſedes fixa, vaga.

b) Modus: an distendens, gravans, ſtringens, contundens, pulsans, lancinans, osteocopus, ſcindens, pungens, terebrans, rodens, mordax, urens aliterve modificatus ſit?

c) Gradus: mensurandus ex aegri denunciatione, ejulatione, gestibus, ſitu, desperatione, accedentibusque ſymptomatibus aliis, ut convulsione, delirio, deliquio.

d) Duratio: ex quo tempore, an continuus, remittens, exacerbans, intermittens, periodicus ſit.

e) Quænam ſolatia admittat? An pressionem, ligaturam, calorem, frigus, frictionem, agitationem, palpationem, ſcalptionem, cruentationem, ſitus mutationem.

2) Pruritus.

3) Formicatio.

4) Sensus aquæ ſtillantis.

5) Dysphoria universalis. *Krankheitsgefühl. (Wehſeyn).*

6) Sensus lassitudinis. Gradus diversi.

7) Sensus inanitionis, vacuitatis.

8) Sen-

8) Sensus expansionis, dilatationis.

9) Stupor partis alicujus, pluriumve.

10) Anxietas. Apud eam notanda: Gradus, duratio, periodus, tempus, circumstantiæ aggravantes, & levantes.

11) Sensus caloris, aestus. Gradus, continuitas, ut apud dolorem.

a) universalis.

b) particularis.

12) Horripilatio, horror, rigor, frigoris sensus.

a) universalis.

b) particularis.

13) Permutatio subitanea aestûs & frigoris.

14) Permixtio sensationis utriusque.

15) Sensibilitas nimia ad calorem, vel frigus.

16) Sen-

16) Sensibilitas aucta, circa varia, pleraque objecta.
a) universalis.
b) particularis.

17) Sensibilitas, imminuta, ſuspensa, deleta.

18) Irritabilitas aucta in musculis.

19) Irritabilitas imminuta.

20) Visio molesta, dolorosa.

21) Visus hebes, deletus.

22) Visus depravatus, alteratus, Psevdhorasis.

23) Auditus mutationes, ut ad visum.

24) Gustus mutationes. Sapores peregrini, insoliti, cum vel ſine occasione cibi potusve.

25) Siccitas oris, linguæ, palati, labiorum.

26) Odoratus mutationes, uti gustûs.

27) Na-

27) Nares ſiccæ, humidæ.

28) Tactus alterationes, pseudæsthesia.

29) Inquietudo, astasia, jectigatio.

30) Inquies ſensorii interni: cogitationes præter voluntatem ſe offerentes.

31) Conscientia ſui non plenaria, interrupta, (ſcilicet in vigilante).

32) Deliria, variarum facierum, variæ durationis, varii gradus, quorsum:

a) Insolita alacritas, hilaritas.

b) Loquacitas.

c) Sermonis impetuositas.

d) Impetuositas in capiendo cibo & potu.

e) Mussitatio, murmuratio.

f) Risus, fletus ſine conscientiâ.

g) Timor, pavor.

h) Fu-

h) Fuga, ambulatio inconcinna.

i) Carphologia.

k) Decubitus insolitus, impudicus, denudatio partium, remotio tegumentorum.

l) Perversa imaginatio, psevdophantasia cum vel ſine rectificatione.

m) Furor ipse.

n) Vitia judicii.

o) Vitia memoriæ.

p) Anoea.

q) Ecstasis.

33) Ratio morum & pathematum: quorsum: animi demissio, ſpei abjectio. Tædium vitæ, incuria circa res ante amatas, indifferentia, irascibilitas, facilis terror &c.

34) Vertigo.

35) Som-

35) Somni ratio.
nimius, nimis parcus,
inquietus, interruptus.
non reficiens.
intempestivus.

36) Somnia.

37) Somnambulatio.

38) Appetitus imminutus, deletus, nausea, circa
Esculenta, potulenta,
Tabacum, venerem.
Auctus, fames. sitis.
Alteratus, vario modo.

§. 45.

Observantur præterea:
Motus, vitales, animales, quorsum:

39) Cordis motus ratio. Palpitatio, tremor.

40) Pul-

40) Pulsus.

Vibrationes visibiles carotidum, temporalium.

Qualitates tangibiles, quales semiotica docet.

41) Respirationis mutationes.

42) Tussis. Tempus, gradus, reliqua prædicamenta.

43) Sternutatio.

44) Risus, fletus involuntarius.

45) Suspiria.

46) Oscitatio.

47) Vocis alterationes.

Aphonia,

Vox rauca, nasalis, aliove modo alterata.

48) Loquelæ mutationes.

Balbuties &c.

49) Mo-

49) Motuum reliquorum affectio.
a) Virium muscularium excessus.
b) Earundem defectus, asthenia.
c) Pandiculatio.
d) Spasmi, tonici, clonici.
Universales, particulares.
e) Stridor dentium, per somnum, delirium.
f) Tremor.
Universalis, particularis.
g) Singultus.
h) Subsultus tendinum.
i) Erectiones.
k) Deliquia: Gradus, duratio, circumstantiæ.
l) Motus artuum.
Imminutus, abolitus.
m) Motus oculorum, rotatio, aspectus truculentus, stupidus, fixus.
n) Manducatio læsa.
o) Deglutitio læsa, præclusa.

§. 46.

50) Ratio digestionis, an eo tempore pressiones, pyroses, irascibilitas.

51) Egestorum ratio, circa

quantitatem, qualitatem, modum egerendi, tempus, frequentiam.

a) Alvus, an ſponte, an inscio, invito?

an per vias naturales? an dolorifice? quoties, quando?

b) Urina. Cujus mutationes docet Semiotica.

c) Sudor.

d) Transpiratio.

e) Mucus, pituita, an coɛta, cruda?

proveniens per nares, os, urethram, vaginam.

f) Sa-

f) Saliva.

g) Lac. Rationes, ſimul constitutio mammarum, papillarum.

h) Semen.

i) Sanguis.

k) Pus. ichor.

l) Aër, flatus, quâ viâ.

m) Vomitus, vomituritio.

n) Eructatio.

o) Vermes.

p) Partes ſolidæ, peregrina, inſecta.

§. 47.

52) Sexus functiones.

a) Impotentia, ſeu agonia.

b) Sterilitas.

c) Abortus.

d) Præternaturalia circa partum.

e) Insolita circa lactationem.

§. 48.

Qualitates ſensibiles alteratae:

53) Calor: quatenus observatori patet.

a) Excessus; ſecundum gradus.

b) Defectus; gradus frigoris.

c) Modificatio, cum detur mordax &c.

Quoad ea omnia notandum, an

α) particularis ſit, quasnam partes occupet, an vero

β) universalis.

54) Phænomena electrica.

55) Incendia.

56) Color. Tam faciei, quam reliquarum partium. Mutationes constantes, transitoriæ.

57) Magnitudo partium, & quarum?

a) absoluta: ratione habita ad ætatem &c.

b) respectiva: ad reliquas.

Huc

Huc ergo:

Turgor, Tumores, Excrescentiæ, Meteorismus, Graviditas, Collapsus, Macies, Tabes.

58) Mutatio figuræ, directionis, partis hujus, illiusve, præcipué etiam vultus, physiognomiæ, ubi respiciendum: ad tempora, auriculas, frontem, nares, genas & maxillas, labia & mentum, (quæ singulariter mutata faciem Hippocraticam constituunt,) os internum, ejus, ut & linguæ, labiorum, narium habitum, nec non dentium, ac gingivarum, faucium.

59) Oculorum mutationes:

a) Splendor, auctus, minutus, deperditus.

b) Harmonia, Retractio &c.

60) Situs & nexus partium: Distorsiones, luxationes, coalitiones.

61) Solutiones continui, vulnera, fracturæ, fissuræ, ulcera.

62) Mobilitas excedens, deficiens: vacillatio, acrasia.

63) Stabilitas — dentium, capillorum, unguium.

64) Durities, mollities partium.

65) Lævitas, asperitas, inæqualitas, ſiccitas, humiditas; Quorsum & exanthemata.

66) Odores, quales, unde?

67) Strepitus, ſoni. Ubi, unde? ſponte provenientes,
excitati per niſum, motum, tactum, percusſionem, tractionem: deglutitionem, borborygmi, ſtrepitus in herniis, resonantia thoracis, abdominis, ſtridor artuum, articulorum.

68) Peregrina, corpori, parti adhærentia, infixa, in eo nidulantia,

tia, ut sordes, insecta, sæpe per microscopia detegenda.

69) Habitus ad medicamenta, tam in genere, quam in specie, ratione capiendi, effectus, tam in morbo præsente, quam in aliis.

§. 49.

Si quæ horum phænomenorum vel symptomatum desunt, eorum mentio non fit, nisi quidem hoc vel illud in morbo præsente exspectandum fuisset, & præter consuetudinem jam deest.

§. 50.

Sic quandoque prodromi sunt plane nulli.

§. 51.

Dein progreditur Nosographus ad symptomata & signa morbi præsentis, formati, percurrendo catalogum phænomenorum, modo recensitorum. §. 44 - 48.

§. 52.

Occurrit hic primum morbus incipiens, ubi notanda consueta hujus ſtadii, vel temporis duratio.

§. 53.

Pariter ita consideratur morbus progrediens.

§. 54.

Nec non in ſtatu positus; (ſi quidem manifesta ejusmodi ſtadia habet.)

§. 55.

Sequitur declinans, ad finem properans, ſive

a) in convalescentiam

per α) vires naturæ, quibus aut per modum criseos perfectæ, imperfectæ, ſimplicis, compositæ

aut per modum lyseos,

quarum ſigna antecedentia, concomitantia, ſubsequentia ex phænomenorum recensione petenda,

β) au-

β) auxilium artis, fortunæ: adeoque inseri possunt historiæ therapiarum methodicarum, empiricarum, mixtarum, prodigiosarum, nec non fortuitarum.

b) In alium morbum, ſive leviorem, ſive pejorem,

per modum metastaseos, aliorum transituum, metaschematismorum.

Sive ſponte, ſive arte, felici, ſinistra.

Alleganda ſigna ejusmodi mutationum, imminentium, præsentium.

c) In mortem.

Signa propius, remotius instantis, quæ pro ratione morborum variant.

Subnecti possunt historiæ therapiarum frustra adhibitarum, nocivarum.

§. 56.

Dantur etiam effectus morborum ſalutares, qui notandi.

§. 57.

Status convalescentiæ quandoque diu durans aliqua á ſtatu ſano aberrantia habere ſolet, ut irritabilitatem, atoniam, maciem, pallorem, dyspepsiam, proclivitatem in ſudores &c.

§. 58.

Nonnunquam restant quoque damna permanentia quoad figuram, pulchritudinem, usum partium, integras facultates & functiones.

§. 59.

Morborum recidivorum mentio facienda, an, quomodo, ſub quibus conditionibus accidere ſoleant, an priori quoad omnia ſimiles, nec ne?

§. 60.

Ex his omnibus æstimatur

Periculum — quale? an vitæ, an ſanitatis, ut damnum quoddam permanens restet, an longæ tantum durationis, quoad dolores &c. præsens, urgens — ſerotinum.

In genere.

In ſpecie.

§. 61.

Allegantur ſigna, periculum in ſpecie, ejus gradum, nunciantia, & ſic prognosis formatur.

§. 62.

Porro enumeratur ratio cadaverum, eo morbo defunctorum.

Rigor, flacciditas,

Putredo cita, lenta,

Hæmorrhagiæ.

Alia phænomena.

§. 63.

Dein ſectio cadaverum,
partium ſingularum,
etiam á vivo ſeceden-
tium, amputatarum,
rescissarum.

§. 64.

Conferenda quoque ad historiam:
Ejus Singularia, nempe:
Morbi frequentia, ubi terrarum?
Loca natalia.
Genius endemius,
epidemicus
contagiosus.
Anni tempora, quæ amat.
Loca, genus hominum, quæ magis
vexat.
Sexus, ætas, quæ magis obnoxia.

§. 65.

Observationes ſingulares, raræ, paradoxæ, quæ ſuperioribus articulis inseri non poterant, pariter allegari possunt.

§. 66.

§. 66.

Referimus porro ad historiam morbi:

Principia, remotiora
propiora,

per experientiam ſcilicet ceu talia recognita, & à Medico Practico diligenter exquirenda.

§. 67.

Hæc quærenda ſunt in

Seminiis & Dispositionibus præcedentibus, ſubjecto inhærentibus, ſive ſic dictis caussis præparantibus, quorsum pertinent:

a) Aetas,

b) Sexus,

c) Temperamentum, quoad mixtionem humorum, ſystema nervorum, propensionem in pathemata.

d) Cor-

d) Corporis habitus, quorsum:

Proceritas, obesitas, figura & moles capitis, colli, thoracis, artuum, abdominis, pelvis, ſive naturalis, ſive aberrans.

e) Vitæ genus, Diæta, opificium.

f) Consuetudo, quoad diætetica, ſingularia, etiam quoad Venæsectionem, ſcarificationem, usum purgantium, ſudoriferorum &c.

g) Idiosyncrasia.

h) Hæreditas. Quibusnam parentibus natus?

i) Seminia morboſa acquiſita, ex prægressis, vel ante existentibus ſtatibus morboſis, quales ſunt: acrimoniæ variæ, labes visceris alicujus, hyperæsthesia &c.

§. 68.

§. 68.

Secundam partem principiorum constituunt Occasiones, ſive Cauſſæ determinantes.

§. 69.

Ad has referenda tam eæ, quæ ſubito nocent, vel morbum quendam producunt, quam illæ, quæ per diuturnum abuſum corpus ita mutant, ut in hoc ſeminium ad futurum morbum naſcatur, qui dein vel per repetitionem ejusdem vitii, vel per alium diætæ errorem in actum deducitur.

§. 70.

Inter eas referenda:

a) Plura diſponentium, aucta, usque dum per ſe in morbum erumpant.

b) Aër, calidus, frigidus,
Humidus, ſiccus,
Mutationes & combinationes harum qualitatum ſubitaneæ.
Series tempeſtatum:
Status electricus.
Fixus, mephiticus, phlogiſticus, clauſus, putridus, exhalationibus variis, etiam venenatis, pulvere, ſordidus.
Venti.
Anni tempora,
& his reſpectibus: Domicilium, habitatio.

c) Aqua, calida, frigida,
pura, impura, mixta,
ſive pota, ſive corpori aliter admota.

Mo-

Modus bibendi, an uno haustu nimium?

An corpore calente? Ordo, ratio ad cibos.

d) Potulenta alia.

Vinum, quale? quantum?

Spiritus ardentes, ſimplices, compositi,

Cerevisia.

Lac, Coffée, Thée, Coccolata.

e) Cibi.

Quinam, quales?

Quantitas,

Permixtio inter ſe, cum potulentis.

Condimenta.

Modus capiendi: voracitas, masticatio,

Calor, frigus,

f) Motus & quies.

g) Situs & positurae corporis varii, decubitus, ſtatio &c. Singularia artificum.

h) Somnus & vigiliae. Ordo. Ratio cum laboribus.

i) Usus tabaci incensi, per nares attracti. Odoramentorum.

k) Usus vitrorum concavorum convexorum.

l) Lux, tenebrae.

m) Excernenda:
Sive profusa, ſive retenta.
Alvus, urina, ſudor, transpiratio, ſaliva, mucus, lac, ſemen, liquor genitalis foemininus, foetus, ſanguis.

n) Animi pathemata:
Ira, terror, timor, anxietas, invidia, Zelotypia, amor vehemens, frustratus, indignatio, luctus, tristitia, gaudium.

o) Ener-

o) Energia imaginationis.

p) Mentis exercitationes immodicæ, neglectæ.

q) Vestimenta, Integumenta, quorsum & Inunctiones, cosmetica, comatio,

r) Stragula.

s) Locus cubilis.

t) Potentiæ sequuntur violentæ:

α) Mechanicæ; sive exoterice agentes, unde: vulneratio, ictus, pressio, contusio, distractio, distorsio.

Sive deglutita: hærentia in faucibus, oesophago, ventriculo, intestinis,

Sive per tracheam, nares, oculos, aliosve aditus CH. intrantia.

β) Chemicæ. Venena,
ſpecie cibi, potus, medicamenti, clysmatis, ſuffumigii, unguenti, ſternutatorii, halitus, vel per ulcera, vulnera intrantia.

γ) Physicæ: Ignis, frigus ſummum, calor, ſol, electricitas, fulmen, magnetis vires, infectiones quævis, & contagia, potentiæ animatæ.

u) Morbosæ constitutiones, (quæ quidem etiam *ſaltem ex parte* ut ſeminia considerari possunt), ut reliquiæ morbi prægressi, debilitas, acrimonia humorum, ſtases internæ, metastases. Morbi olim perpessi, ſuppressi, adhuc ſubsistentes, ut herniæ, hæmorrhois, hysterorrhoea, ſtruma, exanthemata, ulcera &c.

w) Concursus plurium occasionum.

§. 71.

§. 71.

Pars ſpeculativa nosographiæ comprehendit:

Ratiocinium pathologicum ſeu Explicationem omnium phænomenorum, ſive Philosophiam morborum, evitando, quantum fieri poteſt, hypotheſium & paradoxorum ſectationem.

§. 72.

Præmitti poſſunt præcipuæ opiniones, tam Veterum, quam recentiorum circa quævis momenta, cum criſi: Dein ſequitur:

§. 73.

Disquiſitio, in modum agendi principiorum, quid quodvis ad morbi *geneſin* conferre potuerit, tam per ſe, quam in concurſu cum aliis.

§. 74.

Determinatio

a) Materiei morbi, (ſi quæ adeſt), quæ propria, determinans, *efficiens morbum* ſit, ſive cauſſæ materialis morbi.

b) Sedis, & mutationis in ea factæ, nec non modi, quo hæc à materia afficitur.

§. 75.

Datur & in plurimis morbis materia morbida, demum per vim morbi effecta, ex ſanis forte humoribus producta, quam vocant materiem morbi ipsam.

§. 76.

Dantur & morbi, ubi ſtricte loquendo nulla materies morbi adeſt.

§. 77.

Explicatio geneseos, naturæ, genii, caussæ proximæ, ipsius *ſtatus interni* morbosi, unde, ſi placet, Definitio realis condi potest.

§. 78.

Sequuntur explicationes ſymptomatum per omnia ſtadia, nec non ipsius decursus, metaschematismorum.

§. 79.

Denique effectuum morbi, periculi, mortis.

§. 80.

Subjungi possunt ratiocinia circa varias methodos medendi, medicamenta, eorum virtutem, modum agendi &c.

§. 81.

Pars demum Practica *ex his omnibus* conclusiones elicit, de iis, quæ
facienda, & quæ
omittenda sint.

§. 82.

Ita, cum morbus imminens animadvertitur, enascuntur indicationes quædam, & simul indicata determinantur, scilicet
auxilia, diætetica,
chirurgica,
pharmaceutica.

Una cum modo applicandi, exhibendi, præservatio, quæ est prophylaxis.

§. 83.

Eodem modo Therapia instituitur in morbo
Incipiente,
Progrediente,
In statu constituti.

De-

Declinante
in ſanitatem,
morbum,
mortem.

§. 84.

Ubi præteriti morbi residua, effeꝭtus, damna ſupersunt, etiam his medela applicanda, præcipue ideo, ne morbus recidivus fiat, quæ Apotherapia audit.

§. 85.

Post ſtabilitas & descriptas ſpecies & ſubspecies, quantum quidem constat, omnibus, fatendum tamen est, naturam exinde nondum exhauriri, potius mixtos & *complicatos* morbos tot esse, & revera obvenire, ut eorum *omnium* mentio impossibilis ſit. Perinde esset, ac ſi quis omnia ac ſingula con-

creta naturalia, qualia in mille museis prostant, ſollicite describere velit. *)

§. 86.

Hinc in ipsa Praxi ſemper adhuc judicio practico opus erit, quod tamen per datam ſufficientem enumerationem & descriptionem ſpecierum in rectam viam facile ducetur.

§. 87.

Alterum Nosologi officium §. 5. est, ut repertos, agnitos, enumeratos, & descriptos morbos rite ordinet; ac confusam cohortem in ſeries competentes collocet; Est enim universalis Eruditorum obligatio, methodum aliquam ſcientificam objectis ſuis applicandi, qua & Docens & Discens compendium

*) Hebenstreit *Vorrede zu Aitkens Anfangsgründen der theoretiſchen und practiſchen Wundarzneykunst &c.*

pendium nanciscatur, ille docendi, hic discendi, systematica nempe adornatio repetitiones evitare facit, quæ confuso ordine jacentia objecta premunt. Dein ex ordine similitudo & dissimilitudo morborum eò clarius elucescunt, & integræ morborum affinium series uno intuitu perspici possunt; nec non recta specierum & subspecierum subordinatio & juxtapositio geneticas ideas ipsas quasi explicat & evolvit, id quod ad faciliorem indolis ipsorum dignotionem haud parum facit: Alius adhuc usus bene ordinati systematis is est, ut, si forte novæ species reperiantur, eæ facile in suos loculos reponi possint.

§. 88.

Ex observatione morborum in individuis, essentialiter, & quoad indolem §. 11. inter se convenientium, species fixæ emergunt, eædemque secundum ju-

justas & constantes leges adornari debent. Hæc ipsa vero ordinatio & subordinatio secundum eadem principia, easdemque leges fieri debet, ac determinatio & agnitio earundem: scilicet interest, ut similes similibus jungantur, in fasciculos colligantur, & sic compactæ justa genera constituant. Quemadmodum vero in isto negotio apparentes modo identitates & similitudines, ut fallaces, & magnos in errores ducentes rejecimus, ita & hîc ad reales, indolem & naturam morborum concernentes similitudines respiciendum esse, facile patet. Adeoque species in tertio aliquo præcipuo essentiali sibi similes collectæ, efficient genera.

Etenim naturali ordine & in negotio genera inveniendi, hæc non prius constitui debent, ac species, sed potius methodo synthetica ex comparatione specierum existentium eruuntur

tur genera, quæ itaque filii ſunt ſpecierum, etsi dein docens per conversionem methodi ſyntheticæ in analyticam genus ſpeciebus præponat, nimirum facta ſemel abstractione, & ſimilitudinibus ſpecierum in unum genus conjectis, hoc ipsum est commodum ordinationis ſystematicæ, ut, quæ ſint communia omnibus ſpeciebus prædicata, præmitti, & repetitiones evitari queant.

§. 89.

Ad constituenda genera opus est tertio comparationis inter ſpecies: Quodnam istud est & esse debet? Ut ſpecies à ſe invicem distinguantur, opus quidem est differentiâ aliqua essentiali, quæ eo ipso ſpecifica fit & audit, nequaquam vero talis vel tanta, quæ non ſatis ſimilitudinum linquat, ut illæ in unum genus necti possint.

§. 90.

§. 90.

Facile patet, hac in re tam fixas regulas dari non posse, quin in Nosologi arbitrio haud ſemel ponatur, an duobus morbis duo genera assignare velit, nec ne? perinde ac istud in Historia Naturali fieri ſolet.

§. 91.

Quævis ſpecies in ſubſpecies divisibilis, ratione posteriorum ut genus ſuperius considerari potest: Et, cum genera in ordines, hi in classes colligantur, ſecundum easdem regulas, §. 88. 89. ascendendo respectus ſubordinationum increscit, & gradus ſcalæ multiplicantur.

§. 92.

Cum autem natura in morborum productione ſystemati alicui uniformi ſe non addixerit, fas est, ut ſystema naturæ, non hæc illi accommodetur

&

& ſubjiciatur, &, quotiescunque res postulat, angusti illi cancelli, quibus omnia modo in Classes, Ordines, Genera, & ſpecies rediguntur, transsiliantur.

Videmus, etiam Scriptores historiæ naturalis limitibus istis non ſemper coërceri, ſed & phalanges, cohortes, coetus, manipulos, missus aliasque, ſubdivisiones ſtatuere. *) Sic & nos naturæ vim non inferemus, & pro re nata ulteriores divisiones & ſubdivisiones, moniti GALENI **) memores, usque ad finem persequemur, etsi modo dicta nomina hactenus negligere animus ſit, contenti, dummodo per continuatas ſubdivisiones genus morbi, vel caput ex asse exhauriatur, & per modum

*) LINNAEUS Philosoph. Botan. §. 155.

**) v. Præfat. p. 7.

modum tabulæ etiam oculo facilis conspectus exhibeatur.

§. 93.

Necesse tamen est, ut totum in unum opus compingatur; Hoc pariter ſcientifice, methodicé fieri debet: Species morborum ad leges ſeveras & immutabiles constitui debent, cum in istis veritas totius Nosologiæ posita ſit, & ſecundum has, ut mox dicetur, indicationes therapevticæ formari debeant; In ordinandis autem *ſuperioribus ordinibus* plus arbitrii obtinet, minusque refert, quo modo ſtruantur, cum ad Therapiam vix ac ne vix quidem ſpectent: Verumtamen & in his, quantum fieri potest, indolis ſimilitudo respici & coli debet: Sic v. g. morbi inflammatorii in una ſerie concinne recensentur. Multa vero morborum genera in uno, & forte momentoso tertio

tio comparationis conveniunt, in alio discrepant; In his casibus disceptari potest, cuinam similitudini præ altera prærogativam tribuere velis, nec raro lanx in neutram partem verget, & penes arbitrium ordinantis erit, cuinam ordini anceps genus subordinare velit.

§. 94.

Quamvis ergo in condendis superioribus ordinibus hoc ita se habeat, sunt tamen aliquæ methodi, etiam eatenus manifesto vitiosæ; ut:

a) Methodus sic dicta *synoptica*, morbos in externos & internos, universales & particulares dispescens.

Per hanc enim similia sæpe separantur, & dissimilia junguntur.

b) Alphabetica, quæ potius nulla est, quam tamen dictionaria, aliique, in morborum simplici re-

 cen-

censione ſubsistentes ſequuntur: Cæterum probat ea ſuperius assertum, ordinationem generum in ſuperiores classes tanti momenti non esse, remque in ſalvo esse, modo ſpecies rite constitutæ ſint.

c) Temporaria, in duratione divisionis fundamenta ponens. Etenim acutus vel chronicus decursus in eundem morbum, & ſæpius in ſpecies diversas unius generis cadere potest; Præterea limites inter morbos acutos & chronicos, quâ tales, arbitrarii ſunt, & vagi.

d) Anatomica, quæ morbos à capite ad calcem recenset; Hanc permulti iniere; Verum, cum idem morbus caput aeque ac artus infestare possit, ſympathici morbi aut male ponantur, aut iterato pro-

proponi debeant, & in multis ſedes aut universalis, aut dubia ſit, etiam hæc vix admittenda erit.

§. 95.

Itaque non ſuperest, nisi aetiolo-
gica, & ſymptomatica. Omnium op-
ima & pulcherrima etiam in his ſupe-
ioribus ordinibus esset aetiologica,
eu potius physica, ſecundum intrin-
ecam naturam morbos collocans, &
amilias eorum constituens; nec plane
npossibilis est, verumtamen id in-
ommodi habet, ſi quidem ei omnia
enera & ſpecies ſubjicere velis, ut
ubinde ſpecies ſuis generibus eripi,
c altiorem legem ſequi jussæ, natu-
alem ſuam ſtationem & affinitatem
erelinquere cogantur: Sic v. c. *Ischu-
ia lithiastica* Emphraxibus, *inflamma-
ria* Phlegmasiis, *ſpastica* Spasmis
ubordinari deberet.

 §. 96.

§. 96.

Symptomatica igitur etsi ad constituendas *ſpecies* plane non quadret, potius *ibi* erronea & noxia ſit, §. 13. tamen pro Claſſibus & ordinibus ſano ſensu assumi potest; Clinicus enim ab eo ordiri debet, quin cogitur, de quo aegri conqueruntur. Hoc autem eo ipso Claſſem, & genus morbi revelat. Adeoque & ego pro norma constituendarum Claſſium ſummarum, & ordinum insequentium assumam Læsiones Functionum, ſeu Functiones læsas, utpote in quibus morborum momentum & periculum consistit, & paucas Mutationes Qualitatum ſensibilium ſubjungam, comprehensuras eos morbos, quorum nomen & reliqua prædicata magis huc, quam ad illas quadrant: Ita ſecundum hos reſpectus ſeptem Claſſes constituendæ mihi visæ ſunt, nimirum

1) Nev-

') Nevronusi, II) Peritropenusi, III) Anapnoënusi, IV) Trophonusi, 7) Eccrisionusi, VI) Genonusi, & 7II) Alloeoses.

§. 97.

Collectio vero morborum indivi- luorum in ſpecies, ſpecierum in ge- iera &c. eo non redit, ut vel una ſpe- ies poſthaberi & negligi possit, quasi ub genere ſuo jam comprehensa: Id quidem facile largior, quod Medicus udicio pollens, regulis therapiæ ca- holicæ bene imbutus, & generis ali- ujus, ſeu capitis pleraſque ſpecies ioscens, unam alteramve omissam, iisi plane extraordinarii & momentosi uid in recessu habeat, ſupplere, & d methodum generaliorem feliciter anare possit, quodsi vero quis, in- genti multitudine morborum ſpecia-

lium quasi perterritus, eos ad pauca capita reducere velit, quale quid fere apud Galenum *) reperies, & Drummond ex neotericis proposuit, **) vehementer errabit, & in devia deducetur, quod vel ex ſuperficiaria ſpecierum generis alicujus intuitione facile eluceſcet.

§. 98.

Generum ſolorum conſtitutio & enumeratio pulchra quidem eſt; Ii vero Noſologi, qui in iſta ſubſtiterunt, & acquieverunt, vero Noſologiæ ſcopo excidisse mihi videntur, qui non is eſt, ut ſerie aliqua morborum bene ordinata quaſi delectemur, & artificem admiremur, ſed ut morbi ita exhibeantur, & collocentur, *ut indicationes therapev-*

rapev-

*) De differentiis morborum. Cap. 4.

**) *Edinb. Verſuche*, II B. n. 25.

rapevticæ prono alveo exinde fluant, id quod ex mera generum constitutione nequaquam erui potest. Et hanc ipsam consequentiam therapevticam ut lapidem lydium genuinæ & faustæ specierum constitutionis considerandam esse duco. Eo respexit jam GALENUS, *) qui ita: „Idemque, quod *per genera speciesque ignota sit morborum divisio*, idcirco medicis à curandi scopis errare contingat, animadvertit HIPPOCRATES, cum nos ad Logicam adhortatur, nostræ vero aetatis, (graviter, & quasi pro-

*) Libro, si quis optimus medicus est, eundem esse Philosophum. Græce: *και μεν γε ὡς ἐκ τȣ μη γινωσκειν κατ' ἐιδη τε και γενη διαιρεισθαι τα νοσηματα, συμβαινει τοις ἰατροις ἁμαρτανειν των θεραπευτικων σκοπων, Ιπποκρατη μεν ἐιρηται προτρεποντι την λογικην ὑμας ἐξασκειν θεωριαν. ὁι δε νυν ἰατροι τοσȣτον ἀποδεȣσιν ἠσκησθαι κατ' ἀυτην, ὡςε και τοις ἀσκȣσιν; ὡς ἀχρηςα μεταχειριζομενοις ἐγκαλȣσι.*

prophetice etiam ad nostra tempora respexisset, addit,) Medici ita ab ejus ſtudio aversi ſunt, ut eos etiam, qui in ea re operam consumant, quasi inutilia tentantes reprehendant.„ Et GAUBIUS: *) „Non est, cur desperent Medici, fore aliquando, ut ingens morborum humanorum numerus, exemplo ab Historiæ naturalis ſcriptoribus petito, in ordinem ſystematicum redigatur, qui ab omni hypothesi, ſectarumque commentis liber, ſola fideli nixus observatione, classes, genera, ſpecies exhibeat, ſuis ſingula characterismis, certis, manifestis, plenis interstincta. Specimina jam nunc a recentioribus edita potius in ſpem erigunt, tentaminibus multiplicatis haud defuturos ſuccessus, remque tanti momenti, ac Bonis ideo omnibus exoptatissimam, ſic tandem feliciter

**) Instit. Pathol. Med. §. 840.

citer perfectum iri, ut non in nominibus duntaxat morborum inveniendis ſeſe utilem præſtet, ſed præcipue facilem ad eruendas curationes viam expediat. „ Addo testimonium SELLII,*) „Dum morbi cujusdam determinationem ſyſtematicam vel hiſtoricam ſecundum hanc differentiam eruimus, ſimul ad ejusdem cauſam materialem, hinc ad naturam, indeque ad indicationes curativas ducimur.„

An vero é contrario morborum peculiarium ſeu ſpecierum conſtitutio, agnitio, nec non ordinatio ad normam identitatis vel ſimilitudinis Indicationum Therapevticarum inſtitui debet? Hæc mens Ill. SELLE eſſe videtur, **) cujus verba hic allego: „Quando itaque medendi ratio normam præbet, ſecundum quam ſimilitudinem morborum aeſti-

*) Pyretol. Introd. §. 28.
**) ibid. §. 34. 35.

aestimamus, ſequitur, ex medelæ analogia ad morborum analogiam concludendum esse, atque tot diversa tunc dari genera, quot diversas curationis methodos. Ut autem curationis officium in plures ramos divisum est, ſic & pro hac ratione plures morborum ſubdivisiones conſici debent. Tractaminis hinc morbi ſimilitudo, quod generaliter, ad causam materialem tollendam, prosequitur, genera morborum determinat. Et quum pro vario, quem occupat, loco, vario quoque modo hæc causæ materialis ablatio perſici debeat, etiam ex hac curationis differentia alia morborum ſubdivisio ſtatuenda est, & ad hanc morborum ſpecies pertinebunt. Et ſic illud, quod generibus in curatione universaliter competit, ordines, eademque ratione classes constituit. Est ergo classis illius medelæ ſimilitudo,

tudo, quæ ordinibus generatim convenit. Ordo ſimilitudinem illius medicandi modi ſiſtit, quo generum curatio univerſaliter perficienda eſt. Genus porro ſimilitudines illius curandi methodi continet, ſecundum quam ſpecies tolluntur. Et ſic ſpecies tandem ex aequatione ſimilitudinum individuis medendi rationis oriuntur.„ Et iterum: *) „Similitudo ergo indicantium morborum diviſiones conſtituit.„ Similem ratiocinandi modum, attamen dubitanter propoſuit CULLEN **) *Die andere Seite, welche die Aehnlichkeit der Krankheiten bey verſchiedenen Menſchen uns zeigen kann, ist die Aehnlichkeit der Mittel, durch welche ſolche geheilt werden. In der That besteht zwar die Aehnlichkeit der Krankheiten in der Aehnlichkeit ihrer nahen*

*) §. 38.

**) l. c. p. 32.

nahen Ursache, es mag nun im übrigen diese Ursache bestehen, worinn sie wolle. Da aber die Mittel, die Krankheiten zu heilen, dieses nur in so ferne bewirken, als diese Mittel die näheste oder unmittelbare Ursache der Krankheiten heben, so müssen auch die Krankheiten, welche durch einerley Mittel geheilet werden, von der nemlichen Natur seyn. Diese Art von Schluss kann sehr vieles beytragen, um zu zeigen, dass sowohl alle Entzündungskrankheiten, die durch das Aderlassen, als auch alle Wechselfieber, die durch die Fieberrinde geheilt werden, von der nemlichen Natur sind. So nüzlich aber auch dieser Saz zuweilen in der Praxi seyn kann, so glaube ich doch, dass solcher trüglich sey und dass er weder in der Praxis, noch in der methodischen Nosologie anders, als nur mit vieler Behussamkeit angewendet werden kann. —

Iisdem principiis adhæret DANIEL.*) Verum enim vero, hoc modo classes, ordines, genera, ſpecies conſtitui non poſſe, præter ea, quæ ipſe ille Auctor**) contra id inſtitutum allegat, etiam inde elucescit, quod non raro una eademque indicatio, una eademque methodus morbis non modo ſpecifice, ſed & generice diverſis, quin ex diverſis claſſibus naturalibus depromtis applicari aequo jure poteſt: Qui generales methodos in Therapiis catholicis conſignatas, earumque ad tam diverſa mala applicabilem uſum rite contemplatur, ſubinde in exempla probantia impinget. Quot morbis medetur Emeſis, quot purgatio primarum viarum? Quis autem iſtos generice vel ſpecifice identificare velit? Hydrargyrum tollit hydrocephalum & ſyphilidem, anginam gan-

*) Syſtem. aegritud. T. II. Praefat. p. VI.

**) §. 41.

gangrænosam & ſcabiem, medetur glandulis tumidis & vermibus: Quænam autem his intercedit ſimilitudo? Therapia ſequitur naturam morbi, hâcque est posterior, minime vero hæc illam, adeoque hanc normam pro characteribus, & divisionibus morborum constituendis assumere non possumus.

§. 99.

Et his quidem principiis ſuperstructum Systema Nosologicum exoptatissimam harmoniam artis & naturæ exhibebit, objectiones & opprobria, Nosologiæ ſystemata hactenus carpentia, ſpero, diluet, *delebit odiosam illam distinctionem inter methodum naturalem & artificialem*, *cum hæc utramque coadunet*, *vel potius identificet*, & lucidam Praxi facem præferet, prout id abs methodo genetica, physica, naturæ accommodata & conveniente exspectari potest.

§. 100.

§. 100.

Summorum generum, Classium &c. Ordinatio & ſucceſſio quanquam adeo ſeveris legibus non adſtringitur, decet tamen eos morbos priores tradere, qui aut frequentiores occurrunt, aut ſimpliciores ſunt, & cum aliis miſceri, complicari ſolent, ut hi poſteriores eò clarius intelligantur: Prout autem in tanta rerum multitudine fieri vix poteſt, quin hujus illiusve generis recurſus in diverſis ordinibus vel claſſibus obveniat, ſive ob morborum naturam compoſitam, ſive propter τo arbitrarium, quod in claſſium conſtitutione obtinet, iſtud morari non debet, cum ſufficiat, id ſimpliciter indicare, & Lectorem ad locum, ubi prius tractabatur, relegare.

§. 101.

Species unius generis complures quandoque invicem miſcentur & complican-

plicantur, unde novus ſpecierum numerus & calculus exsurgeret, ſi quidem eo usque procedere liceret: verum hæc prout una ex parte Medicis a priori jam cognita ſunt, & altera ex parte combinationes in infinitum fere extenderentur, ſufficiet, ſemel pro ſemper monuisse, dari ejusmodi mixtiones & complicationes, quæ itaque ad calcem ſingulorum generum ut appositas cogitabit B. L.

§. 102.

Species, de quarum existentia & veritate nondum omne dubium ſolutum est, ſigno ? notavi. Et hæc de proposito, ſcopo, & oeconomia hujus ſystematis dicta ſufficiant.

CLAS-

GLOSSARIUM,

SIVE

INTERPRETATIO

TERMINORUM TECHNICORUM,

IN HAC

NOSOLOGIA OCCURRENTIUM,

HACTENUS

NONDUM UNIVERSALITER RECEPTORUM.

Acampticus. ἀκαμπτικος. ex rigiditate. ab ἀ priv. & καμπτω. flecto.

Acathartus. ἀκαθαρτος. Saburralis, ex relictis impuritatibus quibuscunque, maxime gastrica. ab ἀ priv. & καθαιρω. purgo.

Acholicus. ἀχολικος. ex defectu bilis. ab ἀ priv. & χολη. bilis.

Achoricus. ἀχωρικος. ex achoribus.

Acineticus. ἀκινητικος. ex defectu motûs. ab ἀ priv. & κινεω moveo.

Acrates. ἀκρατης. Sine viribus, impotens. ab ἀ priv. & κρατος. robur.

Acratia. ἀκρατεια. Impotentia, Incontinentia. ab ἀ priv. & κρατω. teneo.

Acrobysticus. ἀκροβυστικος. ad præputium pertinens. ab ἀκροβυστια. præputium.

Acronyx. ἀκρωνυξ. ex impressione unguium. ab ἀκρος. extremus, & ὀνυξ. unguis.

Actinobolus. ἀκτινοβολος. Radios formans. ab ἀκτιν. radius, & βαλλω. jacio.

Adenemphraxis. ἀδηνεμφραξις. Obstructio glandularum. ab ἀδην & ἐμφραξις.

Adenitis. ἀδηνιτις. Inflammatio glandularum.

Adiaphanes. ἀδιαφανης. Opacus. ab ἀ priv. & διαφανης. pellucidus.

Adiapnevstia. ἀδιαπνευςια. Suppressio transpirationis. ab ἀ priv. & διαπνευςια. transpiratio.

Adiapnevsticus. ἀδιαπνευςικος. ex suppressa transpiratione.

Adynamicus. ἀδυναμικος. ex functionis impotentia, turbatione. sine vi debita procedens. ab ἀ priv. & δυναμις. vis

Aedœogargalicus. αἰδοιογαργαλικος. ex titillatione obscoena. ab αἰδοιον. genitale, utriusque sexus, & γαργαλιζω. titillo.

Aeolecthyma. αἰολεκθυμα. Variola. ab αἰολος variegatus, & ἐκθυμα. efflorescentia.

Aeolecthymaticus. ex variolis.

Aeollion. αἰολλιον. Varicella.

Aërius. ἀηριος. ex aëre. ab ἀηρ. aër.

Aëroph-

Aërophthoricus. ἀηροφθορικος. ex aëre corrumpente. ab ἀηρ & φθειρω. corrumpo.

Aesthematonusus. αἰσθηματονυσος. Morbus ſensuum, ſensationis, organorum ſensoriorum. ab αἰσθημα. ſensus, ſensatio, & νυσος. morbus.

Agalactia. ἀγαλακτια. Defectus lactis. ab ἀ priv. & γαλακτεω. lac habeo.

Agonia. ἀγονια. Generandi impotentia masculina.

Agriothymia. ἀγριοθυμια. Animi ferocitas. ab ἀγριος. ferus, & θυμος. animus.

Allœosis. ἀλλοιωσις. Mutatio qualitatum ſensibilium. ab ἀλλοιοω. muto.

Allolalia. ἀλλολαλια. Elocutio insolita, peregrinorum.

Allomorphus. ἀλλομορφος. Alias formas repræsentans. ab ἀλλος alius & μορφη. forma.

Allotriuria. ἀλλοτριυρια. Mictio peregrinorum, insolitorum.

Alysma. ἀλυσμα. Anxietas.

Alysmaticus. ex anxietate.

Amblyhaphia. *ἀμβλυάφια.* Tactûs obscuritas. ab *ἀμβλυς.* obscurus, & *ἅπτω.* tango.

Amblyopia. *ἀμβλυωπια.* Visus obscuratio. ab *ἀμβλυς.* obscurus & *ὤψ.* oculus.

Ameleticus. *ἀμελετικος.* ex incuria, negligentia. ab *ἀμελεω.* negligo.

Amenorrhoea. *ἀμηνοῤῥοια.* Emansio menstruorum. ab *ἀ* priv. & *μηνοῤῥοια.*

Amyxodes. *ἀμυξωδης.* ex defectu muci. ab *ἀ* priv. & *μυξη.* mucus.

Anaboëticus. *ἀναβοητικος.* ex vociferatione. ab *ἀναβοητις.* vociferatio.

Anæmatopoëticus. *ἀναιματοποιητικος.* ex denegata ſanguificatione. ab *ἀ* priv. & *αἱματοποιησις.* ſanguificatio.

Anhaphia. *ἀναφια.* Tactus abolitio, ab *ἀ* priv. & *ἁφη.* tactus.

Anapnoënusus. *ἀναπνοηνοσος.* Morbus respirationis. ab *ἀναπνοη.* respiratio, & *νοσος.* morbus.

Anarrhopia. *ἀναῤῥοπια.* congestio ad ſuperiora.

Anar-

Anarrhopicus. ex congestione versus superiora.

Anasisticus. ἀνασεισϛικος. ex concussione. ab ἀνασειω. concutio.

Anastrophicus. ἀναϛροφικος. ex inversione. (revolutione). ab ἀναϛροφη. inversio.

Ancteriasticus. ἀγκτηριαϛικος. ab infibulatione. ab ἀγκτηριαζω. infibulo.

Anepiploicus. ἀνεπιπλοϊκος. ex absentia omenti. ab ἀ priv. & ἐπιπλοον. omentum.

Angiemphracticus. ἀγγειεμφρακτικος. ex emphraxi vasorum. ab ἀγγειον. vas. & ἐμφραξις.

Angievrysmaticus. ἀγγειευρυσματικος. ex vasorum dilatatione p. n.

Angiicus. ἀγγειικος. ad vasa pertinens.

Angiopleroticus. ἀγγειοπληροτικος. ex vasorum obrutione, nimia repletione. ab ἀγγειον & πληρωσις.

Angiorrhagicus. ἀγγειοῤῥαγικος. ex vasorum hæmorrhagia.

Angiostegnoticus. ἀγγειοστεγνωτικος. ex vasorum angustia. ab ἀγγειον & στεγνωσις.

Angiosteogenes. ἀγγειοστεογενης. ex ossificatione vasorum.

Anileticus. ἀνειλητικος. ab evolutione. ab ἀνειλησις. evolutio.

Anodicus. ἀνοδικος. ex viæ denegatione. ab ἀνοδια. iterimpervium.

Anoricus. ἀνωρικός. præmaturus, ex immaturitate.

Anosmia. ἀνοσμια. defectus odoratus.

Antagonopathicus. ἀνταγονοπαθικος. ex affectione antagonistarum.

Anthematischeticus. ἀνθηματισχετικος. ex suppressis exanthematibus. ab ἀνθημα & ἰσχω. reprimo. sisto.

Anthropophthorus. ἀνθρωποφθορος. ex corruptione humana. ut exhalationes, aër &c. ab ἀνθρωπος. & φθειρω. corrumpo.

Antistaticus. ἀντιστατικος. ex reluctatione. ab ἀντιστατεω. reluctor.

Apanthropia. ἀπανθρωπια. morositas.

Aphe-

Apethisticus. ἀπεθιςικος. ex desuetudine. ab ἀπεθιζω. desuefacio.

Aphæreticus. ἀφαιρετικος. ex ſeceſſione, distractione, ablatione. ab ἀφαιρεω. aufero.

Aphedronius. ἀφεδρωνιος. ex cloacis. ab ἀφεδρων. cloaca.

Aphoria. ἀφορια. Sterilitas muliebris.

Aphoricus. ex ſterilitate.

Aphrodisiacus. ἀφροδισιακος. ex actibus venereis.

Apiricus. ἀπειρικος. ex imperitia.

Apocyesticus. ἀποκυηςικος. ex partu, puerperio. ab ἀποκυησις. partus.

Apogalactisticus. ἀπογαλακτιςικος. ex ablactatione. ab ἀπογαλακτιζω. ablacto.

Apolyticus. ἀπολυτικος. ex avulsione.

Apopnicticus. ἀποπνικτικος. ex ſuffocatione. ab ἀποπνιγω. ſuffoco, ſtrangulo.

Aporicus. ἀπορικος. ex inopia, depauperatione. (humorum) ab ἀπορος. pauper.

Apostrephicus. ἀποστρεφικος. ex congestione aversa, aliorsum facta. ab ἀποστρεφω. averto.

Aposyrma. ἀποσυρμα. desquamatio.

Apothanaticus. ἀποθανατικος. ex morte.

Apragmon. ἀπραγμων. Iners, scopum non attingens.

Archicus. ἀρχικος. ad intestinum rectum pertinens. (ex intestino recto.) ab ἀρχος. intestinum rectum.

Archoptosis. ἀρχοπτωσις. Prolapsus intestini recti.

Archoptoticus. ex prolapsu intestini recti.

Archosyrinx. ἀρχοσυριγξ. Fistula ani. ab ἀρχος, & συριγξ. fistula.

Arterievrysma. ἀρτηριευρυσμα. Arteriæ dilatatio p. n.

Arthricus. ἀρθρικος. ad artus pertinens. ab ἀρθρον. artus, membrum.

Asboloticus. ἀσβολωτικος. ex fuligine. ab ab ἀσβολοω. fuligine inficio.

Asciasticus. ἀσκιαστικος. ex defectu umbræ.

Asphy-

Asphyxia. ἀσφυξια. Defectus pulsûs.

Astasia. ἀςασια. Inquietudo.

Astates. ἀςατης. Vacillans, infirmus, ex vacillatione.

Asthenia. ἀσθενεια. Debilitas.

Asthenicus. ex debilitate.

Asynodicus. ἀσυνοδικος. ex impedito concubitu. ab ἀ priv. & συνοδος. congressus.

Atacticus. ἀτακτικος. ex inordinatis motibus, functionibus.

Athelasmus. ἀθηλασμος. Impotentia lactandi.

Athymia. ἀθυμια. Animi demissio.

Athymicus. ex animi demissione.

Atmicus. ατμικος. ex vaporibus. ab ἀτμος. vapor.

Atonicus. ἀτονικος. ex remissione toni. ab ἀ priv. & τονικος. Firmus.

Auchenicus. ἀυχηνικος. ex collo, cervice. ab ἀυχην. collum, cervix.

Ballismus. βαλλισμος. Tripudatio ſpastica. Chorea St. Viti.

Ba-

Baryglotticus. βαρυγλωττικος. ex gravi, tarda lingua. a βαρυς, gravis, & γλωσσα. lingua.

Barylalia. βαρυλαλια. Loquela tarda, impedita. a βαρυς, gravis, & λαλια. loquela.

Baryphonia. βαρυφωνια. Vox gravis, bassa. a βαρυς gravis & φωνη. vox.

Basanisticus. βασανιςικος. ex tortura. a βασανιζω. torqueo.

Bascaneticus. βασκανητικος. ex fascinatione, nefandis, arcanis veneficiis, & actionibus in imaginationem alterius.

Bdellicus. βδελλικος. ab hirudine, a βδελλα. hirudo.

Bechicus. βηχικος. ex tussi.

Biasticus. βιαςικος. ex violentia. a βιαζω. vim infero.

Blacodes. βλακωδης. ex torpore.

Blæsosis. βλαισωσις. Vitium quoddam loquelæ.

Brachyticus. βραχυτικος. ex brevitate. a βραχυς. brevis.

Bra-

Bradybolicus. *βραδυβολικος.* ex retardata ejaculatione. a *βραδυς* tardus, & *βολη.* jactus.

Brephicus. *βρεφικος.* ad foetum pertinens. a *βρεφος.* foetus.

Cacocisticus. *κακοκειςικος.* ex maligno corporis Situ. a *κακος.* & *κειμαι.* jaceo, ſitus ſum.

Cacocholicus. *κακοχολικος.* ex prava bile. a *κακος* malus, & *χολη.* bilis.

Cacoethicus. *κακοηθικος.* ex prava consuetudine in variis externis, ſitu &c.

Cacoërges. *κακοεργης.* ex depravata functione. a *κακος,* malus, & *εργον.* opera.

Cacogalia. *κακογαλια.* prava lactis constitutio.

Cacomorphia. *κακομορφια.* deformitas.

Cacoplasticus. *κακοπλαςικος.* ex mala conformatione, monstrositate. a *κακος,* malus, & *πλασσω.* fingo.

Cacospermaticus. *κακοσπερματικος.* ex mala ſeminis qualitate. a *κακος* & *σπερμα.* ſemen.

Caco-

Cacotheticus. κακοθετικος. ex prava positione, ſitu.

Cacotrophicus. κακοτροφικος. ex pravis alimentis. a κακος & τροφη. alimentum.

Camatodes. καματωδης. ex labore.

Cardiorrhecticus. καρδιορρηκτικος. ex ruptura cordis.

Capnicus. καπνικος. ex fumo. a καπνος. fumus.

Capsicus. καψικος. ad capsulam ſpectans. a καψα. capsula.

Cardievrysma. καρδιευρυσμα. Dilatatio cordis p. n.

Cardiogmus. καρδιωγμος. Dolor. oppressio cordis.

Cardiotromos. καρδιοτρομος. tremor cordis.

Carphicus. καρφικος. ex festucis, aliisque acutis, irritantibus. a καρφος. festuca.

Cataclinicus. κατακλινικος. ex decubitu. a κατακλινομαι. decumbo.

Catadyicus. καταδυικος. ex ſubmersione. a καταδυω. ſubmergo.

Cata-

Catalyticus. καταλυτικος. ex dissolutione. speciatim humorum, ut τῳ dialytico contradistinguatur. a καταλυω. dissolvo.

Catapiesticus. καταπιεςικος. ex depressione. (maxime cranii) a καταπιεζω. deprimo.

Catarrhophicus. καταῤῥοφικος. ex resorptione. a καταῤῥοπτεω. resorbeo.

Catastaticus. καταςατικος. ex statu. a καταςασις. actus standi.

Catecticus. κατεκτικος. ex retentione p. n. vel corporum præter naturam.

Catharticus. καθαρτικος. depurativus.

Catholicus. καθολικος. universalis. totum corpus afficiens.

Cavma. καυμα. Ardor. Aestus. Sensus caloris.

Celicus. κηλικος. ex hernia. a κηλη. hernia.

Cenoticus. κενωτικος. ex evacuatione, inanitione. a κενωσις. evacuatio, inanitio.

Centeticus. κεντητικος. ex stimulis mechanicis. a κεντεω. stimulo.

Cepha-

Cephalosisticus. κεφαλοσειςικος. ex percussione capitis. a κεφαλη & σειω.

Ceratodes. κερατωδης. ex cornu, cornea excrescentia.

Ceraunicus. κεραυνικος. a fulmine. a κεραυνος. fulmen.

Cerchnasmus. κερχνασμος. Febris miliaris, miliaria. a κερχνος. milium.

Chalasticus. χαλαςικος. ex relaxatione. a χαλαω. relaxo.

Charagmicus. χαραγμικος. ex impressione. a χαραγμα. vestigium.

Charmicus. χαρμικος. ex gaudio. a χαρμα. gaudium.

Chasmus. χασμος. Oscitatio.

Chimethlon. χειμεθλον. Pernio.

Chimon. χιμων. Algor. Frigoris ſensus.

Choeradicus. χοιραδικος. ex ſtruma. a χοιρας. ſtruma.

Cholapragmon. χολαπραγμων. ex inertia bilis. ab ἀπραγμων. iners.

Choledochicus. χοληδοχικος. ad ductum choledochum ſpectans.

Cho-

(Cholelithicus. χολιλιθικος. ex cholelithis. a χολιλιθος.

(Cholocatarrhophicus. χολοκαταῤῥοφικος. ex resorptione bilis.

(Cholorrhoea. χολοῤῥοια. Bilis effusio p. n. a χολη, bilis & ῥεω.

(Choloticus. χωλοτικος. ex claudicatione.

(Chondrexarthreticus. χονδρεξαρθρητικος. ex luxatione cartilaginum.

(Chondricus. χονδρικος. ex cartilagine.

(Chondrodes. (Chondrogenes) χονδρωδης. ex cartilaginescentia. a χονδρος cartilago.

(Chondrodialyticus. χονδροδιαλυτικος. ex læsione cartilaginum.

(Chordapsicus. χορδαψικος. ex volvulo. a χορδαψος. volvulus.

(Chyloclepticus. χυλοκλεπτικος. ex chyli dispendio. a χυλος & κλεπτω. furor, ſubtraho.

(Chylocysticus. χυλοκυςικος. ad cisternam chyli ſpectans.

Chylodochicus. χυλοδοχικος. ad ductus chyliferos pertinens.

Chylophtharticus. χυλοφθαρτικος. ex chyli corruptione.

Chymorrhoea. χυμοῤῥοια. Chymi effusio, maxime in abdomen.

Cinædicus. κιναιδικος. ex manustupratione, & ejusmodi libidinibus ſexus utriusque.

Cinonusus. κινονυσος. Morbus motuum. a κινεω. moveo. & νοσος. morbus.

Cinoplanesis. κινοπλανησις. Error motuum ſpontaneorum. a κινεω. moveo & πλανησις. error.

Cirsicus. κιρσικος. ex varice. a κιρσος. varix.

Clasticus. κλαςικος. ex fractura. a κλαω. frango.

Clavma. κλαυμα. Fletus.

Cnesmus. κνησμος. Pruritus.

Cnidosis. κνιδωσις. Urticaria. a κνιδη. urtica.

Coccygexarthreticus. κοκκυγεξαρθρητικος. ex luxatione coccygis.

Cocyta. κωκυτη. Furia. anthrax zoicus.

Coe-

Coeliacus. κοιλιακος. ad cavitatem partis, (præcipue abdominis) pertinens.

Colicus. κωλικος. ad intestina, maxime colon ſpectans. a κωλον. intestinum.

Colobomaticus. κολοβωματικος. ex mutilatione. a κολοβωμα. quod mutilum est.

Colpemphracticus. κολπεμφρακτικος. ex emphraxi vaginæ.

Colpicus. κολπικος. ad vaginam pertinens. a κολπος. ſinus. (vagina.)

Colpoptosis. κολποπτωσις. prolapsus vaginæ. a κολπος. & πτωσις. prolapsus.

Colporrhagia. κολποῤῥαγια. vaginæ hæmorrhagia.

Colposynnizesticus. κολποσυνιζηϑικος. ex collapsu vaginæ.

Colpothlipticus. κολποϑλιπτικος. ex pressione vaginæ.

Colyticus. κωλυτικος. ex impedimentis mechanicis. a κωλυω. prohibeo.

Coniorticus. κονιωρτικος. ex pulvere. a κονις. pulvis.

Conisticus. κονιςικος. ex lixivio. a κονις. quod & lixivium denotat.

Cophicus. κωφικος. ex ſurditate. a κωφος. ſurdus.

Cophosis. κωφωσις. Surditas.

Coproplanesis. κοπροπλανησις. Aberratio ſtercoris in alias vias. a κοπρος. ſtercus, & πλανησις error.

Coprorrhœa. κοπρορροια. Perpetuus ſtercoris effluxus. a κοπρος & ῥεω. fluo.

Coprorrhoicus. ex effluxu ſtercoris.

Coproticus. κοπρωτικος. ex ſtercore.

Copus. κοπος. Lassitudo.

Coricus. κορικος. ad pupillam pertinens. a κορη. pupilla.

Coronicus. κορωνικος. ad vasa coronaria ſpectans.

Craniostegnoticus. κρανιοςεγνωτικος. ex cranii angustia. a κρανιον & ςεγνωσις.

Cremnicus. κρεμνικος. ad labia vulvæ pertinens. a κρημνοι. labia vulvæ.

Cri-

Crithicus. κριθικος. ex hordeolo. a κριθη. hordeolum.

Crymodes. κρυμωδης. ex gelu. a κρυος. frigus. gelu.

Cryphæus. κρυφαιος. Occultus. Abstrusus, vel & ex occultatione.

Cryptophallicus. κρυπτοφαλλικος. ex penis occultatione. a κρυπτω. occulto, & φαλλος. penis.

Crystallinus. κρυςαλλινος. ad lentem crystallinam pertinens.

Crystalloparatopicus. κρυςαλλοπαρατοπικος. ex crystalli dislocatione. a κρυςαλλος & παρατοπια.

Cyeticus. κυητικος. ex graviditate. a κυησις. graviditas.

Cyrtodes. κυρτωδης. ex curvitate. a κυρτος. curvus.

Cysticus. κυςικος. ad vesicam urinariam pertinens.

Cystodialyticus. κυςοδιαλυτικος. ex vesicæ læsione. a κυςη. & διαλυσις. ſolutio continui.

Cystorrhagia. κυςοῤῥαγια. Hæmorrhagia vesicæ.

Dacryadenitis. δακρυαδηνιτις. Inflammatio glandulæ lacrymalis. a δακρυ. lacryma & ἀδην. glandula.

Dacryrrhoea. δακρυῤῥοια. Perpetuus lacrymarum fluxus. a δακρυ. lacryma, & ῥεω. fluo.

Darsicus. δαρσικος. ab excoriatione. a δαρσις. excoriatio.

Dasytes. δασυτης. Hirsuties.

Dasyticus. δασυτικος. Hirsutus.

Denæus. δηναιος. Diuturnus. ex diuturnitate.

Dermaticus. δερματικος. ad cutem pertinens. a δερμα. cutis.

Desmanomalicus. δεσμανωμαλικος. ex inæqualitate ligamentorum.

Desmicus. δεσμικος. ex ligatura. a δεσμος. vinculum. ligatura. nec non: ad ligamentum pertinens.

Desmorhecticus. δεσμορηκτικος. ex ruptura ligamenti.

Dia-

Diachalasis. διαχαλασις. Suturarum discessus. a διαχαλαω. dissolvo.

Diachalasticus. ex ſuturarum discessione.

Diaphragmapostematicus. διαφραγματοςεματικος. ex apostemate diaphragmatis.

Dialyticus. διαλυτικος. ex ſolutione continui. læsione partium ſolidarum. a διαλυω. dissolvo.

Diaphthoricus. διαφθορικος. ex corruptione, maxime alimentorum.

Diarrhoischeticus. διαῤῥοισχετικος. ex cohibitione diarrhœæ.

Diaspasticus. διασπαςικος. ex distractione. a διασπαω. distraho.

Diastaticus. διαςατικος. ex distantia p. n.

Dichicus. διχικος. ex duplicitate. a διχος. duplex.

Diclicus. δικλικος. ad valvulas pertinens. a δικλις. valvula.

Dicoricus. δικορικος. ex duplici pupilla. a κορη.

Dinodes. δινωδης. ex vertigine. a δινος.

Disedrus. διϛεδρος. ex duobus angulis, a δις & ἑδρη.

Disidolicus. δισειδωλικος. ex duplici imagine. a δις & εἰδωλον.

Disodicus. διϛοδικος. ex duplicitate viæ. a δις, bis, & ὁδος. via.

Draconticus. δρακοντικος. ex dracunculis, crinonibus.

Drimyticus. δριμυτικος. ex acrimonia. a δριμυς. acris.

Dyepathicus. δυηπαθικος. ex incommodis, aerumnis, gravatione, ſtimulis obtusis, occultis, ubicunque residentibus. a δυη. aerumna, & παθος. passio.

Dysaërodes. δυϛαηρωδης. ex prava aëris qualitate. a δυς. aegre, male, & ἀηρ. aër.

Dysanarrhophicus. δυσαναῤῥοφικος. ex difficili resorptione. a δυς, & ἀναῤῥοφεω. resorbeo.

Dyscatabrosis. (Dyscatabroticus) Difficultas deglutiendi. δυσκαταβρωσις. a δυς. & καταβρωσις. deglutitio.

Dysche-

Dyschezia. δυσχεζια. Dolorifica alvi depositio. a δυς, & χεζω. caco.

Dyschroea. δυσχροια. Decoloratio.

Dyschroicus. δυσχροικος. ex pravo colore.

Dyschylagogicus. δυσχυλαγωγικος. ex mala chyli directione. a δυς, χυλος, & ἀγω.

Dysecoea. δυσηκοια. Auditus dolorificus.

Dysembolicus. δυσεμβολικος. ex difficili, p. n. injectione. a δυς, & ἐμβολη. injectio.

Dysgevsthia. δυςγευσθια. Depravatio gustus. a δυς, & γευω. gusto.

Dyshaphia. δυσαφια. Dolorificus tactus. a δυς, & ἁφη. tactus.

Dyshorasis. δυσορασις. Visio difficilis, dolorifica. a δυς, & ὁρασις. visio.

Dysmasesis. δυσμασησις. Difficilis manducatio. a δυς & μασησις. manducatio.

Dysmorphus. δυσμορφος. ex mala configuratione, ſtructura.

Dysodes. δυσωδης. Foetidus. ex foetore.

Dysodia. δυσωδια. Foetor.

Dysodontiacus. δυσοδοντιακος. ex difficili dentitione.

Dysodontiasis. δυσοδοντιασις. Difficilis, aegra dentitio.

Dysosmia. δυσοσμια. Odoratus molestus.

Dysperitropicus. δυσπεριτροπικος. ex impedito circuitu. a δυς, & περιτροπη. circuitus.

Dyspnoea. δυσπνοια. Difficilis respiratio.

Dyspnoicus. δυσπνοικος. ex difficili respiratione.

Dyspotismus. δυσποτισμος. Difficultas bibendi. a δυς, & ποτισμος. potatio.

Dyssynodicus. δυσσυνοδικος. ex concubitu difficili, doloroso.

Dystocia. δυστοκια. Partus difficilis.

Dystocicus. ex partu difficili.

Ecbole. ἐκβολη. Abortus.

Ecbrasma. ἐκβρασμα. Exanthema anomalum, plerumque falsæ indolis.

Ecchysis. ἐκχυσις. Extravasatio. Effusio.

Eccri-

Eccrisionusus. ἐκκριτιονυσος. Morbus excretionis. ab ἐκκρισις. excretio, & νυσος. morbus.

Eccrisiischeticus. ἐκκρισιισχετικος. ex suppressione, retentione excretionis alicujus, maxime non cruentæ. ab ἐκκρισις. excretio. & ἐπισχεσις. cohibitio.

Ecphymaticus. ἐκφυματικος. ab excrescentiis. ab ἐκφυμα. excrescentia.

Ectropicus. ἐκτροπικος. ex deflexione, diverticulo. ab ἐκτροπη. diverticulum. nec non ab ectropio.

Egregorticus. ἐγρεγορτικος. in vigiliis. ab ἐγρηγορτι. vigilanter.

Elæodes. ἐλαιωδης. ex materiis oleosis, vel oleo similibus.

Embolicus. ἐμβολικος. ex impressione. ab ἐμβολη. impressio.

Embryophthorus. ἐμβρυοφθορος. ad perniciem embryonis tendens. ab ἐμβρυον. embryo, & φθειρω. corrumpo.

Emesia. ἐμεσια. Vomitus.

Em-

Emphracticus. ἐμφρακτικος. ab infarctu.

Emphraxis. ἐμφραξις. Obstructio, infarctus.

Empipticus. ἐμπιπτικος. ex illapsis corporibus peregrinis. ab ἐμπιπτω. illabor.

Empodismus. ἐμποδισμος. Impedimentum.

Empodisticus. ἐμποδιςικος. ex impedimentis.

Empyesis. ἐμπυησις. Effusio, collectio puris.

Empyeticus. ἐμπυητικος. ex suppuratione. ab ἐμπυησις. suppuratio.

Enaërius. ἐναηριος. ex aëre contento. ab ἐν, in & ἀηρ. aër.

Enarthron. ἐναρθρον. Peregrinum interarticulare. ab ἐν, in & ἀρθρον. artus.

Encausis. ἐγκαυσις. Ambustio.

Encausticus. ἐγκαυςικος. ex ambustione.

Encephalicus. ἐγκεφαλικος. ex cerebro. ab ἐγκεφαλον.

Encephalodialyticus. ἐγκεφαλοδιαλυτικος. ex cerebri læsione, solutione continui. a διαλυσις. solutio continui.

Ence-

ncephalopathicus. ἐγκεφαλοπαθικος. ex passione cerebri.

ncephalosisticus. ἐγκεφαλοσεισικος. ex commotione cerebri. a σειω. concutio.

nechesis. ἐνηχησις. Perceptio ſonorum internorum, imaginariorum. Sonitus intra aures.

ngisthicus. ἐγγισικος. ex vicinia, ad viciniam pertinens. ab ἐγγιζω. appropinguo.

nomos. ἐνωμος. Crudus.

nterangiemphraxis. ἐντεραγγειεμφραξις. Obstructio vaſorum intestinalium.

ntericus. ἐντερικος. ad intestina pertinens.

nterocoelicus. ἐντεροκοιλικος. ad cavitatem intestinorum pertinens.

nterodialyticus. ἐντεροδιαλυτικος. ex læsione intestinorum.

nthusiasticus. ex enthusiasmo.

ntomicus. ἐντομικος. ex insectis. ab ἐντομω. insectum.

Ento-

Entonicus. ἐντονικος. ex nimio nisu, intentione, mentis, corporis. ab ἐντονια. intentio.

Enuresis. ἐνȣρησις. Conspurcatio per urinam. ab ἐν, & ȣ͗ρησις. mictio.

Epicoemasticus. ἐπικοιμαϛικος. ex incubatu. ab ἐπικοιμασμαι. incumbo.

Epidermatonusus. ἐπιδερματονȣσος. Morbus epidermidis.

Epiglotticus. ἐπιγλωττικος. ad & ex epiglottidi.

Episciasticus. ἐπισκιαϛικος. ex obumbratione. ab ἐπισκιαζω. obumbro.

Epistactischeticus. ἐπιϛακτιχετικος. ex ſuppressione epistaxeos.

Epistaxis. ἐπιϛαξις. Narium hæmorrhagia.

Eponcodes. ἐπογκωδης. ex tumore insidente.

Erethismus. ἐρεθισμος. Irritatio.

Erethisticus. ἐρεθιϛικος. ex irritatione.

Esotericus. ἐσωτερικος. Internus.

Esthematicus. ἐσθηματικος. a vestimentis. ab ἐσθημα. vestimentum.

Ethi-

Ethicus. ἐθικος. ex consuetudine. ab ἐθος. consuetudo.

Eurodes. εὐρωδης. ex carie. ab εὐρως. caries.

Evrodonticus. εὐρωδοντικος. ex carie dentium. ab εὐρως. caries, & ὀδυς. dens.

Evryodos. εὐρυοδος. Viam nimis latam habens. ab εὐρυς latus, & ὁδος. via.

Evrysmaticus. εὐρυσματικος. ex dilatatione. ab εὐρυσμα. dilatatio.

Exallacticus. ἐξαλλακτικος. ex degeneratione, mutatione ſubstantiæ.

Exallaxis. ἐξαλλαξις. Mutatio, degeneratio.

Exanthemischeticus. ἐξανθημισχετικος. ex ſuppressione, retrocessione exanthematum. ab ἐξανθημα, & ἰσχω. reprimo. ſisto.

Exarmostus. ἐξαρμοστος. non harmonizans. ab ἐξαρμοζω. non convenio.

Exarthreticus. ἐξαρθρητικος. ex luxatione. ab ἐξαρθρεω. luxo.

Exarysticus. ἐξαρυστικος. ab exhaustione. ab ἐξαρυω. exhausio.

Exo-

Exotericus. ἐξωτερικος. Externus.

Exoticus. ἐξωτικος. a corporibus peregrinis.

Exoticosymphyticus. ἐξωτικοσυμφυτικος. ex coalitu cum corporibus peregrinis.

Galacticus. γαλακτικος. ex lacte. a γαλα. lac.

Galactischesis. γαλακτισχεσις. Cohibitio lactis. ab ἰσχω. cohibeo.

Galactischeticus. γαλακτισχετικος. ex cohibitione lactis.

Galactoplania. γαλακτοπλανια. Aberratio lactis in loca aliena.

Galactorrhoea. γαλακτοῤῥοια. Fluxus lactis. a γαλα, & ῥεω. fluo.

Galactozemicus. γαλακτοζημικος. ex jactura lactis.

Galactuchicus. γαλακτȣχικος. ex lactatione. a γαλακτȣχεω. lacto.

Gangliodes. γαγγλιωδης. ex ganglio.

Gasteralgia. γαςεραλγια. Dolor abdominalis.

Gasterangiemphraxis. γαςηραγγιεμφραξις. Oppilatio vasorum gastricorum.

Gaste-

(Gastericus. γαςερικος. ad ventrem (ventriculum) pertinens.

(Gasterocardiacus. γαςηροκαρδιακος. ad superius os ventriculi ſpectans.

(Gasterocoeliacus. γεςηροκοιλιακος. ad cavitatem abdominis pertinens.

(Gasterodialyticus. γαςηροδιαλυτικος. ex læsione ventriculi. a διάλυσις. ſolutio continui.

(Gasterorrhagia. γαςηροῤῥαγια. Hæmorrhagia ex ventriculo.

(Gasterosisticus. γαςηροσεισικος. ex ventriculi concussione. a γαςηρ. ventriculus & σειω, concutio.

(Gastrerethisticus. γαςρερεθισικος. ex irritatione ſystematis gastrici.

(Gastricus. γαςρικος. ex primis viis. ad primas vias pertinens.

(Gelasmus. γελασμος. Risus.

(Gelasticus. γελαςικος. ex risu.

(Genonusus. γενονυσος. Morbus ſexus. a γενος, ſexus. & νυσος. Morbus.

Geronticus. γεροντικος. ex ſenio. ſenilis.

Gevsthodysphoria. γευσθοδυσφορια. Incommoda Dolorifica gustatio.

Gevsthonusus. γευσθονυσος. Morbus gustûs. a γευσθος. guſtus, & νυσος. Morbus.

Giganteus. γιγαντειος. ex nimia magnitudine.

Glenicus. γληνικος. Cellulosus. a γληνη. cellula apis.

Glischroticus. γλισχρωτικος. ex tenacitate. a γλισχροτης. tenacitas, viscositas.

Glotticus. γλωττικος. ad linguam pertinens.

Gnathicus. γναθικος. ad maxillas, buccas, os pertinens. a γναθος. mala, maxilla.

Gonobolia. γονοβολια. Seminis excretio p. n. a γονη. ſemen, & βαλλω. ejicio.

Gonacrasia. γονακρασια. Incontinentia ſeminis. a γονη. ſemen & ἀκρασια.

Hæmaporicus. ἁιμαπορικος. ex ſanguinis defectu.

Hæmatencephalon. ἁιματενκεφαλον. Sanguinis effusio in cerebrum.

Hæmaticus. ἁιματικος. ex ſanguine. ab ἁιμα. ſanguis.

Hæ-

Hæmatidrosis. ἁιματιδρωσις. Sudor ſanguineus.

Hæmatocele. ἁιματοκηλη. Sanguinis effuſio in ſcrotum.

Hæmatochezia. ἁιματοχεζια. Rejectio cruoris per alvum.

Hæmatocoelia. ἁιματοκοιλια. Sanguinis effuſio in cavum abdominis.

Hæmatocolpus. ἁιματοκολπος. Sanguinis effuſio (& retentio) in vagina.

Hæmatogaster. ἁιματογαςηρ. Sanguinis effuſio in ventriculum.

Hæmatometra. ἁιματομητρα. Sanguinis effuſio in cavum uteri.

Hæmatophthalmus. ἁματοφθαλμος. Sanguinis effuſio in oculum.

Hæmatoplanesis. ἁιματοπλανησις. Aberratio ſanguinis, & effuſio per partes inſolitas.

Hæmatorrhoea. Idem.

Hæmatoſteon. ἁιματοςεον. Sanguinis effuſio in cavum oſſis.

Hæmatisthmus. ἁιματισθμος. Sanguinis effusio in fauces.

Hæmatopericardium. ἁιματοπερικαρδιον. Sanguinis effusio in pericardium.

Hæmatothorax. ἁιματοθωραξ. Sanguinis effusio in thoracem.

Hæmatozemicus. ἁιματοζημικος. ex jactura sanguinis. ab ἁιμα, & ζημη. jactura.

Hæmatus. ἁιματυς. Sanguinis effluvium in aurem internam.

Hæmischesis. ἁιμισχεσις. Suppressio hæmorrhagiarum consuetarum & naturalium.

Hæmischeticus. ἁιμισχετικος. ex cohibitione sanguinis, hæmorrhagiarum consuetarum.

Hagnevmicus. ἁγνευμικος. ex castitate. ab ἁγνευμα. castitas.

Halycodes. ἁλυκωδης. ex salsedine.

Haphonusus. ἁφονυσος. Morbus tactus.

Haptodysphoria. ἁπτοδυσφορια. Tactus dolorosus.

Harmonicus. ἁρμονικος. ex harmonia partis analogæ.

Hebe-

Hebeticus. ἡβητικος. ex juventute.

Hecusius. ἑκυσιος. Voluntarius, ſpontaneus.

Helcos. ἑλκος. Ulcus.

Helcosis. ἑλκωσις. Status ulcerosus.

Helcoticus. ἑλκωτικος. ex ulcere.

Helcoxeroticus. ἑλκωξηρωτικος. ex ulceris ſiccatione. ab ἑλκος, & ξηρος. ſiccus.

Heliciodes. ἑλικιωδης. ex aetate, maxime juvenili. ab ἑλικια. aetas.

Helminthicus. ἑλμινθικος. ex vermibus. ab ἑλμινξ. Vermis. lumbricus.

Helodes. ἑλωδης. Paludosus. ab ἑλη. palus.

Helos. ἑλος. Clavus pedum.

Heloticus. ex clavis pedum.

Hepatalgicus. ἡπαταλγικος. ex dolore hepatis. ab ἡπαρ, & ἀλγεω. doleo.

Hepatemphracticus. ἡπατεμφρακτικος. ex hepatis obstructione.

Hepatoparectama. ἡπατοπαρεκταμα. Hepatis incrementum nimium.

Heterochrous. ἑτεροχροος. Colorem alienum exhibens.

Hettocyrtoticus. ἡττοκυρτωτικος. ex imminatu convexitate. ab ἧττον, & κυρτωσις. convexitas.

Hidrischesis. ἱδριχεσις. Cohibitio ſudoris. ab ἱδρος, & ἰχω.

Hidrischeticus. ἱδριχετικος. ex cohibitione ſudoris.

Hidrosis. ἱδρωσις. Sudoris profuſio.

Hidroticus. ἱδρωτικος. ex ſudore.

Hippoconicus. ἱπποκονικος. ex pulvere equino.

Hodoplanicus. ἱδοπλανικος. ex errore viæ. ab ὁδος. via, & πλανη. error.

Holosymphyticus. ὁλοσυμφυτικος. ex concretione plenaria, omnium partium.

Hyalinus. ὑαλινος. ad corpus vitreum pertinens.

Hydrargyricus. ὑδραργυρικος. ex mercurio.

Hydrepigastrium. ὑδρεπιγαστριον. Hydrops inter musculos abdominales, & peritonæum.

Hydrelythron. ὑδρελυθρον. Hydrops vaginæ testis.

Hydricus. ὑδρικος. ad liquorem aqueum ſpectans.

Hydroarion. ὑδρωαριον. Hydrops ovarii.

Hydroblepharon. ὑδρωβλεφαρον. Hydrops palpebræ.

Hydrocatarrhophicus. ὑδρωκαταῤῥοφικος. ex resorptione aquæ. (ex aëre).

Hydrocenoticus. ὑδρωκενωτικος. ab evacuatione aquarum. ab ὑδωρ, & κενοω. evacuo.

Hydrogaster. ὑδρωγαϛηρ. Hydrops ventriculi.

Hydromediastinon. Hydrops mediastini.

Hydrometra. Hydrops uteri.

Hydrorchis. Hydrops testiculi.

Hydropericardion. Hydrops pericardii.

Hydropnevmonia. Hydrops pulmonum.

Hydrocystis. Hydrops ſaccatus. Hydatis.

Hydroscheon. Hydrops ſcroti.

Hydrospermaticus. ὑδρωσπερματικος. ex aquositate seminis. ab ὑδωρ, & σπερμα. semen.

Hydrosteon. Hydrops ossium.

Hydroticus. ὑδρωτικος. ex aquositate.

Hymenicus. ὑμενικος. ad membranas pertinens. ab ὑμην. membrana.

Hymenostegasticus. ὑμενοστεγαστικος. ex obtegentibus membranis. ab ὑμην. membrana, & στεγαζω. tego.

Hypamavroticus. ὑπαμαυρωτικος. ex amavrosi incompleta.

Hypemphracticus. ὑπεμφρακτικος. ex emphraxi incompleta.

Hypercatharticus. ὑπερκαθαρτικος. ex nimia evacuatione.

Hypereccriticus. ὑπερεκκριτικος. ex nimia exeretione. ab ὑπερ, & ἐκκρισις. excretio.

Hypercyrtoticus. ὑπερκυρτωτικος. ex nimia convexitate, incurvatione, ab ὑπερ, & κυρτωσις. convexitas.

Hy-

Hyperecheticus. ὑπερηχετικος. ex nimio ſono. ab ὑπερηχεω. nimium ſono.

Hyperelasticus. ὑπερελαςικος. ex nimia elasticitate.

Hyperoicus. ὑπερωικος. ad palatum pertinens. ab ὑπερωα. palatum.

Hyperperissoticus. ὑπερπερισσωτικος. ultra modum abundans. ab ὑπερπεριστευω. abundo.

Hyperphaës. ὑπερφαης. ex nimia luce. ab ὑπερ. nimium, & φαω. luceo.

Hyperpimele. ὑπερπιμελη. Nimia pinguedo.

Hyperpimelicus. ὑπερπιμελικος. ex nimia pinguedine.

Hyperpleroticus. ὑπερπληρωτικος. ex nimia repletione. ab ὑπερ, & πληροω. repleo.

Hyperpracticus. ὑπερπρακτικος. ex nimia activitate. ab ὑπερ, & πρακτικος. activus.

Hypertonicus. ὑπερτονικος. ex nimia ſtrictura. ab ὑπερ, & τονος. ſtrictura. tonus.

Hypnopathos. ὑπνοπαθος. Affectio ſomni.

Hypnoticus. ὑπιωτικος. ex ſomno ad ſomnum pertinens. ab ὑπνος. ſomnus.

Hypoæmaticus. ὑποαιματικος. ex hypoæmate.

Hypospadicus. ὑποσπαδικος. ex hypospadia. (capistratione).

Hysteratresia. ὑςερατρησια. Imperforatio vulvæ.

Hysterocnesmus. ὑςεροκνησμυς. Pruritus vulvæ. ab ὑςερα. vulva, & κνησμος. puritus.

Hysteropsophia. ὑςεροψοφια. Peditus vulvæ. ab ὑςερα. vulva, & ψοφος. ſonus.

Hysterorrhagia. ὑςεροῤῥαγια. Hæmorrhagia vulvæ.

Icmacrates. ἰκμακρατης. ex inertia, acrasia humorum. ab ἰκμας, humor, & ἀκρατης. debilis. iners.

Icmasticus. ἰκμαςικος. ex humoribus. ab ἰκμας. humor.

Idiætatus. ἰδιαιτατος. Maxime proprius, ſpecificus.

Idio-

Idiospasticus. ἰδιοσπαστικος. ex ſpasmo, ipsam partem afficiente.

Ilethericus. Iletheres. εἰληθηρικος. ex insolatione.

Ischuricus. ἰσχουρικος. ex ischuria. ab ἰσχουρια.

Isthmicus. ἰσθμικος. ad fauces pertinens. ab ἰσθμος. fauces.

Isthmitis. ἰσθμιτις. Inflammatio faucium. ab ἰσθμος. fauces.

Lagnia. λαγνεια. Salacitas.

Lagnicus. λαγνικος. ex ſalacitate.

Lagostoma. λαγοστομα. Labium, os leporinum.

Lagostomaticus. ex ore leporino.

Lecanicus. λεκανικος. ad pelvim pertinens. a λεκανη. pelvis.

Leptohymenicus. λεπτουμενικος. ex tenuitate membranarum.

Leptysticus. λεπτυστικος. Ab extenuatione, exiguitate. a λεπτυσμος. extenuatio.

Limicus. λιμικος. ex fame. a λιμος. fames.

Liposphyxia. λειποσφυξια. Pulsus intermissio, turbatio. a λειπω deficio, & σφυξις. pulsus.

Lithia-

Lithiasis. λιθιασις. Calculosus ſtatus.

Lithiasticus. λιθιαςικος. ex calculo.

Lochiischesis. λοχιιχεσις. Lochiorum cohibitio.

Lochiorrhagia. λοχιοῤῥαγια. Nimius lochiorum fluxus.

Loemicus. λοιμικος. Pestilens. a λοιμος. pestis.

Lygmus. λυγμος. Singultus.

Lymantericus. λυμαντηρικος. ex destructione.

Lymphorrhoea. λυμφοῤῥοια. Fluxus lymphæ.

Lypicus. λυπικος. ex moerore. a λυπη. moeror.

Lyssicus. λυσσικος. ex rabie. a λυσσα. rabies.

Lyticus. λυτικος. Solvens, resolutorius. a λυω. ſolvo.

Macrophallicus. μακροφαλλικος. ex nimis longo pene.

Macroticus. μακροτικος. ex elongatione, nimia longitudine. a μακροτης. longitudo.

Ma-

Maliasmus. μαλιασμος. Morbus, quo animalia infesta corpori adhærent, vel illud ſubintrant, vel & ova deponunt.

Malthacisticus. μαθακισθικος. ex mollitie. a μαλθακιζω. mollio.

Marasmodes. μαρασμωδης. ex marasmo, marcescentia. a μαρασμος. marcor.

Masticus. μαςικος. ad mammas pertinens.

Mastopathicus. μαςοπαθικος. ex affectibus mammarum. a μαςος, & παθος.

Mazalyticus. μαζαλυτικος. ex ſolutione placentæ. a μαζα. placenta, & λυω. ſolvo.

Mazicus. μαζικος. ad placentam pertinens. ex placenta oriens.

Mazocacotheticus. μαζοκακοθετικος. ex mala placenta positione. a μαζα. placenta, κακος, & θεσις. positio.

Mazopathicus. μαζοπαθικος. ex vitiis placentæ, ſecundinarum.

Melænicus. μελαινικος. ex morbo nigro.

Menischesis. μηνισχεσις. Cohibitio, ſuppressio menstruorum.

Meno-

Menolipsis. μηνολειψις. Præmatura, p. n. menstruorum cessatio.

Meranæstheticus. μεραναισθητικος. ex insensilitate partiali. a μερος. pars, & ἀναισθησια.

Meratrophia. μερατροφια. Atrophia partialis. a μερος. pars, & ἀτροφια.

Mericus. μερικος. ad partem pertinens. a μερος. pars.

Meridrosis μεριδρωσις. Sudor particularis, topicus.

Meropia. μερωπια. Visio partialis, objecti non totius.

Metaxarchicus. μεταξαρχικος. ad ea, quæ inter intestinum rectum & vicina ſunt. ſpectans.

Methydricus. μεθυδρικος. ad aquulam intermediam pertinens. a μετα inter, & ὑδωρ. aqua.

Methysticus. μεθυστικος. ex ebrietate, abusu ſpirituosorum, narcoticorum.

Metranastrophe. μητραναστροφη. Uteri inversio. a μητρα. uterus, & ἀναστροφη. inversio.

Metratresia. *μητρατρησια* Imperforatio uteri. a *μητρα.* uterus. (cum *ὑστερα* potiùs vulvam denotet,) & *ἀτρησια.* imperforatio.

Metratreticus. *μητρατρητικος.* ex uteri imperforatione.

Metremphraxis. *μητρεμφραξις.* Infarctus vasorum uterinorum.

Metrevrysmaticus. *μητρευρυσματικος.* ex uteri dilatatione præternaturali.

Metricus. *μητρικος.* ex utero.

Metrocampsis. *μητροκαμψις.* uteri reversio. a *καμπτω.* flecto.

Metroloxia. *μητρολοξια.* Obliquitas uteri. a *λοξος.* obliquus.

Metroloxicus. ex obliquitate uteri.

Metronanodes. *μητρωνανωδης.* ex utero perexiguo.

Metroptosis. Uteri prolapsus. a *μητρα.* & *πτωσις.* lapsus.

Metroptoticus. ex uteri prolapsu.

Metrorhecticus. ex uteri ruptura.

Me-

Metrorhexis. μητροῤῥηξις. uteri ruptura. a μητρα, & ῥηξις. ruptura.

Metrorrhagia. μητροῤῥαγια. Hæmorhagia uteri.

Metrostereticus. μητροςερετικος. ex uteri defectu. a ςερεω. privo.

Misogynicus. μισογυνικος. ex odio in ſexum muliebrem.

Molybdites. μολυβδιτης. ex plumbo.

Monocoelicus. μονοκοιλικος. ex uno ventriculo, cavitate. a μονος, & κοιλος. cavitas.

Mycodes. μυκωδης. Fungosus. a μυκη. fungus.

Mycterophonia. μυκτηροφωνια. Vox nasalis. a μυκτηρ. naris, & φωνος. vox.

Mylicus. μυλικος. ex mola. a μυλη. mola.

Myogastricus. μυογαςρικος. ad musculos abdominales pertinens.

Myonarcosis. μυοναρκωσις. Stupor musculorum.

Myrmecismus. μυρμηκισμος. Formicatio. a μυμηκιζω. formicas ſentio.

Nau-

Nanodes. νανωδης. Pusillus.

Nautiodes. ναυτιωδης. Nauseosus. ex nausea.

Necadicus. νεκαδικος. ex cadaveribus. a νεκας. cadaverum acervus.

Nephelicus. νεφελικος. ex nube, nubecula.

Nephrapragmonicus. νεφραπραγμωνικος. ex inertia renum. a νεφρος. ren.

Nephremphraxis. νεφρεμφραξις. Infarctus renum, vasorum renalium.

Nephricus. νεφρικος. ad renes pertinens.

Nephrorrhagia. νεφροῤῥαγια. Hæmorrhagia renum.

Nesticus. νηϛικος. ad intestinum jejunum pertinens. a νηϛις. intestinum jejunum.

Nevrasthenia. νευρασθενεια. Debilitas nervorum. a νευρος. nervus, & ἀσθενεια. debilitas.

Nevrempodisticus. νευρεμποδιϛικος. ex impeditione nervorum.

Nevricus. νευρικος. ad nervos pertinens.

Nevroblacia. νευροβλακεια. Torpor nervorum. a βλακεια. ignavia.

Nevrometastaticus. νευρομεταστατικος. ex metastasi ad nervos. a νευρος. nervus. & μεταστασις.

Nevronusus. νευρονουσος. Morbus nervorum.

Nosematicus. νοσηματικος. ex morbo. a νοσημα. morbus.

Notalgia. νωταλγια. Dolor dorsi.

Noticus. νωτικος. ad dorsum pertinens.

Nymphicus. νυμφικος. ad nymphas pertinens. a νυμφη.

Oaricus. ὠαρικος. ad ova, ovaria ſpectans. ab ὠαριον. ovulum.

Odonticus. ὀδοντικος. ex dentibus. ab ὀδους. dens.

Odinicus. ὠδινικος. ex parturitione. ab ὠδινω. partus dolores patior.

Oedematostrophicus. οἰδηματοστροφικος. a retrocessione oedematis. ab οἰδημα, & στρεφω. verto.

Oligospermaticus. ὀλιγοσπερματικος. ex paucitate ſeminis. ab ὀλιγος. paucus, & σπερμα.

Onco-

Oncodes. ὀγκώδης. ex tumore. ab ὄγκος. tumor.

Oncothlipticus. ὀγκοθλιπτικος. ex pressione tumoris alicujus.

Ophryticus. ὀφρυτικος. ex ſupercilio. ad ſupercilium ſpectans. ab ὀφρυς. ſupercilium.

Ophthalmobrachyticus. ὀφθαλμοβραχυτικος. ex nimia oculi brevitate.

Opseonusos. ὀψεονυσος. Morbus viſionis.

Ophthalmomacroticus. ὀφθαλμομακρωτικος. ex nimia bulbi oculi longitudine.

Orchicus. ὀρχικος. ex teſticulis. ab ὀρχις. teſticulus.

Orgicus. ὀργικος. ex ira. ab ὀργη. ira.

Orrhorrhœa. ὀῤῥοῤῥοια. Fluxus ſeroſus.

Orrhodes. ὀῤῥωδης. Seroſus. ab ὀῤῥος. ſerum.

Orthognampsia. ὀρθογναμψια. Rigiditas erecta. ab ὀρθος, & γναμπτω. flecto.

Osmedysphoria. ὀσμηδυσφορια. Moleſtus odoratus.

Osmonusus. ὀσμονυσος. Morbus odoratus.

Ostaricus. ὀςαρικος. ad ossicula (auditus) pertinens. ab ὀςαριον. ossiculum.

Ostealgia. ὀςεαλγια. Dolor ossium.

Osteocachexia. ὀςεοκαχεξια. Mala ossium constitutio. ab ὀςεον. os, & καχεξια.

Osteoclasticus. ὀςεοκλαςικος. ex ossium fractura.

Osteodiclicus. ὀςεοδικλικος. ex ossificatione valvularum. a δικλις. valvula.

Osteogenes. ὀςεογενης. ex ossificatione. ab ὀςεον, & γενος. progenies.

Osteomalacia. ὀςεομαλακεια. Ossium mollities. a μαλακεια. mollities.

Osteoparectama. ὀςεοπαρεκταμα. Ossis dilatatio. ab ὀςεον, & παρεκταμα. immodica extensio.

Osteophyma. ὀςεοφυμα. Excrescentia ossis. a φυμα. excrescentia.

Osteophymaticus. ὀςεοφυματικος. ab excrescentia ossis.

Osteopsathyrotes. ὀςεοψαθυροτης. Ossis fragilitas. a ψαθυροτης. fragilitas.

Osteo-

Osteosarcosis. ὀςεοσαρκωσις. Ossis mutatio in carneam ſubſtantiam. ab ὀςεον, & σαρκωσις.

Osteosteatoma. ὀςεοςεατωμα. Steatoma ossis.

Oticus. ὠτικος. ad aures pertinens. ab ὠς.

Otorrhagia. ὠτοῤῥαγια. Hæmorrhagia aurium. ab ὠς, & ῥεω.

Otorrhœa. ὠτοῤῥοια. Fluxus aurium ſerosus, purulentus &c.

Oxodes. ὀξωδης. ex aciditate.

Oxybolicus. ὀξυβολικος. ex nimis cita ejaculatione. ab ὀξος. celer, & βαλλω. jacio.

Oxyphonia. ὀξυφωνια. Vox nimis acuta. ab ὀξυς. acutus, & φωνη. vox.

Pachyæmia. παχυαιμια. Spissitudo ſanguinis. a παχυς. ſpissus, & αἱμα.

Pachyæmicus. ex ſpisso ſanguine.

Pachycholicus. παχυχολικος. ex ſpissa bile. a παχυς, & χολη. bilis.

Pachyhymenicus. παχυύμηνικος. ex crassitie membranarum. ab ὑμην. membrana.

Pachyticus. παχυτικος. ex crassitie. a παχυτης. crassities.

Palmus. παλμος. Palpitatio. (cordis).

Parabysticus. παραβυςικος. ex intrusione, ab infarciendo.

Parachronicus. παραχρονικος. Intempestivus.

Parachrous. παραχροος. Decolorans, perverse tinctus.

Paracopicus. παρακοπικος. ex delirio. a παρακοπη. delirium.

Paracusis. παρακουσις. Depravatio, alteratio auditus.

Paradiastematicus. παραδιαςηματικος. ex erronea distantiæ computatione. a παρα, & διαςημα. distantia.

Paraphrosyne. παραφροσυνη. Delirium. (Fugax.)

Paraspadicus. παρασπαδικος. ex urethra, inconvenienter ad latus &c. aperta.

Paratopicus. παρατοπικος. ex dislocatione.

Parectamicus. παρεκταμικος. ex nimio incremento. a παρεκταμα.

Pari-

Parisacticus. παρεισακτικος. ex introsusceptione. a παρεισακτος. qui se insinuavit, irreptitius.

Parorchidicus. παρορχιδικος. ex prava testiculorum positione.

Parochetevticus. παροχετευτικος. ex derivatione. a παροχετευσις. derivatio.

Parosmia. παροσμια. Alteratio odoratus.

Patheticus. παθητικος. ex pathemate.

Peloria. πελωρια. Monstrositas. a πελωρ. monstrum.

Perialgicus. περιαλγικος. ex dolore.

Peribaricus. περιβαρικος. ex gravatione.

Pessicus. πεσσικος. ex pesso. a πεσσος.

Phacicus. φακικος. ad lentem pertinens. a φακος. lens.

Phallocampticus. φαλλοκαμπτικος. ex penis incurvatione. a φαλλος. penis, & καμπτω. flecto, incurvo.

Phallocrypticus. φαλλοκρυπτικος. ex penis absconditione. a φαλλος, & κρυπτω. abscondo.

Phallopsophia. φαλλοψοφια. Flatus ex pene. a ψοφος. sonitus.

Phallorrhagia. φαλλοῤῥαγια. Hæmorrhagia penis.

Phallanevrysmaticus. φαλλανευρυσματικος. ex anevrysmate penis, vel corporum ejus cavernosorum.

Phantasmaticus. φαντασματικος. ex phantasmatum repræsentatione.

Phantasiodes. φαντασιωδης. ex imaginationis intensione. a φαντασια. imaginatio.

Phantasticus. φανταςικος ex depravata imaginatione.

Pharmatticus. φαρματτικος. ex medicamentis (venenis) a φαρματτω.

Phatnicus. φατνικος. ad alveolos dentis pertinens.

Philomathicus. φιλομαθικος. ex nimia mentis exercitatione. a φιλομαθια. studium.

Phimoticus. φιμωτικος. ex capistratione. a φιμωσις. capistratio.

Phlebemphracticus. ex venarum emphraxi.

Phle-

Phlebicus. φλεβικος. ad venas pertinens.

Phlegmaticus. φλεγματικος. ex pituita.

Phlebevrysma. φλεβευρυσμα. Varix.

Phlegmasia. φλεγμασιη. Inflammatio.

Phlegmasiticus. ex inflammatione.

Phlegmhymenitis. Inflammatio membranæ pituitariæ.

Phlogistanarrophicus. φλογισαναῤῥοφικος. ex resorptione phlogisti.

Phoenicismus. φοινικισμος. Rubeola & morbilli. a φοινικιζω. ad purpureum colorem vergo.

Phoenigmus. φοινιγμος. Rubor faciei. aliâs rubefactio.

Phononusus. φωνονυσος. Morbus vocis.

Photodysphoria. φωτοδυσφορια. Molestia ex luce. a φως. lux, & δυσφορια. molestia.

Phricasmus. φρικασμος. Rigor.

Phtarticus. φθαρτικος. ex corruptione.

Phthongodysphoria. φθογγοδυσφορια. Molestia ex sono. a φθογγος. sonus.

Phthonicus. φθονικος. ex invidia. a φθονος.

 Phy-

Phymaticus. φυματικος. ex tuberculis, excrescentiis. φυμα. tuberculum.

Physconia. φυσκωνια. Intumescentia abdominis a contentis ſolidis. a φυσκων. ventricosus.

Physodes. φυσωδης. ex flatibus.

Phyticus. φυτικος. ad regnum vegetabile pertinens.

Picrodes. πικρωδης. ex amaritie. a πικρος. amarus.

Pimelodes. πιμελωδης. ex pinguedine.

Pimelorrhoea. πιμελοῤῥοια. Effusio, fluxus pinguedinis. a πιμελη. pinguedo.

Planobolicus. πλανοβολικος. ab errore jactus. a πλανη. error, & βολη. jactus. ejaculatio.

Planodia. πλανοδια. Error viæ. a πλανη. error, & ὁδος. via.

Planuria. πλανȣρια. Error urinæ. ab ȣ̓ρος. urina.

Plemmyricus. πλημμυρικος. Restagnatorius. a πλημμυρω. restagno.

Ple-

Pleroticus. πληρωτικος. ex repletione. a πληρωτις. repletio.

Plevrapostematicus. πλευρατοςηματικος. ex apostemate plevræ.

Plevreticus. πλευρητικος. ad plevram (membranam) pertinens a πλευρα.

Plevricus. πλευρικος. ad costas pertinens. a πλευρα. costa.

Plevrostoticus. πλευροςωτικος. ex ossificatione plevræ, costarum. ab ὀςωσις. ossificatio.

Pnevmapostematicus. πνευματοςηματικος. ex apostemate pulmonis.

Pnevmonopathicus. πνευμωνοπαθικος. ex morbis pulmonum.

Pnevmonorrhagia. πνευμωνοῤῥαγια. Hæmorrhagia pulmonum.

Pnoëcolyticus. πνοηκωλυτικος. ex respiratione impedita. a πνοη, & κωλυω. prohibeo.

Pogonia. πωγωνια. Barbæ proventus. p. n.

Pogonicus. πωγωνικος. ex barba.

Poliosis. πολιωσις. Canities.

Polysarcia. πολυσαρκια. Pinguedo.

Polysarcicus. ex nimia pinguedine.

Polyspermaticus. πολυσπερματικος. ex abundantia ſeminis. a πολυς, & σπερμα.

Polytrophicus. πολυτροφικος. ex nimiis alimentis.

Poricus. πορικος. ad meatum auditorium, vel & puncta lacrymalia pertinens. a πορος. meatus.

Porphyrisma. πορφυρισμα. Exanthema ſcarlatinum. a πορφυριζω. purpureum colorem exhibeo.

Proimus. πρoιμος. Præmaturus.

Proctatreticus. πρωκτατρητικος. ex imperforatione ani. a πρωκτος. anus & ἀτρησια.

Propetia. προπετεια. Præcipitantia.

Propeticus. προπετικος. ex præcipitantia.

Psathyrotes. ψαθυροτης. Fragilitas.

Psevdaleus. ψευδαλεος. Falsus, fictus.

Psev-

Psevdacusis. ψευδακκσις. Falsorum auditio. a ψευδος. falsus, & ἀκκσις.

Psevdæsthesia. ψευδαισθησια. Falsa ſensatio. ab αἰσθησια. perceptio.

Psevdogevsthia. ψευδογευσθια. Falsus gustatus.

Psevdorasis. ψευδορασις. Falsus visus. ab ὁρασις. visus.

Psevdosmia. ψευδοσμια. Falsa odorum perceptio.

Psora. ψωρα. Scabies.

Psoricus. ψωρικος. ex ſcabie.

Psychentonicus. ψυχεντονικος. ex mentis intentione. a ψυχη. anima, & ἐντονια. intentio.

Psychicus. ψυχικος. ad mentem pertinens. a ψυχη. anima.

Psychroticus. ψυχροτικος. ex infrigidatione. (immediata) a ψυχροτης. frigiditas.

Psycticus. ψυκτικος. ex refrigerio (totius corporis: convenit cum ἀδιαπνευςος,) a φυξις refrigerium.

Psy-

Psychrospermaticus. ψυχροσπερματικος. ex feminis frigiditate.

Psyllion. ψυλλιον. Petechia. Morbus pulicaris. a ψυλλα. pulex.

Ptarmus. πταρμος. Sternutatio.

Ptoticus. πτωτικος. ex lapsu. prolapsu.

Ptysmatischeticus. πτυσματισχετικος. ex suppressione sputorum. a πτυσμα. sputum, & ἰσχω. cohibeo.

Pycnodes. πυκνωδης. ex incrassatione.

Pycnosis. πυκνωσις. Inspissatio.

Pycnoticus. πυκνωτιτος. ex inspissatione.

Pyicus. πυικος. ex pure. a πυς. pus.

Pylemphracticus. πυλεμφρακτικος. ex infarctu venæ portarum.

Pylicus. πυλικος. ad venam portarum pertinens. a πυλη. porta.

Pyocystis. πυοκυςις. Vomica. Saccus purulentus.

Pyorrhoea. πυοῤῥοια. Puris effusio.

Pyreticus. πυρετικος. ex febre. a πυρετος. febris.

Rha-

Rhachicus. ῥαχικος. ad ſpinam, medullam ſpinalem pertinens. a ῥαχις. ſpina.

Rhaphesymphyticus. ῥαφησυμφυτικος. ex coalitu ſuturarum. a ῥαφη. ſutura, & συμφυσις.

Rhecticus. ῥηκτικος. ex ruptura.

Rhenchus. ῥεγκος. Stertor.

Rhexis. ῥηξις. Ruptura.

Rhinicus. ῥινικος. ad nares pertinens. a ῥιν. naſus. nares.

Rhyparus. ῥυπαρος. ex ſordibus.

Saproticus. σαπροτικος. Rancidus. a σαπροτης. Rancor.

Sarcion. σαρκιον. Inflammatio carunculæ lacrymalis.

Saccodes. σακκωδης. Sacciformis. a σακκος.

Sarcophymaticus. σαρκοφυματικος. ab excreſcentia carnea. a σαρξ, & φυμα.

Scleriasis. σκληριασις. Durities. ſc. cutis.

Scleroticus. σκληροτικος. ex duritie. a σκλεροτης. durities. vel & ad ſcleroticam ſpectans.

Sco-

Scolionirosis. σκολιονειρωσις. Somnia terrifica.

Scoliosis. σκολιωσις. Incurvatio ſpinæ.

Scoliosticus. σκολιωςικος. ex incurvatione ſpinæ.

Scordinismus. σκορδινισμος. Pandiculatio.

Sialicus. σιαλικος. ad ſalivam pertinens. ex ſaliva.

Sialorrhœa. σιαλοῤῥοια. Salivatio. Salivæ fluxus perpetuus.

Sialorrhoicus. ex ſialorrhœa.

Sitacraticus. σιτακρατικος. ex cibi incontinentia, qua nimis cito elabitur. a σιτος. cibus, & ἀκρατεια. incontinentia.

Spermatischesis. σπερματισχεσις. Seminis cohibitio. ab ἴσχω. cohibeo.

Spermatocysticus. σπερματοκυςικος. ad veſiculas ſeminales pertinens.

Spermatophthorus. σπερματοφθορος. ex corruptione ſeminis. a φθειρω. corrumpo.

Sper-

Spermatoplania. σπερματοπλανια. Aberratio ſeminis. a πλανη. error.

Spermatozemicus. σπερματοζημικος. ex jactura ſeminis. a σπερμα. ſemen, & ζημη. jactura.

Sphinctericus. σφιγκτηρικος. 1) ad ſpincterem pertinens. 2) ex ſtrictura.

Sphygme. σφυγμη. Pulſatio inordinata.

Spiloma. σπιλωμα. Nævus.

Splanchnemphracticus. σπλαγχνεμφρακτικος. ex emphraxi viſcerum. a σπλαγχνον. viſcus.

Splanchnicus. σπλαγχνικος. ad viſcera (maxime abdominalia) pertinens, inprimis ad hepar & lienem.

Splanchnolyticus. σπλαγχνολυτικος. ex ſolutione continui in viſceribus.

Splanchnophtharticus. σπλαγχνοφθαρτικος. ex corruptione viſcerum.

Splenalgicus. σπληναλγικος. ex dolore ſplenis. a σπλην. ſplen, & αλγεω. doleo.

Splenoparectama. σπληνοπαρεκταμα. Splenis incrementum. p. n.

Splenemphracticus. σπληνεμφρακτικος. ex emphraxi ſplenis.

Spondylexarthreticus. σπονδυλεξαρθρητικος. ex luxatione vertebrarum. a σπονδυλος. vertebra.

Spondylopathicus. σπονδυλοπαθικος. ex vitio vertebrarum.

Staticus. ςατικος. ex ſtasi.

Steatosis. ςεατωσις. Versio in ſubstantiam pinguem.

Stenagma. ςεναγμα. Suspirium.

Stenomycterikus. ςενομυκτηρικος. ex narium angustia. a ςενος. angustus, & μυκτηρ. naris.

Stenoticus. ςενοτικος. ex angustia. a ςενοτης. angustia.

Stereoticus. ςερεωτικος. ex ſolidis corporibus. a ςερεος. ſolidus.

Stereteleċtricus. ςερετελεκτρικος. ex privatione electricitatis. a ςερεω. privo.

Steretodonticus. ςερετοδοντικος. ex defectu dentium.

Stere-

Stereticus. ϛερητικος. ex privatione.

Stomatorrhagia. ϛοματοῤῥαγια. Sanguinis profluvium ex ore. a ϛομα. os.

Stomaticus. ϛοματικος. ad os pertinens. a ϛομα. os.

Styma. Tentigo. Priapismus.

Stypsis. ϛυψις. Adstrictio. Maxime alvi, dein & vasorum.

Stypticus. ϛυπτικος. ex ſtypsi. a ϛυψις.

Symphoreticus. συμφορητικος. ex congestione. a συμφορησις. coacervatio. congestio.

Symphyticus. συμφυτικος. ex concretione. a συμφυσις. concretio, coalitio.

Synatroisticus. συνατροιϛικος. ex coacervatione. a συναθροιζω. coacervo.

Synecticus. συνεκτικος. ex contractione.

Synesticus. συνεϛικος. ex coalitu, commissione. a συνεσις. coitio.

Syngenicus. συγγενικος. Connatus.

Synnizesticus. ex considentia. a συννιζησις.

Synoecus. συνοικος. Inquilinus.

Syodes. συωδης. Immundus, ſordidus, ex immunditie.

Systole. συςολη. Contractura.

Systolicus. συςολικος. ex contractione.

Systrophicus. συςροφικος. ex contortione.

Tartareus. ταρταρεος. ex tartaro. a ταρταρος.

Telephia. τηληφια. Essera, porcellana, a τηλεφιον. portulaca agrestis.

Tenesmodes. τενεσμωδης. ex tenesmo.

Tecticus. τηκτικος. ex colliquatione.

Thelonicus. θηλονικος. ad papillam, ad lactationem ſpectans.

Theriodes. θηριωδης. Ferinus.

Thermophagicus. θερμοφαγικος. ex devoratione calidorum. a θερμος. calidus, & φαγω.

Thermoticus. θερμοτικος. ex calefactione, nimio calore. a θερμοτης. calefactio.

Thlipticus. θλιπτικος. ex pressione. a θλιψις. pressio.

Throm-

Thrombischeticus. θρομβισχετικος. ex cohibitione grumorum. a θρομβος. grumus (ſanguinis).

Thrombodes. θρομβωδης. ex grumis, thrombis.

Ticticus. τικτικος. ex partu, ad partum pertinens.

Toxicus. τοξικος. ex venenis.

Toxicatmicus. τοξικατμικος. ex vaporibus venenatis.

Tracheorrhagia. τραχεοῤῥαγια. Hæmorrhagia tracheæ.

Travmaticus. τραυματικος. ex vulnere. a τραυμα. vulnus.

Trichicus. τριχικος. ex ſironibus.

Trichoma. Plica.

Trichonusus. θριχονυσος. Morbus pilorum a θριξ.

Trichus. τριχος. Seta. p. n.

Tripticus. τριπτικος. ex frictione. a τριψις. frictio, tritura.

Tromus. τρομος. Tremor.

Trophonusus. τροφονυσος. Morbus nutritionis. a τροφη. nutritio, & νυσος.

Trypticus. τρυπτικος. ex mollitie delicata. ex educatione molli.

Tychæus. τυχαιος. Accidentalis, quod casu fit, ex circumſtantiis externis. a τυχη. casus, fortuna.

Tyloticus. τυλοτικος. Callosus. a τυλος. callus.

Typhlosis. τυφλωσις. Cæcitas.

Typhloticus. τυφλωτικος. ad intestinum cæcum pertinens.

Ulicus. ὐλικος. ad gingivas ſpectans. ab ὐλον. gingiva.

Ulitis. ὐλιτις. Inflammatio gingivæ.

Uloticus. ὐλωτικος. ex cicatrice. ab ὐλοω. cicatrice obduco.

Uracratia. ὐρακρατεια. Urinæ incontinentia. ab ὐρον. urina, & ἀκρατεια. incontinentia.

Uretericus. ὐρητηρικος. ad ureteres pertinens. ab ὐρητηρ. ureter.

Ure-

Ureterodialyticus. ὀυρητηροδιαλυτικος. ex læsione ureterum.

Ureterorrhagia. ὀυρητηροῤῥαγια. Ureterum hæmorrhagia.

Urethricus. ὀυρηθρικος. ad urethram pertinens. ab ὀυρηθρα.

Ureticus. ὀυρητικος. ad urinam ſpectans. ab ὀυρον. urina.

Urischesis. ὀυριχεσις. (an ſubstituendum hoc verbum τω: ischuria?)

Uroclepsis. ὀυροκλεψις. Subductio urinæ. ab ὀυρον. urina, & κλεπτω. furor, ſubduco.

Uroclepticus. ὀυροκλεπτικος. ex uroclepsi.

Urocysticus. ὀυροκυστικος. ad vesicam urinariam pertinens.

Uroplania. ὀυροπλανια. Aberratio urinæ a via consueta. a πλανη. error.

Xeroticus. ξεροτικος. ab exsiccatione. a ξεροτης. ſiccitas.

Zemicus. ζημικος. ex jactura, damno. a ζημια. damnum.

Zoicus. ζωικος. ab animalibus, animalculis vivis. a ζωον. animal.

Zymicus. ζυμικος. ex fermento, fermentatione. a ζυμη. fermentum.

Zythicus. ζυθικος. ex cerevisia. a ζυθη. cerevisia.

O M I S S A.

Allotriochezia, ἀλλοτριοχεζια. Alienorum, peregrinorum per alvum ſecessus.

Allotriotexis, ἀλλοτριοτεξις. Alotriorum, insolitorum partus.

Anastrophicus, ἀναςροφικος. ex inversa actione.

Asynechicus, ἀσυνεχικος. ex negatione cohærentiæ.

Blennochezia, βλεννοχεζια. Mucosæ dejectiones alvinæ.

Blennodes, βλεννωδης. ex muco, gramiis.

Caconychia, κακονυχια. Depravatio, morbosa constitutio unguium.

Cata-

Catacavsis. κατακαυσις. Incendium, combustio.

Ceratiasis. κερατιασις. Cornuum p. n. proventus.

Chalasis. χαλασις. Relaxatio p. n. (cutis.)

Chondropachyticus. χονδροπαχυτικος. ex crassitie cartilaginum.

Cirsoxeroticus. κιρσοξηροτικος. ex varicum exstirpatione, ſiccatione.

Cystalgia. κυςαλγια. Dolor vesicæ.

Dacralloeosis. δακραλλοιωσις. Lacrymarum degeneratio.

Dyssitesis. δυσσιτεσις. Difficultas cibum capiendi.

Dystreticus. δυστρητικος. ex atresia imperfecta.

Erevxis. ἐρευξις. Ructus.

Glossostrephicus. γλοσσοστρεφικος. ex linguæ inversione, deglutitione.

Hydrepigastrium. ὑδρεπιγαςριον. Hydropica collectio in epigastrio.

Hydrosalpinx. ὑδροσαλπιγξ. Hydrops tubarum Fallopianarum.

Madaroticus. μαδαρωτικος. ex glabritie palpebrarum.

Merycismus. μηρυκισμος. Ruminatio.

Omphalorrhagia. ὀμφαλοῤῥαγια. Hæmorrhagia umbilici.

Onychoptosis. ὀνυχοπτωσις. Lapsus unguium.

Ophthalmalgia. ὀφθαλμαλγια. Dolor oculorum.

Phallorrhoea. φαλλοῤῥοια. Effluvium p. n. ex pene.

Physocele. φυσοκηλη. Emphysema ſcroti.

Prosopalgia. πρωσωπαλγια. Dolor faciei.

Psammodes. ψαμμωδης. Arenosus.

Syncretisticus. Ex concretione fugaci, imperfecta. a συγκρισις. commixtio.

Tyrodes. τυρωδης. Caseosus, coagulatus.

MONITUM.

Hactenus animus erat, Delineationem Systematis hujus Nosologici in rubro notatum, simplicem, vel, ut ajunt, nudam crudamque exhibere, & publici juris facere: Iterato vero rem intuentis oculos mentemque feriit, subiitque, istam sceleti faciem vix ac ne vix quidem omnibus placituram, omniumve desideriis satisfacturam esse; Statui itaque testes conditarum specierum exquirere, & in medium proferre, qui suis observationibus veritatem & existentiam specierum quasi tot documentis comprobarent.

Labor hic certe non ubique adeo facilis erat, cum Observatores tantum non omnes genera mor-

morborum modo attendentes eorundem ſpecies nullo discrimine habere ſoleant, Hic itaque opus, hic labor erat, observationes oblatas in ſuos loculos reponere, & ex computatione tam caussarum allegatarum, quam therapiarum institutarum eosdem eruere; Ubi morborum historiæ per anatomen defunctorum illustratæ erant, facilior ista opera erat, quin hæ ipsæ haud raro constituendæ ſpeciei ansam præbebant:

Supererant autem omnino multi, qui pro more, antiquitus obtinente, non nisi generice de morbis egerant, quorum autem operæ nihilominus & doctæ, & utiles prædicandæ erant; Hos plane omittere, nefas duxi, & exinde triplex ſeries citationum emersit:

I°) Sunt, qui de universa Medicina ſcripserunt, omnesque ac ſingulos morbos, vel ſaltem plerosque eorum, tam eos, qui mere medica, quam qui & chirurgica ope egent, pertractarunt; Horum plerosque, Practico-

rum

m nomine insignitos, uno agmine, ordine ere alphabetico præmisi, postea vel plane n, vel rarius citandos, ut nempe tædiosas petitiones evitarem, supponens Lectorem apud gula morborum hic propositorum genera ad s recurrere posse.

II°) Sunt, qui de quibusdam modo mors, vel & de unico scripserunt, themata sua o modo pertractantes, & plerumque species orborum negligentes. Etiam ex observatobus strictius sic dictis haud pauci eodem traite processere, ut, quam morbi speciem, vel uas species innuant, non difficile modo, sed pe plane impossibile sis determinatu: Necesse go erat, ut post genera morborum (subinllectis Practicis Nro. I.) eos citarem, qui icto modo de iis egerant.

III°) Ubi de observatione morbi speciei eterminatæ sive accommodata, sive evidentius ccommodanda certus mihi videbar, huic illam ubjunxi.

Ita

Ita mixta ſilva Veterum, Antiquiorum, Recentiorumque auctorum enata est, multos quoque obscuriores, oblivioni traditos, resuscitavi & ex pulvere extraxi: Verum enim vero tantum abest, ut vel remotius is videri velim, qui completam Literaturam Practicam hîc dederit, ut potius ipse perbelle norim, non modo plura, ſed plurima deesse, meque, (ſi tempus ſuffecisset,) vel ex ſola Bibliotheca Halleri, ex Paschale, Moroni, Lindenio & Maerklino, Lipenio, Waltero, Actis Eruditorum Lipsiensibus &c. adhuc complures auctores coacervare & citare potuisse, ut Recentiorum de Literatura medica ſummopere meritorum Virorum Illustrium Labores taceam, ut: Arnemanni, Baldingeri, Blumenbachi, Danielis, Michaëlis, Murray, Richteri, Usteri, Vogelii &c. nec non Diariorum & Novellarum Literariarum tam abunde prodeuntium Editores.

Re-

Restat itaque omnino campus amplissimus, hic locorum citatis alios adhuc addendi, prout quisque sive ex antiquioribus, sive recentioribus, sive & ex futuris Scriptoribus & Observatoribus hunc illumve florem decerpserit, & suo loco inserere sciverit.

Denique id monendum censeo, Sauvagesii & Sagari species, quas, quantum poteram, ad meum Systema reduxi, primo loco positas esse, &, ubi Sagar consimilem cum Sauvagesio speciem posuerat, quod sæpissime locum habet, istum apponere supervacaneum me duxisse.

Etiam Cullenii species huc adornare mihi proposueram; cum autem hic auctor ut plurimum non nisi Sauvagesianas species in idiopathicas & symptomaticas dividat, nec quicquam fere præstiterit, quod operæ pretium esset, abstinui. Citatos a Sauvagesio, Burserio, Vogelio, Sellio, (in Pyretologia) recitare nolui, utpote quorum libri

merito

merito in omnium manibus versantur, rarius id mihi indulgens.

Fides observationum sit penes auctores! De historica enim fide dubitare nimis ingratus atque incertus labor fuisset: Manifesto fabulosas historias hinc inde signo ? notavi.

Dissertationibus allegatis Præsidum nomina præposui, meritis Auctorum cæterum nil derogaturus.

PRA-

PRACTICI ET CHIRURGI.

Actuarius, (Jo.) Methodus Medendi. Venet. 1554. 4to.

Aëtii Tetrabiblos. in Stephani, Artis med. Princ. Fol.

Aitkens, (Jo.) Anfangsgründe der Wundarzneykunst. Leipz. 1781. 8vo.

Albucasis Libr. Tres. Argent. 1532. Fol.

Alexander Trallianus, De morbis & febribus. Basil. 1541. Fol.

Allen, Synopsis Medicinæ Practicæ. Franc. 1753. 8vo.

Alpinus, (Prosper) De Medicina Methodica. Lugd. Bat. 1719. 4to.

ab Altomari, (Donati Anton) Ars Medica. v. Opp. Lugd. 1586. Fol.

Amthor, (Casp.) Kinder-Lazareth. Schleus. 1738. 8vo.

Andry Orthopædie. Berlin 1744. 8vo.

f Ange-

Angelutius, Ars Medica. Venet. 1588. 4to.

Anleitung für die Wundärzte auf dem platten Lande, wie solche bey der Kur der innerlichen Krankheiten unter den Menschen verfahren sollen. Berlin 1785. 8vo.

Aretaeus, (Cappadox) Libri VII. Argent. 1768. 8vo.

Armstrong, (Georg) Versuch von den vorzüglichsten Kinderkrankheiten. Zelle. 1769. 8vo.

Arnaldi de Villa nova, Breviarium Practicæ. in Opp. Lugd. 1520. Fol.

Arzneybüchlein. Basel. 8vo.

— — Dresden. 1681. 8vo.

Arzneyschaz. Basel. 1704. 8vo.

Avicenna, Canones. Venet. 1500. 4to.

Auteurs anciens de la Medecine & Chirurgie. Paris 1634. 8vo.

Babst von Rochliz, Arzneybuch. Leipz. 1592. 4to.

Bacchanelli, (Jo.) de consensu Medicorum in curandis morbis. L. IV. Lugd. 1572. 12mo.

Bagli-

Baglivi de Praxi Medica. in Opp. Antw. 1715. 4to.

Baldinger, (Ernst Gottfr.) von den Krankheiten einer Armee. Langens. 1765. 8vo.

Barbette Praxis Medica & Chirurgica v. Opera. Genevæ 1683. 4to.

Bartholinus, (Thom.) de Medicina Danorum domestica. Hafn. 1666. 8vo.

Bathie, (G.) Aphorismi de cognosc. & curandis morbis. Hal. 1780. 8vo.

Bayr, (Petr.) de medendis humani corporis malis. Franc. 1612. 12mo.

Becher, (Jo. Jacob) medicinische Schazkammer. Leipz. 1780. 8vo.

Bell Chirurgie. 1780.

Bellini de morbis capitis & pectoris, in L. de urinis & pulsibus. Franc. 1685. 4to.

Belloste Hospital-Chirurgus. Dresd. 1703. 8vo.

Benedicti, (Alex.) De Re Medica. Basil. 1549. Fol.

Bernstein, (Jo. Gottl.) chirurgisches Lexicon. Gotha. 1789. 8vo.

Beverovicii, (Jo.) Idea Medicinæ Veterum. Lugd. 1677. 8vo.

Beverwyk's Chirurgie. 8vo.

Bierling, (Casp. Th.) Medicus theoretico-practicus. Jen. 1697. 4to.

Blancard, (Steph.) Neuscheinende Praxis der Medicin. Fr. 1690. 8vo.

Blazer, (G. M.) Praxis clinica. Fr. 1715. 8vo.

Boerhaave, (Hermann) Aphorismi de cognoscendis & curandis morbis. L. B. 1727. 8vo.

Boneti, (Theoph.) Polyalthes. Genev. 1691. Fol.

Brand, (Jac. Hier.) Land- und Bauren Doctor. Fr. 1750. 8vo.

Bright, (Timoth.) Hygieine & Therapevtice. Fr. 1588. 8vo.

Brookes, (R.) Handbuch der practischen Arzneygelahrtheit. Berlin 1765. 8vo.

Bruele, (Walth.) Praxis Medicinæ. 1628. 8vo.

Bu-

Buchan Medecine domestique. Paris 1783. 8vo.

Buchoz & Marquet neueste Heilkunde. Nürnb. 1777. 8vo.

Burnet, (Thomas) Thesaurus Medicinæ Practicæ. Genev. 1678. 12mo.

Burserius de Kanilfeld Institutiones Medicinæ Practicæ. Lips. 1787. 8vo.

Caelius Aurelianus De morbis acutis & chronicis L. VIII. Amst. 1709. 4to.

Callisen, (Henr.) Institutiones Chirurgiæ. Hafn. 1780. 8vo.

Capivaccii, (Hieron.) Practica Medicina. v. Opp. Fr. 1605. Fol.

Capoccius de Morbis mulierum. Vicent. 1686. 4to.

Cardanus, (Hier.) De caussis, signis, locisque morborum. Basil. 1607. 8vo.

Cardilucrius, (Jo. Hisk.) Compendium Medicum Hippocraticum. Nürnb. 1684. 8vo.

Carl, (Fr. Sam.) Medicina Pauperum. Bud. 1719. 8vo.

Carl, (Fr. Sam.) Therapia Dogmatico-Clinica. Bud. 1737. 8vo.

a Castro, (Rodericus) Medicina morborum muliebrium. Hamb. 1628. 4to.

Celsus, (Cornelius) de Medicina L. VIII. Venet. 1497. Fol.

Chalmet Enchiridion Chirurgicum. Lugd. 1510. 12mo.

Chauliac Chirurgie. Paris 1731. 8vo.

de la Charriere Traité des Operations de Chirurgie. Paris 1727. 8vo.

Chesneau, (Nic.) Observationes Medicæ. L. IV. L. B. 1719. 4to.

Chirurgia, ſive Scriptores Chirurgici. Tigur. 1555. Fol.

Christianus, (Bernandinus) in Arcanis Riverii. Venet. 1676. 4to.

Claudinus, (Jul. Cæs.) De ingressu ad infirmos. Venet. 1628. 4to.

Coster, (Jo.) Theoria & Praxis in Tabulis. Fr. 1661. 4to.

Cullen, (William) Anfangsgründe der practischen Arzneywissenschaft. Leipz. 1778.

Dael.

Daelmann, (Aegid.) Heylkunde. Berlin 1715. 8vo.

Daniel, (Christ. Fr.) Systema Aegritudinum P. I. II. Lips. 1781. Hal. 1782.

Deodati, (Claud.) Valetudinarium. Lugd. 1768. 12mo.

Desiderius, (Guido) Epitome operis Valesii de Taranta de morbis curandis. Lugd. 1680. 8vo.

Diemerbrœck, (Isbr.) De morbis capitis & thoracis. Traj. 1664. 12mo.

Dolaeus, (Jo.) Encyclopædia Medica. Franc. 1691. 4to.

— — Encyclopædia Chirurgica. Franc. 1689. 4to.

Dondus, (Jac.) v. Uffenbach Thes.

Dover Legs d'un ancien Medecin á sa Patrie. Haye 1734. 8vo.

Ettmüller, (Mich.) Collegium Practicum, & Medico-Chirurgicum. v. Opp. Fr. 1708. Fol.

Eyerel, (Jos.) Prælectiones Stollianæ in diversos morbos chronicos. Vind. 1788. S. 8vo.

Fabri, (Petr. Jo.) Sapientia universalis L. III. Franc. 1656. 4to.

Fabricii ab Aquapendente Opera Chirurgica. Patav. 1647. Fol.

Fernelii, (Jo.) Therapevtice. Hanovr. 1610. Fol.

Ferrara, (Gabr.) Sylva Chirurgiæ. Franc. 1625. 8vo.

Ferrarius, (Omnibonus) De Medicina infantum. Brixiæ 1577. 4to.

Fioravanti, (Leonh.) Kron der Arzney. Fr. 1618. 8vo.

Fischer, (Laevinus) Corpus Medicinæ Imperiale. Hemip. 1680. 8vo.

Fleurs de Guidon. Lyon 1650. 12mo.

Fontanus, (Jac.) Methodus generalis cognoscendi & curandi morbos. Aven. 1601. 8vo.

Frambesarii, (Nic. Abrah.) Canones. v. Opp. Franc. 1629. 4to.

Fuchsius, (Leonh.) De curandi ratione L. VIII. Basil. 8vo.

Gabelkover, (Oswald) Arzneybuch. Tüb. 1594. 4to.

Guyon, (Loys) Miroir de la Beauté. Lyon 1643. 8vo.

Hartmann Officina Sanitatis. Norimb. 1677. 4to.

Heister, (Laur.) Institutiones Chirurgiæ. Amst. 1750. 4to.

— — Compendium medicinæ practicæ. Amst. 1762. 8vo.

Helvetius Traité des maladies les plus frequentes. Paris 1724. 8vo.

Henriquez de villanova. De Locis affectis. v. Opp. Lugd. 1670. Fol.

Herculani, (Jo.) Practica. Venet. 1512. Fol.

Heurnii, (Jo.) Praxis Medicinæ. v. Opp. Lugd. B. 1608. 4.

Hippocrates περι νουσων. περι των εντος παθων. v. Opp. Genev. 1657. Fol.

Hoefer, (Wolfg.) Hercules Medicus. Nor. 1675. 4to.

Hoffmann, (Fr.) Med. Rat. System. v. Opp. Genev. 1748. Fol.

— — (Jo. Maur.) Syntagma Pathologico-Therapevticum ad Hartmanni Praxin Chymiatricam. Lips. 1728. 4to.

Hol-

Hollerius, (Jac.) De morbis internis. Paris 1577. 8vo.

— — Ad Libros Galeni de compositione medicam. κατα τοπȣς. ib.

Home, (Fr.) Grundsäze der Arzneywissenschaft. 1772. 8vo.

Horatiani, (Octavii) Rerum Medicarum L. IV. Argent. 1532. Fol.

Horstius, (Gregor.) Epist. &c. v. Opp. Nor. 1660. Fol.

Jessen, (Jo.) Institutiones chirurgiæ. Witteb. 1601. 8vo.

Joël, (Fr.) Practica. v. Opp. Rostoch. 1630. 8vo.

— Chirurgia. Nürnb. 1680. 8vo.

Jonston, (Jo.) Idea universæ Medicinæ Practicæ. Amst. 1648. 8vo.

Joubert, (Laur.) Isagoge in Methodum Therapevticam. Lugd. 1577. 8vo.

Juncker, (Jo.) Therapia specialis. Hal. 1750. 4to.

— — Chirurgia. Hal. 1731. 4to.

Jung-

Jungken, (Helfer.) Praxis Medica. Franc. 1689. 8vo.

— — Compendium Chirurgiæ. Fr. 1691. 8vo.

Kaempf Enchiridion.

Kramer, (Jo. Ge. Henr.) Medicina Castrensis. Wien 1755. 8vo.

Langhans, (Dan.) Anweisung, sich im Nothfall selbst von den gefährlichsten Krankheiten zu befreyen. Bern 1762.

Langius, (Christ. Jo.) Pathologia animata. v. Opp. Fr. 1608. 4to.

— — (Christianus) Praxis Medica. v. Opp. Lips. 1704. Fol.

Lazerme, (Jac.) De morbis internis capitis. Amst. 1748. 8vo.

Leonus, (Domin.) Ars medendi. Bonon. 1583. Fol.

Leonelli, (Fav.) Practica Medicinalis. Ingolst. 1595. 4to.

Levison, (Georg) Londonsche medicinische Praxis. Berlin 1782. 8vo.

Liddelius, (Dun.) Ars Medica. Hamb. 1601. 8vo.

Lieu-

Lieutaud Synopsis universæ Med. Practicæ. Amst. 1765. 8vo.

Loeseke, (L.) Therapia specialis interna. Dresd. 1761. 8vo.

Loew, (Jo. Fr.) Apodixis de morbis inf. Nor. 1699. 4to.

Lower, (Mich.) Englisches Arzneybüchlein. Leipz. 1702. 8vo.

Ludwig, (Christ. Gottl.) Institutiones Medicinæ Clinicæ. Lips. 1758. 8vo.

Macbride, (Dav.) Introductio in Theoriam & Praxin Medicinæ. Traj. ad Rh. 1774. 8vo.

Manuale Medicum. Franc. 1602. 8vo.

Marinelli le Medecine all' infirmité delle Donne. Venet. 1670. 12mo.

Maroldus, (D. Orth.) Practica Medica. Fr. 1650. 4to.

Marquard, (Jo.) Practica theoretico empirica. Spiræ 1689. 8vo.

Mauriceau, (Fr.) Traité des maladies des femmes grosses. Paris 1721. 4to.

Mayerne, (Theod.) Praxis Medica. Aug. Vind. 1691. 8vo.

Mead,

Mead, (Mich.) Monita & Præcepta Medica Lond. 1751. 8vo.

Mercurialis, (Hieron.) Prælectiones Patavinæ de cognoscendis & curandis C. H. affectibus. Venet. 1606. Fol.

— — De morbis puerorum. Fr. 1584. 8vo.

Mesue, (Jo.) De morbis internis curandis. Lugd. 1551. 8vo.

Meza, (S. T.) Compendium Medicinæ Practicæ. Hafn. 1783. 8vo.

Monro, (Donald) Beschreibung der Krankheiten in den brittischen Feldlazarethen. Altenb. 1766. 8vo.

Morton Opp. Genev. 1696.

Muralt, (Jo.) Hippocrates Helveticus. Bas. 1692. 8vo.

Musitanus, (Car.) Trutina Medica. v. Opp. Genev. 1716. Fol.

Muys, (Jo.) Chirurgie. Berlin 1694. 8vo.

Nenter, (G. Ph.) Fundamenta Medicinæ Theoretico-Practicæ. Arg. 1718. 4to.

Nessi, (Giuseppe) Instituzioni di Chirurgia. Venez. 1787.

Offter-

Osterdinger, (J. Gottl.) Anleitung für das Landvolk. Zürich 1773. 8vo.

Paraeus, (Ambrosius) Opera. v. Uffenbach Thes.

Paulus Aegineta De re Medica. Colon. 1534. Fol.

Peccetti, (Franc.) Opera Chirurgica. Fr. 1619. 8vo.

Pelargus, (Storch) medicinische Jahrgänge. Leipz. 1724. 4to.

Pernumia, (Jo. Paul) Medendi Ratio. Fr. 1596. 8vo.

Petermann, (Andr.) Praxis Medica. Lips. 1707. 8vo.

Petraei, (Henr.) Nosologia Harmonica. Marp. 1615. 4to.

Pictorii Leibsarzney. Franc. 1566. 8vo.

Piso, (Nic.) de cognoscendis & curandis morbis L. III. Franc. 1585. 8vo.

Planer, (Andr.) de methodo medendi. Basil. 1583. 8vo.

Plater, (Felix) Praxeos Tract. III. Basil. 1625. 4to.

Platner, (Jo. Zach.) Ars medendi. Lips. 1765. 8vo.

Plat-

Platner, (Jo. Zach.) Institutiones Chirurgiæ. Lips. 1745. 8vo.

Poerner Kinderarzt. Fr. 1752. 8vo.

Popp Thesaurus Medicinæ. Lips. 1618. 4to.

Praevot, (Jo.) Medicina pauperum. Franc. 1641. 12mo.

Primerosius, (Jac.) de mulierum morbis. Roterod. 1655. 4to.

— — de puerorum morbis. ib. 1664. 12mo.

Pringle, (Jo.) Betrachtungen über die Krankheiten einer Armee. Altenb. 1772. 8vo.

Pulverini, (Jo. Hier.) Medicina Practica. Lugd. 1649. 8vo.

Purmann, (Matth. Gottfr.) Feldscher. Halberst. 1680. 8vo.

Rhazes ad Almansorem. Bergam. 1497. Fol.

Richter Anfangsgründe der Wundarzneykunst. Goett. 1782. u. f.

Riolanus Methodus Medendi Particularis. v. Opp. Paris 1610. Fol.

Riverius, (Lazarus) Praxis Medica. Lugd. 1670. 8vo.

Rolfinc, (Guerner.) Consilia Medica. Jen. 1669. 4to.

Ron-

Rondelet, (Guil.) Methodus curandorum morborum. Paris 8vo. -

Rosen von Rosenstein, Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten. Goett. 1768. 8vo.

Roth, (Jo. Ph.) Chirurgie. 1720. 8vo.

Ruland, Practica.

Sala, (Jo. Domin.) Ars Medica. Batav. 1641. 4to.

Salius, Diversus, Curationes Particulares. Amst. 1586. 8vo.

Savonarola, (Jo. Mich.) Practica. Venet. 1519. Fol.

Saxonia, (Hercules) Prælectiones Practicæ. Vicent. 1619. Fol.

— — Pantheum medicinæ selectæ. Franc. 1603. Fol.

Schacht, (Jo. Oosterdyk) Institutiones medicinæ practicæ. Ult. 1753. 4to.

Schamsky, (Alex.) Promtuarium parvum med. pr. Nor. 1714. 4to.

Schmitzii, Compend. medicum practicum. Genev. 1691. 12mo.

Schoenborn, (Sam.) Manuale medicinæ practicæ. Argent. 1681. 12mo.

Schyron, Methodus Medendi. Colon. 1627. 12mo.

Sebiz, (Melch.) Manuale medicum. Arg. 1661. 8vo.

Selle, (Chr. Gottl.) Medicina Clinica. Berl. 1781-89. 8vo.

Sennert, (Dan.) Medicina Practica. L. VI. Witteb. 1654. 4to.

Septalius, Animadversiones &c. L. VI. & VII.

Severinus, (Marc. Aurel.) De efficaci Medicina. Franc. 1671. Fol.

Smith, (Hugo) Inbegriff der heutigen pract. Arzneyk. Wien 1776. 8vo.

Solingen, (Corn.) Handgriffe der Wundarzney und Embryulcie. Franc. ad V. 1693. 4to.

Spacchii, Gynæcia. Argent. 1597. Fol.

Stahl, (Georg Ernst) Collegium Practicum. Leipz. 1728. 4to.

Sterre, Praxis Medico-Chirurgica. Dresd. 1701. 8vo.

Stocker, Praxis aurea. Lugd. B. 1634. 12mo.

Strauss, Palæstra medica. Giess. 1686. 8vo.

van

van Swieten, (Gerard) Commentaria in Aphorismos Boerhaavii. Hildburgh 1754. 4to.

Sydenham, (Thom) Processus integri. v. Opusc. univ. Lips. 1711. 8vo.

Sylvii, (de le Boë) Idea Praxeos Medicæ. Franc. 1671. 8vo.

— — Collegium Medico-Practicum. Franc. 1664. 12mo.

Theden, (Jo. Chr. Ant.) Unterricht für die Unterwundärzte. Berlin 1782. 8vo.

Tissot, Anleitung für das Landvolk in Absicht auf seine Gesundheit. 8vo. Ed. var.

Trifolium chirurgicum, Leipz. 1701. 8vo.

Uffenbach, (Petr.) Thesaurus Chirurgiæ. Franc. 1610. Fol.

Unzer, (Jo. Aug.) medicinisches Handbuch. Leipz. 1789. 8vo.

Valentini, (Mich. Bernh.) Praxis medicinæ infallibilis. Franc. 1711. 4to.

a Vega, (Christ.) de arte medendi. Lugd. 1564. Fol.

Victorii, (Bened.) Empirica. Lugd. 15[illegible] 12mo.

Vidus Vidius, in T. II. Opp. Franc. 1596. Fol.

Vigo, (Jo.) Grosse und kleine Wundarzney. Nürnb. 1677. 4to.

Vogel, (Rud. August) Kenntniss und Heilung der vornehmsten Krankheiten. Leipz. 1780. 8vo.

— — (Samuel Gottl.) Handbuch der practischen Arzneygelahrtheit. Stendal 1785. 8vo.

Waldschmid, (Jo. Jer.) Praxis Medicinæ Rationalis. v. Opp. Franc. 1695. 4to.

Wecker, Medicinæ utriusque Syntaxes. Basil. 1556. Fol.

Willis, (Thom) Pharmacevtica Rationalis. v. Opp. Genev. 1690. 4to.

Würzen, (Felix) Wundarzney. Basel 1651. 8vo.

Zacutus, (Lusitanus) de Praxi admiranda. Amst. 1641. 8vo.

Zapata, (Jo. Bapt.) Mirabilia ſive ſecreta medico-chirurgica. Ulm 1696. 8vo.

Zwinger, (Theod.) Theatrum Praxeos Medicæ. Basil. 1710. 4to.

— — Arzneybuch. Basel 1686. 8vo.

CON-

CONSPECTUS

CLASSIUM, ORDINUM, CUM SUIS DIVISIONIBUS, USQUE AD GENERA.

CLASSES:

I) Nevronusi.

II) Peritropenusi.

III) Anapnoënusi.

IV) Trophonusi.

V) Eccrisionusi.

VI) Genonusi.

VII) Alloeoses.

AD CLASSEM PRIMAM:

NEVRONUSI PERTINENT.

I) Nevrasthenia.

A) Hyperaesthesia.

B) Blacia.

II. Erethismi.

A) Pyrexiae.

1) Lyticae.

a) Haematica.

b) Phlegmatica.

c) Phlegmasitica.

2) Antistaticae.

a) Dyepathica.

b) Aniletica.

c) Dysodontica.

d) Epischeticae.

3) Catharticae.

a) Acatharta.

b) Biliosa.

c) Putrida.

d) Psyctica.

e) Galactica.

f) Pyi-

f) Pyica.
g) Arthritica.
h) Helminthica.
i) Toxica.
k) Miasmaticae.
  α) Idiaetata.
  β) Helodes.
  γ) Antropophthora.
  δ) Necadica.
  ε) Aeolecthyma.
  ζ) Aeollion.
  η) Phoenicismus.
  ϑ) Porphyrisma.
  ι) Cerchnasmus.
  κ) Psyllion.
  λ) Cnidosis.
  μ) Telephia.
  ν) Loemus.
  ξ) Scorbutica.
  ο) Trichomatica.
  π) Psorica.
  ρ) Syphilitica.
  σ) Paedarthrocacica.
l) Cacotrophica.
m) Diapthorica.

4) Perialgica.
5) Typhus.
6) Asthenica.
7) Psychicae.
8) Agrypnica.

B) Phlegmasiae.

1) Erysipelas.
2) Pemphix.
3) Zoster.
4) Encausis.
5) Phlegmone.
6) Apostema.
7) Dothien.
8) Anthrax.
9) Encephalitis.
10) Ophthalmia.
11) Blepharitis.
12) Sarcion.
13) Dacryadenitis.
14) Otitis.
15) Adenitis.
16) Parotis.
17) Aphtha.
18) Glossitis.

19) Hypoglossis.
20) Ulitis.
21) Dysodontiasis.
22) Odontitis.
23) Phlegmhymenitis.
24) Isthmitis.
25) Mastitis.
26) Thelitis.
27) Plevritis, Peripnevmonia, Pnevmonitis.
28) Mediastinitis.
29) Thymitis.
30) Carditis & Pericarditis.
31) Diaphragmitis.
32) Gastritis.
33) Enteritis.
34) Enterodarsis.
35) Cholera.
36) Dysenteria.
37) Mesenteritis.
38) Epiploitis.
39) Pancreatitis.
40) Peritonaeitis.
41) Hepatitis.
42) Splenitis.

43) Nephritis.
44) Cystitis.
45) Urethritis.
46) Metritis.
47) Colpitis & Hysteritis.
48) Phallitis.
49) Phimosis.
50) Paraphimosis.
51) Oscheitis.
52) Orchitis.
53) Proctitis.
54) Myositis.
55) Arthritis.
56) Paronychia.
57) Chimethlon.
58) Phlebitis.
59) Omphalitis.
60) Ostitis & Periostitis.
61) Rhevmatismus.
62) Gangraena, Spacelus, Necrosis.

C) Hypophlegmasiae.

1) Priores, chronicum characterem adepti.
2) Helcos.

3) Hel-

3) Helcosis.
4) Phthisis.
5) Empyema.
6) Syphilis.
7) Scorbutus.
8) Psora.
9) Lepra & Elephantiasis.
10) Frambaesia.
11) Herpes.
12) Achor.
13) Favus.
14) Tinea.
15) Siro.
16) Phoenigmus.
17) Ecbrasma.
18) Maliasmus.
19) Carcinoma.
20) Mastocarcinoma.
21) Metrocarcinoma.
22) Prosopocarcinoma.
23) Rhinocarcinoma.
24) Chilocarcinoma.
25) Glossocarcinoma.
26) Ophthalmocarcinoma.
27) Gastrocarcinoma.

28) Phallocarcinoma.
29) Clitoricarcinoma.
30) Arthrocarcinoma.
31) Paedarthrocace.
32) Euros.
33) Ostempyesis.

III) Cinonusi.

A) Empodismi.

1) Osteonusi.

a) Cacoplastia.
b) Clasis.
c) Exarthrema & Loxarthrus.
d) Diastasis.
e) Ancylosis.
f) Myces.
g) Enarthron.
h) Lordosis.
i) Cachexiae.

α) Psathyrotes.
β) Malacia.
γ) Sarcosis.
δ) Steatosis.
ε) Parectama.
ζ) Exostosis.

2) Dermaticus.

B) Ady-

B) Adynamiae.

1) Myonusi.

a) Cacoplastia.

b) Dialysis.

c) Exallaxis.

d) Phlegmasia.

e) Systole, Acampsia.

f) Orthognampsia.

g) Asthenia.

h) Copus.

i) Ganglion.

2) Lipothymia.

3) Apoplexia.

4) Paralysis, Hemiplegia, Paraplegia.

5) Spasmus, Convulsio.

6) Epilepsia.

7) Catalepsis (ad Anaesthesiam)

8) Ballismus.

9) Tetanus & Trismus.

10) Hygrophobia.

11) Tromus.

12) Hysteria. v. Hyperaesthesia.

13) Crampus.

14) Apomyttosis & Phricasmus.

15) Ny-

15) Nystagmus.
16) Styma.
17) Chasmus.
18) Prismus.
C) Cinoplaneses.
IV) Aesthematonusi.
A) Algemata.
1) Cephalalgia.
2) Prosopalgia.
3) Odontalgia.
4) Otalgia.
5) Pyrosis.
6) Cardiogmus.
7) Phrenalgia.
8) Gasteralgia & Enteralgia.
9) Hepatalgia.
10) Splenalgia.
11) Pancreatalgia & Mesenteralgia.
12) Nephralgia.
13) Metralgia.
14) Colpalgia & Hysteralgia.
15) Notalgia.
16) Plevralgia.
17) Ischias.
18) Ostealgia.

B) Dysphoria.
C) Astasia.
D) Cnesmus.
E) Myrmecismus & Myonarcosis.
F) Chimon.
G) Alysmus.
H) Anaesthesia.
I) Coma.
K) Ecstasis.
L) Catalepsis.
M) Narcosis.
N) Opseonusi.
  1) Photodysphoria.
  2) Amblyopia & Typhlosis.
  3) Nyctalopia.
  4) Hemeralopia.
  5) Myopia.
  6) Presbyopia.
  7) Meropia.
  8) Psevdhorases.
  9) Strabismus.
O) Acoënusi.
  1) Phthongodysphoria.
  2) Baryoecoea.
  3) Psevdoecoea.

P) Os-

P) Osmonusi.
1) Osmedysphoria.
2) Dysosmia & Anosmia.
3) Pseydosmia.

Q) Gevsthonusi.
1) Gevsthodysphoria.
2) Agevsthia.
3) Psevdogevsthia.

R) Haphonusi.
1) Haptodysphoria.
2) Amblyhaphia & Anhaphia.
3) Psevdhaphia & Parhaphia.

V) Noonusi.
A) Anoea & Apathia.
B) Dysmnesia & Amnesia.
C) Paranoea.
1) Paracope.
2) Moria, Melancholia, Mania.
3) Hypomoria.
4) Apanthropia & Agriothymia.
5) Panophobia.
6) Nostalgia.
7) Hypochondriasis.
8) Antipathia.

VI) Hyp

VI) Hypnopathi.

A) Coma. v. ad Anaesthesiam.
B) Agrypnia.
C) Hypnobasis.

AD CLASSEM SECUNDAM:

PERITROPENUSI.

I) Taraxes.

A) Palmus.
B) Sphygma.
C) Liposphyxia & Asphyxia.

II) Stases.

A) Cardievrysma.
B) Arterievrysma.
C) Phlebevrysma.
D) Angiexallaxis.
E) Angiemphraxis.
F) Angiosymphysis.
G) Hepatemphraxis & Hepatoparectama.
H) Splenemphraxis & Splenoparectama.
I) Pancreatemphraxis.
K) Mesenteremphraxis.
L) Gasterangiemphraxis & Enterangiemphraxis.

M) Metremphraxis.
N) Nephremphraxis.
O) Adenemphraxis.

III) Ecchyses.

A) Haemorrhagiae.

1) Epistaxis.
2) Stomatorrhagiae.
a) Ulorrhagia.
b) Phatnorrhagia.
c) Glossorrhagia & Gnathorrhagia.
3) Tracheorrhagia.
4) Pnevmorrhagia.
5) Haematemesis.
6) Haematuria.
7) Phallorrhagia & Urethrorrhagia.
8) Metrorrhagia.
9) Haematorrhoea, Haematochezia.
10) Melaena.
11) Dacryrrhagia.
12) Omphalorrhagia.
13) Angiorrhagia.
14) Ecchymoma.
15) Haematencephalon.
16) Haematophthalmus.

17) Haematûs.
18) Haematisthmus.
19) Haematothorax.
20) Haematopericardium.
21) Haematogaster.
22) Haematocoelia.
23) Haematepigastrium.
24) Haematometra & Haematocolpos.
25) Haematocele.
26) Haematosteon.
27) Haematoplania.

B) Orrhorrhoea & Lymphorrhoea.

C) Hydropes.
1) Catholicus & Anasarca.
2) Oedema.
3) Hydrocephalus.
4) Hydrorrhachia.
5) Hydrophthalmus.
6) Hydroblepharon.
7) Hydrothorax.
8) Hydropericardion.
9) Hydropnevmonia.
10) Hydromediastinon.
11) Thoracocystis.
12) Ascites.

13) Hydrepigastrium.
14) Hydroperitonaeum.
15) Hydromphalus.
16) Hydrogaster.
17) Hydrepiploon.
18) Hydrometra.
19) Hydroarion & Hydrosalpinx.
20) Hydrophallos.
21) Hydroscheon.
22) Hydrelythron.
23) Hydrorchis.
24) Hydarthrus.
25) Hydrosteon.
26) Hydrocystis.

D) Pimelorrhoea.
E) Cholorrhoea.
F) Chylorrhoea.
G) Chymorrhoea.
H) Empyesis.

AD CLASSEM TERTIAM:

ANAPNOENUSI.

I) Dyspnoea.
II) Tussis.
III) Ptarmus.
IV) Gelasmus.
V) Clavma.
VI) Stenagma.
VII) Lygmus.
VIII) Phononusi.
A) Aphonia.
B) Branchus.
C) Tragophonia.
D) Myčterophonia.
E) Bronchophonia.
F) Syrigmophonia.
G) Oxyphonia.
H) Baryphonia.

IX) Lalonusi.

A) Alalia.

B) Psellismus.

C) Propetia.

D) Barylalia.

E) Blaesosis.

F) Rottacismus.

G) Allolalia.

AD CLASSEM QUARTAM:

T R O P H O N U S I.

I) Anorexia, Asitia, Nausea.

II) Bulimia.

III) Citta, Malacia.

IV) Adipsia.

V) Polydipsia.

VI) Dyssitesis & Dyspotismus.

VII) Dysmasesis.

VIII) Dycatabrosis.

IX) Bradypepsia, Dyspepsia, Apepsia.
X) Atrophia, Macies, Tabes, Marasmus.
XI) Meratrophia.
XII) Rhachitis.
XIII) Hyperpimele.

AD CLASSEM QUINTAM:

ECCRISIONUSI.

I) Haemischeses.
A) Epistaxischesis.
B) Amenorrhoea.
C) Menischesis.
D) Menolipsis.
E) Lochiischesis.
F) Haemorrhoischesis.
II) Emesia.
III) Diarrhoea.
IV) Coprorrhoea.
V) Blennochezia.

VI) Dyschezia.

A) Tenesmus.

B) Apragmon.

VII) Allotriochezia.

VIII) Stypsis.

IX) Diabetes.

X) Uracratia.

XI) Urorrhoea.

XII) Uroplania.

XIII) Pyuria.

XIV) Blennuria.

XV) Allotriuria.

XVI) Dysuria.

XVII) Stranguria.

XVIII) Ischuria.

XIX) Hidrosis.

XX) Meridrosis.

XXI) Hidrischesis.

XXII) Ptyalismus.

XXIII) Sialorrhoea.

XXIV) Sia-

XXIV) Sialloeosis.
XXV) Dacryrrhoea.
XXVI) Dacralloeosis.
XXVII) Gonobolia.
XXVIII) Phallorrhoea.
XXIX) Hysterorrhoea.
XXX) Agalactia.
XXXI) Athelasmus.
XXXII) Galactirrhoea.
XXXIII) Cacogalia.
XXXIV) Galactoplania.

AD CLASSEM SEXTAM:

GENUS I.

I) Lagnia.
II) Hysterocnesmus.
III) Anaphrodisia.
IV) Agonia.
V) Aphoria.
VI) Ecbole.
VII) Dystocia.

AD CLASSEM SEPTIMAM:

A L L O E O S E S.

I) Cacomorphiae.

A) Peloriae.

B) Spiloma.

C) Steresis.

D) Coloboma.

E) Ule.

F) Scoliosis.

II) Paratopiae.

III) Parachroeae.

A) Chlorosis & Cachexia.

B) Pelioma.

C) Ephelis.

D) Icterus.

IV) Tumores.

A) Emphysema.

B) Tympania.

C) Physconia.

D) Exomphalos.

E) Sarcoma.

F) Sar-

F) Sarcocele.

G) Hydrosarcocele.

H) Spermatocele.

I) Steatocele.

K) Cirsocele.

L) Pyocele.

M) Steatoma.

N) Atheroma.

O) Meliceris.

P) Natta.

Q) Scirrhus.

R) Condyloma.

S) Helos.

T) Acrochordon.

U) Hydroa.

V) Psophiae.

A) Erevxis.

B) Coelopsophia & Physe.

C) Phallopsophia.

D) Hysteropsophia.

VI) Tri-

VI) Trichonusi & Dermatonusi.

A) Trichoma.

B) Trichus.

C) Dasytes.

D) Pogonia.

E) Poliosis.

F) Alopecia.

G) Aposyrma.

H) Scleriasis.

I) Ceratiasis.

K) Chalasis.

L) Caconychia.

VII) Dysodia.

VIII) Catacausis.

CLAS-

Classis Prima.

N E V R O N U S I.

Ordo Primus.

NEVRASTHENIAE.

I) Hyperaesthesia. *)

*) Sauvages & Sagar: Hysteria.

..Act. NC. Vol. I. Obs. 40.

— — — Obs. 68.

lefeld, Diss. de pathematibus hystericis. Giess. 1767.

ugenius, Hor. T. I. L. XII. Ep. 7.

aldinger, Nevrologia physiologico-pathologica. Opusc., p. 187.

allonius, De morb. mul. v. Opp. IV. p. 147. Cons. III. p. 40. 62.

averius, Cons. 27.

ottoni, de Morb. Mul. C. 29.

Bresl.

(I) Hyperaesthesia.)

Bresl. Samml. 1719. p. 197.

Brükmann. Diss. de morbis nervorum Obs c. epicris. Goett. 1780.

Büchner, Diss. Casus rarior affectus spasmodico convulsivi vagi. Hal. 1764.

— Diss. de vero ortu mali hypoch. & hy ster. Halæ 1769.

Bührer, Diss. Aegra, suffocatione uterina labo rans. Erf. 1698.

Caldwell, Diss. de Hysteria. Edinb. 1780.

Crato, Cons. III. p. 233.

— Epist. VI. p. 85.

Duvernoy, Diss. Theoria vaporum uterinorun Basil. 1710.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 105.

— — — A. VI. Obs. 187.

— — Dec. III. A. I. App. p. 35.

— — — A. III. Obs. 156.

— — — A. V & VI. Obs. 136. (febr lis typi).

— — — A. IX & X. Obs. 174. Gahrlie

Fernelius, Cons. LI.

Fischer, Diss. de strangulatione uteri. Erf. 172

Fränkische Samml. II. B. p. 250.

Gal

(I) Hyperaesthesia.)

Galenus, De Loc. affect. L. III. C. 10. L. VI. C. 5.

Grüling, Cons. II. Obs. 35. IV. Obs. 95. V. Obs. 94. 95. VI. Obs. 85.

Heincken, Diss. de morbis nervorum, eorumque frequentissima ex abdomine origine. Goett. 1783.

Histor. Morb. Uratisl. p. 233.

Hoechstetter, Dec. IV. Cas. 2. 3.

Horstius Opp. II. p. 274. 285. 294.

Lang, Casual. Opp. II. p. 249.

Lentilius, Eteodromus passim.

— Miscell. I. p. 153. 272. III. p. 234.

Mauriceau, sur les maladies des femmes, gr. I. p. 447.

Mercatus, De Morb. Mul. L. II. C. 2. 3.

Mercurialis, De Morb. Mul. L. IV. C. 22.

Metzger, Diss. de passione hysterica. Tub. 1677.

Meurs, Diss. De differentia passionis hystericæ a reliquis morbis convulsivis. Duisb. 1780.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XLV. Art. 17. 20.

Moschion, De Morb. Mul. L. II. C. 7.

van Muysen, Diss. de morbo hysterico. Col. 1781.

Paræus, Opp. L. XXIII. C. 44.

Pla-

(I) Hyperaesthesia.)

Plater, Obs. L. I. p. 188. ſeq.

Ponticelli, Trattato di tré ſpecie di affezione ipoch. & isterica.

Rocheus, De Morb. Mul. Cap. 5.

Stoll, Prælect. p. 353. (nexus & affinitas eorum) R. M. V. p. 442. (morbi arthritici.)

Stanzer, über das Betragen in Nervenkrankheiten. &c.

Sydenham, Diss. epist. de affectibus hyst. p. 494.

Sylvius, v. Spacchi Muliebr. p. 158.

Tandler, Diss. de matricis præfocatione. Witteb. 1614.

Thoner, Obs. p. 184.

Tissot, von Nervenkrankheiten &c. passim.

Vehr, Diss. de læta ac læsa ſpiritus mundi parvi in cerebro generatione. Franc. 1698.

Wedel, Diss. Aegra, ſtrangulatione uteri ſyncoptica laborans. Jen. 1717.

Welsch, Hebammenb. p. 710.

Willis, Pathol. affect. hyster. vindicata. Opp. I.
—— Pathol. cerebri. Cap. 10.
—— de anima brut. p. 11.

Woolcombe, Diss. de hysteria. Edinb. 1776.

A) Psy

A) Psychica.
 1) Pathetica. *)
 2) Phantasiodes.
 3) Philomathica.
 4) Tryptica.
B) Exarystica.
 1) Nosematica.
 2) Biastica.
 3) Apocyestica.
 4) Agrypnica.
 5) Camatodes.
 6) Haematozemica. **)
 7) Spermatozemica.
 8) Galactozemica.
 9) Hypereccritica.
 10) Hysterorrhoica. ***)
C) Thermotica.
D) Gargalica.
E) Acinetica.

F) Me-

*) Sydenham, Diss. Epist. de affect. hyst. p. 494.

**) Sauv. Hysteria à Menorrhagia. Sagar, Hysteria fluxualis.

***) Sauv. Hysteria a Levcorrhoea,

i

F) Methystica
G) Errhina.
H) Dyraërodes.
I) Erethistica.
1) Cacoplastica.
2) Aniletica.
3) Cacoethica.
4) Polychymica.*)
5) Pachychymica.**)
6) Drimytica.***)
a) Exanthematica.†)
b) Syphilitica.
c) Arthritica.
d) Scorbutica.††)
e) Helcoxerotica.
f) Metastatica.
α) Pyretica.†††)
β) Galactica.

7) En-

*) Sagar, Hysteria plethorica.

**) Sauv. Hysteria chlorotica.

***) Salmuth. Cent. II. Obs. 47.

†) Carrere, p. 142. seq. (herpes).

††) Samml. med. Wahrn. II B. p. 399.

†††) Sauv. Hysteria febricosa. Fink, Gallenkrankh. p. 74.

7) Encephalica.
a) Cacoplastica.
b) Dialytica.
c) Thliptica.
d) Celica.
8) Nevrica.
a) Perialgica.
b) Thliptica, Dyepathica.
c) Symphoretica.
α) Spastica.
β) Haemischetica.
γ) Eccrisiischetica. *)
d) Sympathica.
α) Gastrica.
1) Acatharta. **)
2) Helminthica. ***)
β) Splanch-

*) Reveillon, Recherches ſur la cauſe des affe-ctions hypochondriaques. (adiapnevstia)

**) Sauv. Hysteria ſtomachica.
Burggrav. med. Fälle. p. 91. 120.
Heineken, Diss. de morbis nervorum, eorumque frequentissima ex abdomine origine. Goett. 1783.
Hoepfner in Bald. N. Mag. VIII B. p. 97.

***) Sauv. Hysteria verminosa.

β) Splanchnica.

1) Emphractica, Centetica.*)

2) Phthartica.**)

e) Langnevmica, Erotica, Spermatischetica. ***)

II) Blacia, Nevroblacia. †)

A) Syngenica.

B) Gerontica.

C) Nosematica.

D) Hypnotica.

E) Dysaërodes.

F) Ca-

N. Act. N. C. Vol. VII. Obs. 55.
Delius, Amoen. Acad. Dec. V. N. 2.

*) Sauv. Hysteria emphractica.
Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 32. (vitia mesenterii).
Morgagni, De s. & c. M. Ep. XLV. Art. 21. 21.
Zacut. Lus. Prax. Histor. L. IX. Cap. 12. (massa carnea, vermis in utero).

**) Eph. NC. Dec. III, A. IX. & X. Obs. 154. (abscessus uteri).

***) Sauv. Hysteria libidinosa.
Zacut. Lus. Prax. Admir. L. II. Obs. 85.

†) Tissot von Nervenkrankheiten. B. II. III.

F) Cacotrophica.
G) Toxica.
H) Pharmattica.

ORDO SECUNDUS.

ERETHISMI.

A) Pyrexiae. *)

*) ab Altomari, de medendis febribus. v. Opp. p. 443.
Baglivi, de Prax. Med. L. I. Cap. 9.
Balfour on the Influence of the moon in fevers v. Med. Comm. v. Edinb. IX. II.
Ball von Fiebern.
Ballonius, I. p. 89. (differentiae).
Cons. III. p. 55. 71.
Bellini, de miss. sanguinis. p. 247.
Bontius, Medic. Indor. Cap. 15. 16.
Brendel, Diss. Opp. II. p. 161. (partitio.)
Camerarius, Diss. Spicilegium pyretologicum. Tub. 1705.
— — Diss. de febribus. ibid. 1716.
— — Diss. de nequitia febrium. ib. 1732.
Cardanus, Ars curandi parva.
Elsner, Beyträge zur Fieberlehre. 1789.

(A) Pyrexiae.)

Eyerel in Sylloge VI. (varia monita.)

Fernelius, Pathol. L. IV.

— — Consilior XXIX. XXXVI.

Ferrarius, L. IV. Cap. 24.

Forestus, L. I. Obs. I.

— — L. VII. Obs. I. (variae observa-
tiones.

Gattenhof, Diss. Frigoris febrilis examen
Heidelb. 1778.

— — Caloris febrilis examen. ib.

Goldhagen, Diss. de diagnosi febrium in pri-
ſtadio. Hal. 1784.

Gregory Elements of the Practice v. Me
Comm. v. Edinb. I. p. 131.

de Haen, Divisiones Febrium.

Helmont, Opp. p. 577.

Henriquez, Opp. T. II.

Herculanus, Expositio in primam Fen Can
quarti Avicennæ.

Histor. Morb. Uratislav. p. 56. 334.

Hollerius, de febribus.

Horstius, Opp. T. II. III. p. 126. (Quaesti
observationes.

Huxham, Opp. II.

(A) Pyrexiae.)

Huxham, de angina mal. p. 53. (notio ambigua)

James, Diss. on fevers &c.

Kupfer, Diss. Febris notio & dignotio. Goett. 1784.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Lind Two Papers v. Aus. Abh. f. p. A. II B. III. St. p. 145. IV. St. p. 1.

Morgagni, de f. & c. M. Ep. XLIX.

Morton, Pyretologia.

Musitanus, Opp. T. I.

Piens de Febribus.

Plater, Obs. L. II. p. 277. (varia exempla.)

Poterius, Pharmac. Spagyr. passim.

Rammazzini, Orat. Opp. p. 45.

Rengger, Diss. constitutionis nostri aevi febrilis momenta. Goett. 1788.

Rhazes ad Almans. Tr. X.

Richter, (Ch. F.) Bemerkungen über Fieber.

Selle, Pyretologia.

Sennertus de Febribus.

Septalins animadvers. L. V.

Stoll, Aphorismi de Febribus.

Timaeus, Cas. p. 335.

— — Epist. p. 729.

1) Lyticae.

a) Haematica.

α) Plethorica. *)

β) Or-

Torti, Therapevt. ſpecialis. (classificatio, arbor &c.)

Waren, Disp. I.

Werlhof, Obs. de Febribus. v. Opp. I.

Willis de Febribus.

Zacut. Lus. Med. Princ. Hist. L. IV.

— — Prax. Histor. L. X.

— — Prax. admir. L. III.

*) Sauvages, Ephemera plethorica.

— — Synocha plethorica.

— — Synochus ſanguinea.

— — — ſudatoria?

Sagar, Judicatoria plethorica.

—— Humoraria plethorica.

—— Frigeraria ſanguinea.

—— —— ſudatoria.

Fidler, de Febr intermitt. p. 31.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 375. (haemorrhoidalis.)

Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 116. (ex menischesi.)

Stak, medic. Cases v. Aus. Abh. f. pr. A. XI. B. p. 31. (ex ischepistaxi.

Valcarenghi, cit. Burserius Inst. Med. Pr. I. p. 436.

β) Orgastica. *)
γ) Pachaemica. **)
b) Phlegmatica & Catarrhalis (Cfr. Phlegmhymenitis.)
α) Catholica & Gastrica. ***)

*) Sauvages, Ephemera a calore.
— — Synocha ardens.
— — Tritaeophia causus.
— — —— Americana.

Sagar, Judicatoria orgastica.
—— Humoraria ardens.

Forestus, L. I. Obs. 2. 4. (motus, calor.)

Horstius, Opp. II. p. 1. (fol.)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 381. (puerperae coitus.)

Zacut. Lus. Pr. Admir. L. III. Obs. 1. (vinum, venus.)

**) Sauvages, Hectica chlorotica.

Gesner Beobachtungen.

***) Sauvages, Hectica ſcrophulosa.
— — — lymphatica.
— — Amphimerina latica.
— — Intermittentes plures.

Sagar, Amphemerina phlegmatica.

Abt, Diss. de febre catarrhali epidem. Giessae 1773.

Phlegmatica. (α) Catholica & Gastrica.)

Act. NC. Vol. V. Obs. 66. 164.
— — VIII. Obs. 74. (epid.)
Ballonius, Opp. I. p. 26. 27. (catarrhalis.)
Baumer, Pr. de febre catarrhali maligna. Giessae 1773.
Bresl. Samml. 1721. p. 250. 484. 594. (contagiosa.) 1722. p. 33. (epid.)
Consbruch, Diss. f. Historiam febris muscoso-biliosae, annis 1783 & 1784. Stuttgardiae grassatae. Stuttg. 1790.
Crato, Epist. VII. p. 336. 773. (contagiosa.)
Diel in Bald. II. Mag. VII. B. 422. (putrida.)
Edinb. Vers. VI. B. Art. 49.
Forestus, L. III. Obs. 23. feq. (quotidiana)
Grant von Fiebern, p. 168.
Hippocr. περι παθων. p. 520. (quartana.)
Histor. Morb. Uratisl. p. 116.
Huxham, Opp. II. p. 78. (nervosa.)
Kraus, Diss. de febre catarrhali. Jen. 1676.
Lotich. Cons. p. 25. (quotidiana)
Michell. v. Aus. Abh. f. pr. A. VIII. B. p. 74. (maligna.)
Morton, Pyretol. Cap. 9. Hist. 28.
Mühlpauer, Diss. de febre epidemica catarrhali. Albs. 1730.

Rac-

β) Splanchnica. *)

c) Phleg-

Raccolta, &c. v. Auswal für Wundärzte II. B. p. 237.

Roederer de Morbo mucoso. (cognatio cum ſcorbuto.)

Rhodius, Cent. I. Obs. 11. (quartana)

a Roy, v. Aus. Abh. f. pr. A. XI. B. p. 488. (epidem.)

Stahl, Diss. de febre catarrhali maligna. Hal. 1708.

Stoll, Aphor. de F. p. 127.

—— R. M. III. p. 140. ſeq. (ſigna, larvae, tempus anni.)

Strak vom Wechſelfieber.

Sydenham, Opp. p. 64. & alibi.

Wason in Philos. Trans. v. Leske AA. V B. p. 197. (epidem.)

Werlhof, Observ. de febribus.

*) Sauvages, Tetartophya ſimplex.

— — Quartana legitima.

— — — ſplenetica.

— — — duplex, duplicata, triplex.

— — — infantum.

— — Erraticae?

Burggrav, med. Fälle. n. 15.

c) Phlegmasiticae*) (Phlegmasiae.)

α) Haemischetica. **)

2) Antistaticae.

a) Dyepathica.

α) Thliptica.

β) Lithiastica. ***)

γ) Splanch-

*) Sauvages, Synochus plevritica.
— — — rhevmatisans.
— — — hiemalis.
— — Amphimerina catarrhalis.
— — Quotidiana ischiadica.
— — Quartana metastatica.
Sagar, Humoraria paralytodea?
—— Frigeraria plevritica.
—— —— catarrhalis.
Grant, v. Fiebern. p. 77.
Harrer, Diss. de febr. inflammat. earumque phaenomenis. Mannh. 1769.
Huxham, Opp. II. p. 1.
Monro, Feldkrankh. p. 88.
Morton, Tractatus de f. inflammator.
Stoll, Rat. Med. passim.

**) Samml. med. Wahrn. I B. p. 116. (menischesis.)
Stak, medical Cases v. Aus. Abh. f. pr. Aerzte XI B. p. 31.

***) Sauvages, Hectica a calculis.

γ) Splanchnemphractica. *)
δ) Hydropica.
b) Aniletica.
c) Dysodontica.
d) Epischetica.
α) Styptica.
β) Ischurica.
γ) Hidrischetica. **)
δ) Galactischetica. ***)
ε) Menischetica & Lochiischetica. †)

ζ) Sper-

*) Sauvages, Tetartophya ſplenalgica.
— — — hepatalgica.
— — — maligna.
Bianchi, Hist. hep. p. 112. (hepatis vitia.)
Burggrav, med. Fälle. p. 17. 26.
Forestus, L. IV. Obs. 3. (ex melancholia.)
Horstius, Opp. L. II. p. 10. (quotidiana.)
**) Bierling Medicus p. 775. (pedum.)
***) Sauvages, Ephemera lactea.
Sagar, Judicatoria lactea.
†) Sauvages, Ephemera menstrua.
Sagar, Judicatoria menstrua.
Forestus, L. III. Obs. 34. (quartana.)
Timaeus, Cas. p. 332.

ζ) Spermatischetica. *)

3) Catharticae.

a) Acatharta, Hyperplerotica. **)

b) Biliosa, (Gastrica & Catholica.†)

*) Sauvages, Synochus ſpermatica.

Sagar, Frigeraria ſpermatica.

**) Sauvages, Ephemera nauseativa.

— — Quotidiana ſimplex.

— — Tertiana ſpuria.

— — — accidentalis.

Sagar, Judicatoria ab ingestis.

—— Tertiana ab ingestis.

Ballonius, Epidem. L. II. A. 1575. p. 87.

Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 124. (flatus.)

— — Dec. III. A. V. & VI. Obs. 114. (mala armeniaca.)

Lotichius, Cons. 3. (cerasa & cerevisia.)

†) Sauvages, Amphimerina biliosa.

— — Synochus ardens.

Sagar, Frigeraria ardens.

Baldinger, N. Mag. I B. p. 119. (epidemica.)
VIII B. p. 426.

Ballonius, Opp. I. p. 26.

Beireis de febribus biliosis tertianis continuis Helmst. 1780.

Bianchi, Hist. hep. p. 131.

Bres

b) Biliosa, Gastrica & Catholica.

c) Pu-

Bresl. Samml. 1717. II. p. 36. 1720. I. p. 56. II. p. 378.

Consbruch, Diss. cit.

Curtin in Med. Comm. v. Edinb. IX B. I. p. 50. flava americana.)

N. Edinb. vers. II B. n. 29. (flava americana.)

Fink von Gallenkrankheiten.

Forestus, L. II. Obs. 6. 9. 14. 24. III. Obs. 19. V. Obs. 6. 7.

Frize medic. Annalen. I. p. 190.

Gattenhof, Diss. An febrium biliosarum praesertim epidemicarum caussa in bile? Heidelb. 1786.

Gesenius, über das epidemisch-fäuligte Gallenfieber.

Hillary, Krankh. von Burbados. p. 171. (flava Americana.)

Hippocrates, περι νουσων. II. p. 473. περι των ἐντος παθων. p. 553. Epid. L. IV. p. m. 1136. Coac. Praen. n. 240.

Histor. Morb. Uratislar. p. 54.

Kraus, Diss. de morbo bilioso mucoso anni 1783-84. Stuttg. 1785.

Maatjes, Diss. de febre biliosa autumnali, maxime zelandica. Groning. 1779.

Ma-

c) Putrida.

α) Gastrica & Catholica. *)

Makittrik, Diss. de febre flava Indiae orientalis. v. Bald. Syll. I.

Medic. Comment. v. Edinb. V. B. p. 272.

Müller, Diss. de febre biliosa. Argent. 1782.

Reder, Diss. Epidemia febr. biliosae. Erf. 1773.

N. Samml. medic. Wahrnehm. I B. p. 96. (maligna.)

Stoll, Rat. Med. passim.

—— Aphor. de febribus. p. 114.

Trommsdorf, Diss. Histor. febr. biliosae cum plevritide &c. Erf. 1780.

Veirac in Verhandel. v. Roterd. v. Aus. Abh. f. pr. A. V B. p. 478.

*) Sauvages, Quotidiana deceptiva.

— — Synocha putrida.

— — Tritaeophya elodes?

Sagar, Humoraria putrida.

—— Typhus haemorrhagicus.

Baverius, Cons. 53.

Bierling Medicus. p. 787.

Bilguer von Faulfiebern und Ruhren.

Carl. med. Rathschläge. Cons. 23. (ex febr. intermittente.)

Forestus, L. II. Obs. 4. 5. 10.

Ge-

(Putrida, Gastrica & Catholica.)

d) Psy-

Galenus, de febr. different. L. II.

Gemeiner, Diss. de vera febris putridae notione. Erlang. 1786.

Grant, von Fiebern. p. 288. 483.

Gregory, Diss. on the putrid and remitting Marsh Fevers.

Horstius, Opp. III.

von Hoven, Wechselfieber. I. p. 116. (ex febr. intermittente.)

Huxham, Opp. I. p. 125. 127. 128. (cum petechiis & miliaribus.)

— — p. 352. 355. (lenta.)

Krahner, Diss. de febre maligna topica. Argent. 1765.

Lautenbach, Cons. Mixt. Cons. 139.

Lettsom, Bemerkungen &c. p. 1.

Lotich. Consil. p. 19

Med. Comment. v. Edinb. II B. 66.

— — III B. p. 301. (Lettsom.)

Monro, Praelect. Med. v. Aus. Abh. f. p. A. V B. p. 179.

Mursinna, von Ruhr und Faulfiebern.

d) Psyctica. *)

e) Ga-

Nauheimer, Diss. de febre putrida epidemica Mogunt. 1765.

Oliver in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh V. B. p. 312. (summe letalis in America.)

Pellet, Diss. de palustrium locorum insalubritate a miasmate. Edinb. 1729.

Pichler, Memoire. &c. p. 62.

Plater, Obs. L. II. p. 281.

Ploucquet, Diss. an febris putrida sit contagiosa? Tüb. 1784.

Raccolta, v. Auswal f. Wundärzte II B. p. 25.

Salzmann, Diss. de febre putrida continua Argent. 1654.

Schroeder, Diss. de febris putridae differentiis Goett. 1768. Opusc. II.

Stoll, Aphor. de febribus. p. 161.

—— R. M. P. I. p. 105. 230. & passim per omnes Tomos.

Willis de febr. Cap. 9.

Zecch. Consult. 22. 47. (diuturna.)

*) Sauvages, Ephemera a frigore.

— — Synochus dysenteriodes?

Sagar, Judicatoria frigeralis.

—— Frigeraria dysenterica.

Bier-

e) Galactica.*)
f) Pyica.**)
g) Arthritica.***)
h) Helminthica.†)

i) To-

Bierling, Medicus. p. 739.
— — Adversar. I. p. 72.
Forestus, L. I. Obs. 8.
Lotichius, Cons. 1. 6.

*) Sauvages, Tritaeophia lactea.
Stoll, Aphor. de Febribus. p. 282.
—— Praelect. II. p. 403.
Timaeus. Cas. p. 231.

**) Sagar, Amphemerina puralentialis.

***) Eberhard, Diss. de febre quartana ex podagra repulsa. Hal. 1761.

†) Sauvages, Typhus hysterico-verminosus.
— — Hectica verminosa.
— — Amphimerina tussiculosa.
— — Tertiana verminosa.
Sagar, Humoraria verminosa.
—— Amphemerina verminosa.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IX. p. 28.
Act. NC. Vol. III. App. p. 163.
Bartholin. Hist. anat. Cent. VI. hist. 29. (in ligna.)

i) Toxica. *)

k) Miasmaticae.

a) Idiae-

Beireis, Diss. de febribus & variolis verminosis. Helmst. 1780.

van den Bosch, Historica Const. verminosae &c.

Chesneau, L. III. Cap. 8. Obs. 4-9.

Eph. Nc. Dec. III. A. V. & VI. Obs. 95. (maligna.)

de Haen, R. Med. P. XIV. p. 139.

Lentin, Observ. Fasc. I. n. 22.

Musgrave, Essay &c. v. Aus. Abh. f. pr. A. III B. p. 529.

Paullini, Cent. IV. Obs. 13.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 11.

Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 399.

N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 91.

Starke, Klin. Institut. p. 134.

Stoll, Praelect. I. p. 256.

Strak, Observ. med. de diversa febr. remitt. natura. p. 48.

Velschius, Hecatost. II. Obs. 59.

*) Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 127. (umbra sambuci.)

— Dec. III. A. IX & X. Obs. 127. (erucarum contagium.)

α) Idiaetata.*)

β) He-

Sauvages, Amphimerina hemitritaeus.
— — — pseudohemitritaeus.
— — — ſpasmodica.
— — — ſemiquartana.
— — — ſemiquintana.
— — Tritaeophya carotica, (Sagar ſoporosa.)
— — — deceptiva.
— — Tetartophya carotica, ſemitertiana.
— — Quotidiana ſoporosa.
— — Tertiana legitima.
— — — emetica.
— — — carotica.
— — — duplex.
— — — duplicata.
— — — triplex.
— — — ſubcontinua.
— — — hemiplegica.
— — Quartana comatosa.
— — — triplicata.

Desault ſur la Phthisie. p. 373.
von Hoven vom Wechselfieber. I & II.
Morton Pyretologia.
Pellet, Diss. de palustrium locorum inſalubritate a miasmate. Edinb. 1779.
Sarcone, Krankheiten von Neapel. passim.
Strak, vom Wechselfieber. passim.

β) Helodes, Dysaërodes *)
γ) Anthropophthora. **)
δ) Ne-

*) Sauvages, Typhus aegyptiacus.
— — Amphimerina paludosa.

Sagar, Tritaeophya palustris.

Bierling Medicus. p. 414. (ex dealbatione hypocausti.)

Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 220.

— — Dec. III. A. IX & X. Obs. 94. (nebula ſingularis.)

Grant von Fiebern. p. 36. 39.

von Hoven vom Wechſelfieber. passim.

Lancisius, De nox. pal. effluviis. p. 58. (tertiana.)

Lentin, Memorab. &c. p. 37.

Pellet, l. c.

Rowley medic. Advise. (aqua putrida ſundi navium.)

Sarcone, Krankheiten von Neapel. passim.

**) Sauvages, Typhus carcerum.

Sagar, Amphimerina nosocomica.

Alderson, über die Natur und Entstehungsart des Anstekungsgiftes bey Fiebern.

Campbell, Beobachtungen über den Typhus.

Day, Luftverbesserung &c. p. 23.

Howard über die Gefängnisse.

Hun-

δ) Necadica. *)

ε) Aeolectyma. **)

Hunter in Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 257. 264.

Huxham. Opp. I. p. 268.

Lettsom, Bemerkungen &c. p. 22.

Rush, Transact. &c. v. Aus. Abh. f. pr. A. XI B. p. 722.

Pringle, Krankheiten einer Armee. passim.

Ward & Bitsch in Philos. Trans. v. Leske. AA. V B. p. 78.

*) Samml. medic. Wahrnehm. III B. p. 392. (ex anatome.)

**) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 7.

—— N. C. Vol. VI. Obs. 19. (adultorum.)

Baglivi Prax. Med. I. Cap. 9.

Bartholinus, Cista M. p. 590.

Bierling, Medicus. p. 287. 644. 650.

Blak, Observations medical & political on the Smallpox. v. Med. Comm. v. Edinb. VIII. p. 207.

Brendel, Diss. Obs. Med. Fasc. v. Opp. II. p. 41. (cum magnis abscessibus.)

Bresl. Samml. 1722. II. 263.

(ε) Aeolecthyma.)

Busserius, Diss. sistens histor. morbi & cadaveris variolosi. cit. Morgagni Ep. XLIX. Art. 33.

Chesneau. L. IV. Cap. 5.

Coschwiz, Diss. de variolis, earumque differentia. Hal. 1727.

Cotunni, De sedibus variolarum.

Eichel in Coll. Soc. Med. Havn. II. v. Aus. Abh. f. p. A. III B. p. 351.

Eph. NC. Dec. III. A. III. App. p. 19. Behrens.

Ferrarius. L. IV. C. 22.

Ferriar, Diss. de variola. Edinb. 1781.

Fordyce, Fragm. Chir. v. Aus. Abh. f. p. A. XI B. p. 559.

Grüning, Cent. I. Obs. 89. 95. IV. Obs. 37-48.

Gruner, De variolis Fragmenta Medicorum Arabum & Graecorum. Jen. 1786.

Harris de morbis ac. inf. p. 32.

Hist. Morb. Vratislav. p. 16. 143. 285.

Hoffmann, Diss. de ingenti variolarum diversitate. Tüb. 1720.

— — C. L. von Pocken, u. s. w.

Horstius. Opp. II. p. 309.

Hufe-

(ε) Aeolecthyma.)

Hufeland, Bemerkungen über Blattern im Jahr 1788. &c.

Huxham. Opp. I. passim. II. p. 121. III. p. 16.

Krünitz, Samml. der Schriftsteller über Blattern &c.

Langius, Casual. Opp. II. p. 251, 281.

Lentilius, Eteodr. passim.

Little, Diss. de variola. Edinb. 1780.

Maupetit in Journ. des Scavans. v. Aus. Abh. f. p. A. III B. p. 390.

Mauriceau, I. p. 512.

Mayer, Diss. de decursu variolarum naturalium, & tutissima eas tractandi methodo. Fr. ad V. 1780.

de la Mettrie Oevres. p. 288.

Monro Feldkrankheiten. p. 199.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XLIX. Art. 33. seq.

Morton, de febr. inflammat. Cap. 6. seq.

Nunn, Diss. de variolarum periculo. Erf. 1780.

Paraeus, Opp. Chir. L. XIX.

Pechlin, L. II. Obs. 14-16.

Pichler, Mémoire. &c. p. 88.

(ε) Aeolecthyma.)

1) Sim-

Queccius, Diss. de variolis & morbillis. Bas. 1620.

N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 42.

Sarcone von den Kinderpocken &c. Goett. 1782.

Schaper, Diss. de variolis. Rostoch. 1701.

Scheck, p. 71.

Schroeder, Diss. sistens distributionem var. &c. Opusc. II. (differentiae.)

Schulze, Diss. de variolis. Hal. 1736.

Scotus, Diss. de variolis & morbillis. Helmst. 1606.

Sigwart, Diss. de me ipso, olim varioloso & morbilloso. Tub. 1768.

Stoll, Aphor. p. 174.

Tabor, Diss. de variolis. Giess. 1776.

Timaeus, Cas. p. 242. 384.

Trew, de variolis & morbillis.

Voelter. p. 422.

Wedel, Diss. de variola. Jen. 1678.

Welsch, Hebammenbuch. p. 733.

Werlhof. Opp. II.

Willis, de febr. Cap. 15.

Woodward, State &c.

1) Simplex. *)
2) Biliosum. **)
3) Catarrhale, Rhevmaticum. ***)
4) Putridum. †)
5) Typhodes. ††)
6) Aeollion. †††)

1) Simi-

*) Sauvages, Synochus variolodes.
— — Amphimerina variolosa.
— Variola discreta benigna, complicata.
Sagar, Frigeraria variolodes.
**) Grant, von Fiebern. Einleit. p. 9.
Grummert, Diss. de var. catarrhali. Goett. 1788.
Lentin, Beobacht. der epid. Kr. &c. p. 42.
***) Hufeland, von Blattern &c. p. 28. 29.
Lentin, Beobacht. der epid. Kr. p. 40.
†) Sauvages, Variola confluens nigra.
Sagar, Variola haematodea.
petechisans.
Bloch, Bemerk. p. 189. (putrida.)
Schmalz, seltene Fälle. &c. p. 124. (cum dissolutione sanguinis.)
Fere omnes, qui de variolis scripsere.
††) Sauvages, Variola confluens crystallina.
†††) Sauvages, Variola lymphatica.
Sagar, Variola, varicella.
Scriptores de Variola s. Aeolecthymate.
van Swieten, Comment. T. IV. p. 10.

1) Simplex.

2) Complicatum.

κ) Phoenicismus. *)

*) Ballonius, Opp. I. p. 41. 125.

Bartholinus, Epist. III. p. 98. (prominentes.)

Bierling, Medicus. p. 211. 644.

Blayrey, Diss. de rubeola. Edinb. 1779.

Büchner, Diss. de nonnullis ad morbillorum insitionem ſpectantibus. Hal. 1766.

Chesneau. L. IV. Cap. 5.

Coschwiz, Diss. Casus de morbillis cum purpura alba & peripnevmonia complicatis. Hal. 1722.

Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 64. (letalis.)

— — Cent. V. & VI. Obs. 58. (recidiva.)

Fordyce, Fragm. Chir. v. Aus. Abh. f. p. A. XI B. p. 503.

Forestus. L. VI. Obs. 44-49.

Fränkische Samml. II B. p. 159.

Grüling, Cent. V. Obs. 50. 90.

Heberden in Arzneyk. Abh. v. London. III B. p. 287.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 16.

Home klin. Vers. p. 102.

Horstius. Opp. II. p. 309.

Huxham, Opp. I. passim.

Len-

(n) Phoenicismus.)

1) Sim-

Lentilius, Eteodrom. passim.
— Miscell. II. p. 469.

Lentin, Memorab. p. 80.

Loew, De variolis & morbillis.

Mauriceau, l. p. 512.

de la Mettrie, p. 299. 304. (facies singularis.)

Moehring, Obs. 13. (cum febre remittente & intermittente.)

Morton, de febr. inflamm. Cap. 3.

Oetinger, Diss. Epidemia rubeolosa Kircho-Teccensis. Tub. 1768.

Orlov, Pr. De rubeolae & morbillorum discrimine. Regiom. 1785.

Paraeus, Opp. Ch. L. XIX.

Pichler, Mémoire, &c. p. 95.

Rahn, Diss. de morbillis. Altd. 1682.

Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 344.
VIII B. p. 243.

Scotus, Diss. de variolis & morbillis. Helms. 1606.

Selle, N. Beitr. I. p. 117. (putrida.)

Sigwart, Diss. de me ipso, olim morbilloso. Tub. 1768.

Stoll.

1) Simplex. *)
2) Gastricus. **)
3) Putridus.
4) Typhodes. ***)
5) Porphyrisma, ****)

Stoll, Aphor. de Febr. p. 198.

Wedel, Diss. de morbillis. Jen. 1678.

Willis, de Febr. Cap. 15.

*) Sauvages, Rubeola vulgaris.
— — variolodes?

**) Sauvages, Rubeola anomala.
— — anginosa.

***) Matthieu, Diss. de febre maligna morbillosa. Argent. 1768. v. Bald. Syll. IV.

****) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 20.

Bald. N. Mag. I B. p. 21.

Baumer, Diss. de febre rubra, vulgo scarlatina. Giess. 1775.

Biker, Verhand. v. Roterd. IV. v. Aus. Abh. f. p. A. IX B. p. 132. (epidemica 1778.)

Bresl. Samml. passim. in Witterungskrankheiten sub nomine febrium catarrhalium exanthematicarum purpuratarum scarlatinarum.

Eph. NC. Dec. A. VI & VII. Obs. 145. (scarlatina.)

Grund-

(9) Porphyrisma.)

1) Sim-

Grundmann, Abriss einer Scharlachfieber-epidemie von 1786-87.

Haken, Diss. de febre fcarlatina. Goett. 1781.

Lentin, Memorab. p. 31.

Morton, De febr. Inflamm. Cap. 3. 5.

Pichler, Mémoire &c. p. 95.

Plenciz. Tract. III. de Scarlatina.

Ploucquet, Diss. Porphyrisma in Helvetia observatum. Tub. 1789.

N. Samml. med. Wahrn. X B. p. 58.

Schoenmezel, Diss. de fcarlatina, annis 1775. 76. epidemica. Heidelb. 1779.

Starke, Klin. Instit. p. 57.

Stoll, Aphor. de F. p. 203.

Storch vom Scharlachfieber.

Ueberlacher vom Scharlachfieber.

Vogel, Diss. de Febr. Scarlat. Frib. 1783.

Werlhof, Opp. III. p. 731.

Wilmer, Cases and Remarks. v. Aus. Abh. f. p. A. V B. p. 691.

Withering account. v. Aus. Abh. f. p. A. V B. p. 251.

1) Simplex. *)
2) Gastricum. **)
3) Putridum.
4) Typhodes.
5) Cerchnasmus ***)

*) Sauvages, Scarlatina febris.
— — urticata.
— — porriginosa.
— — variolodes.
— — anginosa.
Stoll, R. M. P. II. p. 80.

**) Sauvages, Scarlatina intermittens.
Fink von Gallenkr. p. 194. (biliosa.)
Stoll, R. M. P. III. p. 6.

***) Sauvages, Synocha miliaris.
— — Synochus miliaris.
— — Amphimerina miliaris.
— — Tertiana miliaris.
— — Miliaris.
Act. Helvet. I. p. 47. (post risum convulsivum.)
II. p. 20. 76.
Act. NC. Vol. VII. Obs. 58.
VIII. Obs. 96.
N. Act. NC. Vol. III. Obs. 49.
Akermann in Bald. N. Mag. V B. p. 289.
Allioni vom Friesel &c.

Bald.

(*l*) Cerchnasmus.)

Bald. N. Mag. VII B. p. 107.

Ballonius, Consil. I. p. 37. 60.

Baretta, De Miliaris natura, differentia & curatione. Mediol. 1778.

a Bergen, Diss. de purpura. Franc. 1716.

Bierling, Medicus. p. 554. 973.

Boetticher, Diss. de purpura rubra. Helmst. 1718. (critice ſolvi per alvum.)

Bruning, Febris ſcarlatino-miliaris. Veſal. 1770.

Bücking in Bald. N. Mag. VI B. p. 60.

Damilano über den Friesel im Piemonteſiſchen. Goett. 1782.

Depré, Diss. de purpura puerperarum. Erf. 1724.

Dupré de Lille, Diss. ſur la Fievre miliaire des femmes en couche. Paris 1779.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 281. (maligna.)
A. VI & VII. Obs. 42. (morbilli ignei.)
A. IX & X. Obs. 21.
Dec. III. A. I. Obs. 102. A. VII & VIII. Obs. 206. (maligna.)
A. IX & X. Obs. 107. (veſicularia.)

Eysel, Diss. de febre purpurata. Erf. 1702.

(1) Cerchnasmus.)

1) Idiae-

Forestus, L. VI. Obs. 59-61. (purpura,)

Gastellier, vom Frieselfieber der Kindbetterinnen. Mannh. 1782.

Gesenius, über das epidemische fäuligte Gallenfieber. p. 88. (plerumque symptomaticus fallax.)

Gmelin in Bald. N. Mag. V B. p. 35.

—— Diss. de febre miliari. Tub. 1752.

Grant von Fiebern. p. 220. (imperfecté critica esse.)

Hartmann, Diss. de purpura puerperarum. Argent. 1779.

Histor. Morb. Uratisl. p. 163. 367.

Krebs in Bald. N. Mag. V B. p. 505.

Mauchart, Diss. Therapia purpurae, receptiori tutior. Tub. 1762.

Moehring, Obs. 12. (cum febre remittente & intermittente.)

Neucranz de purpura. Lubec. 1648.

Oetinger, Diss. an miliaria alba systemati nervosi soboles? Tub. 1768.

Percival, Essays. v. Aus. Abh. f. p. A. III B. p. 723.

Samml

1) Idiaetatus. *)
2) Orgasticus, Phlegmasi-
ticus. **)
3) Putridus. ***)
4) Typhodes. †)

5) Ga-

Samml. med. Wahrn. VI B. p. 26.

N. Sammi. med. Wahrn. X B. p. 263.

Schulz v. Schulzenheim vom Friesel. &c.

Sigwart in Diss. Triga morborum male artificialium. Tub. 1765.

Stoll, Aphor. de Febr. p. 268.

Wedel, Diss. de purpura puerperarum. Jen. 1690.

Werlhof, Obs. de Febr. Sect. VI. §. 7.

*) Sauvages, Miliaris germanica.
Sagar, Miliaris critica.

**) Sauvages, Miliaris benigna.
— — — nova febris.
de Haen, Febr. divis. §. 4. (ex ſudoriferis.)

***) Sauvages, Miliaris ſudatoria.
— — — britannica.

†) Sauvages, Miliaris maligna.
— — — recidivans.
— — — Boia.

5) Gastricus. *)
6) Galacticus. **)
7) Scorbuticus. ***)
8) Arthriticus. †)
9) Lochiischeticus & Mazischeticus. ††)
10) Hysterorrhoischeticus.
11) Trichomaticus.
12) Toxicus. †††)

κ) Psyl-

Sauvages, Miliaris nautica.
— — — purpurata.
Sagar, Miliaris typhodes.

*) Sagar, Miliaris verminosa.
Stoll, R. M. P. II. p. 79. 80. 162.

**) Sauvages, Miliaris lactea.
— — — puerperarum.

***) Sauvages, Miliaris scorbutica.
Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2.

†) Bresl. Samml. 1723. p. 681.
Wiel, Diss. sistens miliaria arthritica. Goett. 1783.

††) Act. Nc. Vol. VI. Obs. 52.
Bresl. Samml. 1719. p. 731.

†††) Sauvages, Miliaris eritica.

x) Psyllion. *)

1) Mias-

*) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. I. 1. Epidem.
Act. NC. Vol. II. App. (Morbus Petechialis Posoniensis.)
— — — VII. Obs. 4. 5.
— — — IX. Obs. 21. (spuriae.)
Bartholinus, Cista Med. p. 444.
Bierling, Medicus. p. 1045.
—— Advers. I. p. 227.
Bresl. Samml. 1717. p. 38.
— — 1718. p. 1354. seq.
— — 1720. II. p. 155.
— — 1721. p. 140. 595.
— — 1722. p. 35.
Camerarius, Diss. de febre petechiali. Tub. 1693.
Crato. Cons. V. p. 190. VII. p. 354. 816.
Duncan. p. 68. (exanthema analogum.)
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 76. (maligna.)
Dec. III. A. IV. Obs. 114.
A. VII & VIII. Obs. 132.
Febris petechialis indoles & medicina. Witteb. 1712.
Fischer, Diss. de Potechiis. Erf. 1718.
Forestus, L. VI. Obs. 35-39.
Fränkische Sammlungen. II B. p. 35. (cum haemorrhagiis.)
— — IV B. p. 177.

 Hart-

1) Miasmaticum, Idiaetaton.*)
2) Loemicum.

3) Pu-

Hartmann, Diss. Petechiarum benignissimae indolis exemplum. Fr. ad Viadr. 1780.

Histor. Morb. Uratisl. p. 3.

Hoechstetter, Obs. Dec. I. C. 5.

Horstius. Opp. II. p. 20.

Huxham, Opp. I. p. 135.

Jacobi, Diss. de petechiis malignarum febrium. Erf. 1707.

Lang, Epist. 15. (De nova Italorum febre lenticulari.)

— Diss. de febre petechiali v. Opp. III. p. 339. 348.

Lentilius, Misc. I. p. 112. 123. 124. 144.

Monro, Feldkrankheiten. p. 1.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 127. (cum febre intermittente.)

Spindler, Obs. 89. (fpuriae.)

Stoll, Aphor. de Febr. p. 270.

— Rat. Med. passim.

Timaeus, Respons. p. 1005.

*) Sauvages, Purpura benigna.

— — maligna.

3) Putridum. *)
4) Scorbuticum. **)
5) Toxicum. ***)
6) Gastricum. †)
λ) Cnidosis. ††)
1) Simplex. †††)
2) Psyctica.
3) Hydropica. ††††)

4) Ga-

*) Sauvages, Purpura ſymptomatica.
Sagar, Purpura maligna.
— — ſymptomatica.

**) Sagar, Essera ſtomacacica.

***) Selle, N. Beitr. I. p. 1. (baccae taxi.)

†) Sauvages, Purpura verminosa.
Brendel, Diss. de ſeriori usu evacuantium. &c. v. Opp. III. p. 90.
Stoll, R. M. P. I. p. 189. 262. II. p. 80.

††) Alberti, Diss. de purpura urticata. Hal. 1719.
Loew, Apodix. Cap. 73.
N. Samml. med. Wahrn. I B. p. 253. (ſingularis.)

†††) Sauvages, Tertiana urticata.

††††) Sagar, Essera hydropica.

4) Gastrica. *)
5) Toxica & Cacotrophica. **)
6) Nevrosistica.
7) Phallorrhoischetica. ***)

μ) Telephia. †)
1) Simplex.
2) Psyctica.
3) Pharmattica, Toxica. ††)
4) Gastrica, Cacotrophica.
5) Galactica. †††)

ν) Loemus. ††††)

*) Sagar, Essera hepatirrhoica.

**) Behrens v. Werlhof Opp. III. p. 769. (mytuli.)
Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 35. (ex cancris.)

***) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 82.

†) Sauvages, Essera.

††) Sagar, Essera colcotharica.

†††) Sagar Essera ablactatoria.

††††) Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. II. p. 92. (Polonicam anni 1719 & 20. non veram fuisse.)
Alkofer von der Pest zu Regenspurg. 1714. 8vo.
Alpinus, Prosper, De Med. aegypt. p. 59.

b:

(v) Loemus.)

ab Altomari, Opp. p. 599.

Augenius, Hor. T. I. L. VI. Ep. 1. II. Ep. 24.

Badische Pestordnung. 1666. 4to.

Bajamonti, Storia della Peste. che rognò in Dalmatia an. 1783-84.

Barbette Tractatus. v. Opp. l. p. 207.

Barthol. Hist. anat. Cent. III. p. 60. (anni 1654.)

— Cist. med. p. 21. 175. 204.

— Epist. II. p. 649. (neapolitana, angina maligna.)

Bautschner, Rath in Sterbensläufften. Nürnb. 1653. 8vo.

Baverius, Cons. 17.

Bejer, Diss. de peste. Jen. 1674.

Benedictus, De pestilenti febre L. I. De re medica, & Petrus de Abano.

Bierling, Medicus. p. 1001.

Boetticher, De Peste. Hamb. 1713. 8vo.

Borellus, Cent. IV. Obs. 5. (anni 1629.)

Bräuner, Pestbüchlein. Frankf. 1714. 8vo.

Bresl. Samml. passim.

(γ) Loemus.)

Butzow, Diss. de iis, quae homines contagio pestilentiali magis obnoxios faciunt. L. B. 1777.

Camerarius, Diss. de Peste, Tub. 1735.

Capelluti, De curatione Pestis. 4to.

Carl vom Pestengel. Büd. 1733. 8vo.

Chamberlayne in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 331. (Havniensis anno 1711.)

Chenot, von der Pest. Dresden 1776.

Chicoyneau, von der Pest; sur la Peste &c.

Cousier in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 236. (experimenta circa sanguinem.)

Crato, Consil. I. p. 137. V. p. 185. VII. p, 680. (differentia a febre putrida.)

— Epist. III. p. 445. VI. p. 76. 81. 121, VII. p. 783. seq. 813.

Dawes in Philos. Tranact. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 245. (Aleppensis.)

Deidier in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 227. (experimenta circa bilem.)

Diemerbroek, De Peste. Amst. 1665. 4to.

Dobrzensky, Präservativ wider ansteckende Seuchen. Nürnb. 1780. 8vo.

Egger-

(ν) Loemus.)

Eggerdes, von der Pest. Fr. 1715. 8vo.

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 143. (Rosenbergensis.)

III & IV. App. p. 89.

Erndtel, Varsov. Illustr. p. 169.

Fabr. Hild. Cent. IV. Obs. 23. (Lausannensis. Nullus evasit, qui vomitu aut alio fluore laboravit.)

VI. Obs. 18-27. (bubones.)

— Obs. 29. 92. (Bernensis.)

Fernelius, Cons. LXVII. (anglica.)

— De abditis rerum caussis. C. 12.

Ferrara, Silv. chir. p. 103.

Ferro, über anstekende Krankheiten, besonders die Pest. Leipz. 1782. 8vo.

Fischer, Diss. de scrutinio pestis synoptico. Erf. 1724.

de la Font, De veneno pestilenti. Jen. 1685. 8vo.

Forestus, L. VI. Obs. 9-29. (Delphensis.)

Gabriel, von der Pest. Stuttg. 1680. 12mo.

Garnerus, De Peste. Brunf. 1610. 8vo.

Gerstmann, Tumulus Pestis. 1704. 8vo.

Gilii Saggio di Storia Americana T. II. (viccio vicho.) (Febris vix perceptibilis, intra nycthemeron necans.)

Gise-

(v) Loemus.)

Giseler, De Peste Brunsvicensi. Bruns. 1663. 4to.

Gockel, De Peste & venenis. Aug. 1669. 4to.

Guthrie in Med. Comm. v. Edinb. VIII. II. p. 58.

de Haen, R. M. P. XIV.

Heister, Diss. de Peste. Helmst. 1744.

Helcher, von der Pest. 8vo.

Helmont, Tumulus Pestis. Opp. p. 649.

Helwig, von der Pest. Stett. 1683. 4to.

Herlicius, Consilium de Peste. 1621. 4to.

Heurnius, De Peste, Lugd. 1680. 4to.

Hollerius, de Peste. (Post Libros de morbis internis.)

Hornung, Cista p. 47.

Horstius, Opp. II. p. 339.

Huxham, Opp. I. p. 234. 244.

Jacobi, Diss. de Pestis indole. Erf. 1708.

Jessen, Consilium contra Pestem. 1614. 12mo.

Kircher, Scrutinium de Peste. Lips. 1671. 4to.

Kirchhof, von der ansteckenden Seuche, welche anno 1713. in das Erzherzogthum Nideroesterreich eingeschlichen. cit. Eph. NC. Cent. VII. p. 171.

Klint,

(v) Loemus.)

Klint in Bald. N. Mag. II B. p. 193. (de Moscoviensi.)

Kundmann in Rar. Artis & Naturae. p. 1084.

Lang, Epist. 23. (character.)

Leichner, Diss. Lues pestifera. Erf. 1682.

Lentilius, Misc. I. p. 216. (Misniaca.)

Makenzie in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. IV B. p. 117. V B. p. 284. (Constantinopolitana.)

Mead, De natura contagionis pestiferae. Hagae 1721. 8vo.

Mertens Beobachtungen von Faulfiebern, Pest &c. Goett. 1779.

Meuder, De contagiis. 1725. 8vo.

Minderer, De pestilentia 1619. 8vo.

— von der Pest. 8vo. 1790.

Mitthobius von der Pestilenz. Marp. 1574. 8vo.

Comes a Nuenare, De sudore Britannico. v. Petrus de Abano.

Orraeus, De Peste &c. Petrop. 1784. 4to.

Palmarius, De morbis contagiosis. p. 289.

Paraeus, Opp. L. XXI.

Pechlin, L. II. Obs. 18.

Pfälzische Pestordnung. 1666. 4to.

Pich-

(v) Loemus.)

Pichler, Mémoire &c. p. 74.

Plater, Quaest. 42.

Plempius, de Peste. Loimographia. Amst. 1664. 4to.

Popp, de pestilitate. Franc. 1625. 8vo.

Potter in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. IV B. p. 237. (Turcica.)

le Proselite charitable. Tub. 1666.

Purmann, von der Pest. Fr. 1680. 8vo.

Ramazzini, Opp. p. 804.

Ranchini, De purificatione rerum infectarum post pestilentiam. Lugd. 1645. 8vo.

Roet, Aphorismi de Peste. Pestis adumbrata Amst. 12mo.

Samoilowiz, Mémoire fur la Peste de Moscov. ubers. Leipz. 1785. 8vo.

Schiller, De peste britannica. v. Petrus de Abano.

Schorer, Verhütung der Pest. Ulm 1666. 8v

Seuche der Pestilenz. Erl. 1713. 8vo.

Sitonus, Iatrosoph. Miscell. Tract. I.

Sorbait, Consilium de peste Viennensi. 167 4to.

Spindler, Obs. 39.

Te

(v) Loemus.)

1) Sim-

Tenzel de Peste. 1627. 4to.

Thoner, Obs. App. p. 63.

Timaeus a Güldenklee, Consil. de Peste. Lips. 4to.

— — Epist. p. 770.

— — Cas. p. 389.

Timore in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 220.

Triphyllodacnus, Giftjäger. Fr. 1567. 8vo.

Tudecius, de monte galea. Amusis antiloimica, Nor. 1696, 12mo.

Verbezius, De Peste. Compod. 1718. 4to.

Unterricht für das Volk gegen die Pest.

Untzerus de lue pestifera. L. III. Hal. 1617. 4to.

de Vicena de Peste malagensi. 1657. cit. Leske. III. p. 220.

Waldschmid, Diss. de ſingularibus quibusdam pestis Holsaticae. Kilon 1721.

Wedel, Diss. Aeger peste laborans. Jen. 1681.

— Orationes de caussis diritatis pestilentiae. v. Eph. NC. Dec. II. A. I. App.

Weiz, Meditatio de Peste. v. Eph. NC. Dec. II. A. I. App.

Wil-

1) Simplex. *)

2) Complicatus.

ξ) Trichomatica.

ο) Psorica. **)

π) Scorbutica. ***)

ρ) Sy-

Willis, de febribus. Cap. 13.

Würtembergischer Medicorum Bericht von der Pest.

Zacut. Lus. Prax. Adm. L. III. Obs. 37-45.

*) Sauvages, Synocha catarrhalis?
— Pestis vulgaris, benigna, interna.
— Sporadica, Siamaea, remittens, aegyptiaca.

Sagar, Humoraria epidemica?

**) Sauvages, Synochus a ſcabie.
— Hectica a ſcabie.
— Tertiana a ſcabie.

Sagar, Frigeraria a ſcabie.
— Tertiana impetiginosa.

***) Sauvages, Synocha ſcorbutica.
— Synochus ſcorbntica.
— Tertiana ſcorbutica.
— Quartana ſcorbutica.

Sagar,

ϱ) Syphilitica. *)

σ) Paedarthrocacica.

l) Cacotrophica. **)

m) Diaphthorica.

4) Perialgica. ***

ſ) Ty-

Sagar, Humoraria ſcorbutica.

Bierling, Medicus. p. 726.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 201.

Histor. Morb. Uratisl. p. 178.

*) Sauvages, Ephemera dichomene.

— Hectica ſyphilitica.

— Tertiana ſyphilitica.

— Quartana ſyphilitica.

Fabre von vener. Krankh. (quartana.)

Monro in Edinb. Vers. V B. n. 47. (quartana.)

Stoll, Praelect. I. p. 153.

**) Sauvages, Tritaeophya Vratislaviensis.

Sagar, Typhus famelicus.

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 114. (mala armeniaca.)

Werlhof, Opp. III. p. 716. (maligna ex piscibus.)

***) Sauvages, Ephemera a phlogosi, dolore.

— Synocha dolorum.

— — cephalalgica.

5) Typhus.*)

(Febres maligna, nevrica, Typhomania.)

Sagar, Judicatoria plagaria.

— Humoraria plagica.

— — cephalgico-verminosa.

*) N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 33.

Aepli, vom bösartigen Fieber. (differentia a putrida.)

— an seine Recensenten.

Bald. N. Mag. I B. p. 475.

— Pr. Malignitas in morbis. Opusc. p. 114.

Ballonius, Cons. I. p. 72. 77. 84. 108.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 115.

Bell, Diss. de Febre Maligna quae 1779. legionem de Buccleugh afflixit. Edinb. 1779.

Bellini, de Morb. Cap. p. 477.

Bierling, Medicus. p. 136. 547. (tertianizans.) p. 631. 993. (castrensis.)

Boehmer, Diss. de febris lentae nervosae natura. Hal. 1781.

Bresl. Samml. 1719. p. 39. (Hungaria.)

Büttner, Diss. de febribus nervosis acutis. Goett. 1783.

Camerarius, Diss. de febre tertiana maligna. Tub. 1692.

— De nequitia febrium. Tub. 1732.

Carel-

(5) Typhus.)

Carelson, Diss. Symptomatologia & Aetiologia febris lentae nervosae. Goett. 1782.

le Cat in Phil. Transact. v. Leske. IV B. p. 217.

Cober, Obs. med. castr. hungaric.

Crato, Consil. & Epist. II. p. 213. III. p. 132. IV. p. 172. V. p. 187. (hungarica.) VI. p. 4.

Demiani, Diss. de febre lenta nervosa. v. Baldinger Sylloge IV.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 51. 144. 145.
II. A. I. Obs. 176. (cito necans)
A. II. Obs. 62. (singultuosa.)
A. IV. Obs. 156. (singultuosa.)
A. VI. Obs. 95.
A. IX. Obs. 64.
III. A. I. Obs. 68. (hungaria.)
A. II. Obs. 72.
A. V & VI. Obs. 11.
Obs. 59.
A. VII & VIII. Obs. 58.
Obs. 127.
Cent. I & II. Obs. 163. (intermittens.)
V & VI. Obs. 63. (petechizas.)
Obs. 78.

N. Edinb. Vers. II B. n. 35.

Ehlen, Disquis. de malignitate morborum. Wirceb. 1759.

(5) Typhus.)

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 31. (hungarica.)

Fahner, Epist. de Dissensu Medicorum, quoad malignitatis notionem. Jen. 1779.

— Disp. De caussis & signis malignitatis. ibid. 1780.

Finck, Gallenkrankh. p. 176.

Fischer, Diss. de febre maligna. Erf. 1728.

Fontanus, Analect. p. 54.

Forestus, L. II. Obs. 25. (continua tertiana maligna.) 37.

— VI. Obs. 4-6. (cum vermibus.)

Francus, Diss. de febre militum diaetetica. Heidelb. 1694.

Gardane, avis. p. 69. (contagiosa.)

Gilchrist in Edinb. Vers. IV B. n. 23. V B. n. 48.

Gmelin, Diss. de febre maligna. Tub. 159.

Grant, von Fiebern. p. 174. (malignas mentitur saepe febris mesenterica Baglivi, crassa Galeni.)

— von Fiebern. p. 510. (malignam materiam non assimilari, sed ipsam pollere vi assimilandi, contagiosa.)

de Haen, Divis. febr. p. 72.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 46. 47. (cum vermibus e naribus, per vomitum.)

Hen-

(5) Typhus.)

Henriquez, Opp. III. p. 412.

Histor. Morb. Uratisl. p. 300. 342.

Hoffmann, De malignitatis natura, origine & caussa. Opp. Suppl. II. 1. 2. (purpurata maligna.)

Hornung, Cista. p. 88. (hungarica.)

Horstius, Opp. II. p. 22. (hungarica.)

Huxham, Opp. I. p. 163. II. p. 78. 94. (putridae petechiales.)

Jearne, Diss. de Typho. Edinb. 1778.

Kemme, Diss. de febribus nervosis. Hal. 1786.

Kries, Diss. de malignitate febrium. Goett. 1788.

Lentilius, Misc. II. p. 435. III. p. 19.

— Eteodrom. p. 215. 484. 490. 514. 875. 937.

Lotich. Consil. p. 78. 86.

Marcard, Diss. Examen rigorosius malignitatis febrilis. Goett. 1770.

Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 511. (cum miliaribus majoribus.)

de la Mettrie, Oevres. p. 283. 326.

Molitor, Diss. de febre continua & intermittente maligna. Heidelb.

Monro, Feldkrankheiten. 1.

(5) Typhus.)

a) Mias-

Monro, Praelect. Med. v. Aus. Abh. für p. A. V B. p. 176.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. LXVIII. Art. 3.

Moultrie, Diss. de febre mal. biliosa americae flava. v. Ballinger Sylloge I.

Müller, Diss. de febre maligna. Basil. 1716.

Nugent, Diss. de febre nervosa. Edinb. 1780.

Reusner, Obs. n. 4. (hungarica.)

Riedlin, Cent. III. Obs. 51. (hungarica.)

— Lin. Med. 1695. p. 53. (haemorrhagia narium mala.)

p. 163. (ex intermittente.)

Samml. med. Wahrn. IX B. p. 181.

Selle, N. Beitr. III. p. 75.

Sigwart, Diss. Febris malignae pathologia. Tub. 1768.

Sims, sur les malad. epidem. Avec des remarques sur les fievres nerveux &c.

Spindler, Obs. n. 38. (hungarica.)

— Obs. 19. (obauditio non semper salutaris.)

Stahl,

a) Miasmaticus, Idiaetatus.*)

b) To-

Stahl, Diss. de malignitatis, praecipue febrilis indole. Hal. 1707.

Stephenson, Diss. de typho. Edinb. 1776.

Stoll, Aphor. de Febr. p. 237.

— R. M. P. II. p. 46. ſeq.

Warburg, med. Beobacht. n. 38. (hungarica.)

Waren, Disp. V.

Willis, de Febr. Cap. 12. 14.

Zecchius, Consult. 105.

*) Sauvages, Ephemera ſudatoria?

— — haematidrotica?

— Synochus ſoporosa.

— Typhus carcerum.

— — nervosus.

— — castrensis.

— Amphimerina hungarica.

— Tritaeophya typhodes.

Sagar, Judicatoria ſudor anglicus.

— haematidrotica.

Aepli, vom bösartigen Fieber.

— an ſeine Recensenten.

Day, Luftverbesserung &c. p. 23. (carcerum ex lectis & vestimentis.)

b) Toxicus, Cacotrophicus. *)
c) Phlegmaticus. **)

d) Ga-

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 193. (contagiosa.)

Hunter in Arzneyk. Abh. v. London. III B. p. 257. 264. (carcerum.)

Huxham, Opp. I. p. 268. (carcerum.)

Lettsom, med. Nachr. p. 22. (carcerum.)

Selle, N. Beitr. I B. p. 72. III B. p. 75. (maligna.)

*) Sauvages, Typhus a manipuera.
— Amphimerina mimòsa.
— Tritaeophia assodes.

Sagar, Typhus famelicus.
— Tritaeophya fastidiens.

Borellus, Cent. II. Obs. 32. (esus carnium aegrarum.)

Bresl. Samml. 1720. II. p. 559. (ex carnibus vaccae infectae.

**) Sauvages, Typhus nervosus.
— — comatosus.

Crato, Cons. VII. p. 336.

Diel in Bald. N. Mag. VII B. p. 422.

Grant, von Fiebern. p. 168? 183.

Hux-

d) Gastricus. *)

6) Asthenica. hyperaesthetica. **)

7) Psy-

Huxham, Opp. II. p. 78.

Roederer, De morbo mucoso.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 140.

— Aphor. de febr. p. 127.

*) Sauvages, Synochus Tarantata?

— Typhus icterodes.

— Amphimerina epiala? ſyncopalis? cardiaca? humorosa? phricodes? Hemitritaeus.

— Tritaeophya ſyncopalis.

Sagar, Frigeraria tarantata.

Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 212. (ex diarrhoea ſuppressa.)

Stoll, R. M. P. I. p. 224. II. p. 20. 22.

**) Sauvages, Typhus exhaustorum.

— Hectica infantilis.

— — fluxuum.

— Quotidiana hysterica.

— Tertiana hysterica.

— Quartana hysterica.

Werlhof, Obs. de Febr. Sect. IV. §. 2. (ex consuetudine.)

7) Psychicae.

a) Entonica.

α) Philomathica.

β) Phantasiodes. *)

γ) Enthusiastica.

b) Pathetica.

α) Lypica. **)

β) Orgica. ***)

γ) Phthonica.

δ) Phobica. †)

ε) Charmica. ††)

ζ) Phron-

*) Sauvages, Ephemera anniversaria.
— Synocha tragoeda.
— Synochus anniversaria.
Sagar, Humoraria tragoeda.
Act. NC. Vol. V. Obs. 117.
Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 165.

**) Sauvages, Hectica nostalgica.
— — nervea.
Sagar, Tertiana hypochondriaca.
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 235.
Forestus, L. IV. Obs. 2.

***) Plater, Obs. L. II. p. 277.

†) Bartholin. Act. Hafn. Vol. I. Obs. 85.

††) Rhodius, Cent. I. Obs. 5.

ζ) Phrontistica. *)

8) Agrypnica. **)

B) Phlegmasiae. ***)

1) Ery-

*) Forestus, L. I. Obs. 5.

**) — — Obs. 3.

***) Bierling, Medicus. p. 133. seq. (variae.)

Boehmer, Diss. de morbis quibusdam, inflammationes simulantibus aut dissimulantibus. Hal. 1769.

Brambilla von der Phlegmone.

Depré, Diss. Theoria & Therapia inflammationis. Erf. 1727.

Fabricius ab aquap. Opp. p. 20.

Forestus, Obs. Chir. L. I. Obs. 4. 5. 6.

Galenus, De tumoribus p. n. C. 2.

— Meth. Med. L. XIII.

Gattenhof, Diss. Inflammationis ratio. Heidelb. 1773.

— Inflammationum fallaciae. ibid. 1779.

— Therapia. ibid. 1781.

Goldhagen, Diss. de inflammatione analecta. Hal. 1788.

Henriquez, Opp. I. p. 261.

John-

1) Erysipelas. *)

Johnston, Diss. de Phlegmasiis. Edinb. 1777.

Krazenstein, Diss. Theoria inflammationis. Hafn. 1781.

Lanzani, L. I. C. 5. (& de inflammatione partium singularium.)

Lappenberg, Diss. de diathesi sanguinis inflammatoria. Goett. 1783.

Mauchart, Diss. de inflammatione in genere. Tub. 1740.

Stoll, R. M. P. I. p. 190. (benignae malignae.)
V. p. 339.

*) Sauvages Erythema.

Acrel, chirurg. Vorfälle, II. Abth. p. 227. (aqueum.)

Bartholin. Cist. Med. p. 362.

Charleville, Diss. de erysipelate pustuloso. Halae 1740.

Crato, Cons. V. p. 194.

Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 10. (exulceratum.)

Obs. 171. (rarum.)

A. IV. Obs. 52. (suppurans.)

A. VIII. Obs. 193. (exulceratum.)

Cent. VI. Obs. 62. (exulceratum.)

Fa-

(1) Erysipelas.)

a) Trav-

Fabricius ab aquap. Opp. p. 25.

Ferrarius, L. III. C. 3.

Fischer vom Alter. p. 251.

Forestus, Obs. Chir. L. II. Obs. 1-4.

Grüling, Cent. I. Obs. 84. III. Obs. 26-30. VI. Obs. 87.

de Haen, Febr. divis.

Henriquez, Opp. T. I. p. 277.

Hist. Morb. Uratisl. p. 160.

Hoffinger, Diss. de volatica, f. erysipelate volatico. Viennae 1780.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. I. C. 13.

Horstius, Opp. II. p. 105.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 134.

Lotich. Cons. p. 543. feq.

Luther, Diss. de erysipelate. Erf. 1780.

Manardus, L. XX. Ep. 3.

Monro, Feldkrankh. p. 200.

Paulmier, vom Podagra. p. 101.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 84.

Salmuth. Cent. I. Obs. 32. (totius corporis.)

Schook. p. 52.

Schroe-

a) Travmaticum. *)
b) Anasisticum. **)
c) Thlipticum. ***)
d) Darsicum. ****)
e) Centeticum.

f) Bl-

Schroeder, Diss. de febribus erysipel. Goett. 1771. v. Opusc. I.

Sennert, de Febr. L. II. C. 15.

Sperlich, Diss. de igne facro. Budae 1780.

Stoll, Aphor. p. 271.

Timaeus, Cas. p. 264.

— Epist. p. 816.

*) Cfr. Sauvages, Vulnus.

Acrel. chirurg. Vorf. II B. p. 223. (ex venaesectione.(

**) Sauvages, Contusio.

***) Bloch. med. Bemerk. p. 106. (ex vestimento angustante.)

****) Sauvages, Erythema Paratrima.

— Excoriatio.

— Proctalgia intertriginosa.

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 139.

Ferrarius, L. IV. Cap. 21.

Loew, Apodix. Cap. 69.

Schek. p. 68.

f) Biliosum. *)
g) Pyreticum. **)
h) Halycodes. ***)
i) Psycticum.
k) Haemischeticum. ****)
l) Arthriticum. †)
m) Saproticum.
n) Patheticum. ††)

o) Pu-

*) Sauvages, Erysipelas rosa.
Sagar, Erysipelas germanicum.
— — biliosum.
Galenus, de tumor. pn. Cap. 9.
— de arte cur. ad Glauc. L. II. C. 1.
Grant von Fiebern. p. 391.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 80.

**) Sagar, Erysipelas criticum.

***) Sauvages, Erythema spontaneum.

****) Sagar, Erysipelas menstruum.

†) — — arthriticum.
Stoll, R. M. P. V. p. 436.

††) Bierling, Advers. I. p. 71. (ex ira.)
Tromsdorff, Progr. Historia erysipelatis ex terrore vehementiori &c. Erford. 1780.

o) Putridum. *)

p) Toxicum.

α) Esotericum. **)

β) Exotericum. Cfr. Anthrax.

1) Zoicum. ***)

2) Phyticum. †)

3) Metallicum. ††)

q) Idio-

*) Sauvages, Erythema gangraenosum.
— Erysipelas typhodes.
— — pestilens.
Sagar, Erysipelas à foetu mortuo.
— — typhodes.
Burserius, Inst. Med. Pr. P. II. p. 96.
Vogel, Handb. I. p. 286. 292.

**) Sauvages, Erysipelas a veneno.
Behrends, v. Werlhof Opp. II. p. 591. (ex mytulis.)

***) Sauvages, Erythema a punctura.
— Punctura venenata.
— Erysipelas Chinense.
— — a vespis.
Sagar, Excoriatio phlyctaenoidea.
Baldinger, N. Mag. IV B. p. 127.

†) Sauvages, Phoenigmus a vernice.
— — a venenis.

††) Simmons in Med. Comm. v. Edinb. IV B. p. 72. (inflammatio ex vitriolo.)

q) Idiosyncraticum. *)
r) Necadicum.
s) Aeolecthymaticum. **)
t) Hydropicum. ***)

2) Pemphix. ****)
a) Biliosus.
b) Pyreticus.
c) Toxicus. †)

d) Pu-

*) Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 214. (ex fragis.)
Unzer, Arzt I. p. 442. III. (cancri, lapides cancrorum.)

**) Vogel, Handb. III. p. 297.

***) Sauvages Erysipelas symptomaticum.

****) Sauvages, Pemphigus major.
Busch in Bald. N. M. X B. p. 230. (letalis.)
Eph. NC. I. A. III. Obs. 206. (volatica.)
A. VIII. Obs. 56.
Fink, Gallenkr. p. 187.
Garn, Krankengesch. p. 32. (Blatterrose, Baurenwezel.)
Kridl, Diss. de rosa bullata. Vienn. 1782.
Rhazes ad Almans. Tr. VII. C. 17. (ignis persicus.)

†) Sauvages, Pemphigus Helveticus.

d) Putridus, Miasmaticus. *)

e) Haemischeticus. **)

3) Zoster. ***)

a) Idiae-

Sauvages, Pemphi us Indicus.

— — Brasiliensis.

Busch in Bald. N. Mag. X B. p. 130. (ex anatome porcorum, angina gangraenosa mortuorum.)

*) Sauvages, Pemphigus castrensis.

— Erysipelas contagiosum.

Burserius, Inst. Med. Pr. P. II. p. 93. (cito letalis.)

**) Fick, Diss. de febre vesiculari, ab obstructione lochiorum. Jen. 1726.

***) Act. NC. Vol. X. Obs. 9. 25.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 108.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 4.

Obs. 215.

Dec. III. A. V & VI. app. p. 92.

A. VII & VIII. app. p. 73.

Fordyce, Fragm. Chir. v. Aus. Abh. f. p. A. XI B. p. 449.

Helwig, Obs. 71.

Pellegrini de Coli, Diss. de Zostere. Viennae 1780.

a) Idiaetatus. †)
b) Biliosus.
c) Pyreticus.
4) Encausis. ††)

a) Sim-

†) Sauvages, Herpes Zoster.
— Erysipelas Zoster.

††) Bierling, Medicus. p. 856.
Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 223. (ex fulmine.
A. IX. Obs. 203. (ex pulvere pyrio.)
Fabr. Hild. Cent. IV. Obs. 93.
— — Libellus de ambustione. v. Uffenbach Collect.
Ferrarius. L. IV. C. 25.
Forestus. L. XXXI. Obs. 8.
— Obs. Chir. II. 16. 18.
Grüling, Cent. I. Obs. 9.
— III. Obs. 61.
— V. Obs. 30.
Hütter, Obs. 31. (vehemens per pulverem pyrium.)
Kundmann, Rar. Art. & Nat. p. 927.
Loew, Apodix. Cap. 77.

a) Simplex. *)

b) Complicata.

5) Phlegmone. **)

a) Simplex.

b) Biliosa.

c) Metastatica.

6) Apostema. ***)

a) Pyi-

Plinius, L. XXX. Cap. 12. XXVI. C. 12.

Rhazes ad Almans. Tr. VII. C. 18.

Riedlin, Cent. III. Obs. 69.

Stahl, Diss. de ambustionibus. Hal. 1706.

Timaeus, Cas. p. 292.

*) Sauvages, Erythema ambustio.

— Erysipelas ambustio.

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 117.

**) Brambilla von der Phlegmone.

Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 50.

Langius, Casual. Opp. II. p. 287.

— Diss. Opp. III. p. 375.

Paulmier, vom Podagra. p. 103.

***) Baglivi de Pr. Med. I. C. 9. (in acutis.)

Fontanus, Anal. p. 60. (abdominis, omnia corrodens.)

Gale-

a) Pyicum.
 α) Phlegmonicum. *)
 β) Erysipelaceum.
 γ) Metastaticum. **)
b) Haematicum, v. Haemorrhagia interna.
c) Galacticum; v. Pyrexia galactica.
d) Uricum.
e) Lymphaticum.

7) Dothien. (Furunculus. ***)

a) Sim-

Galenus, De arte curat. ad Glauc. L. II. Cap. 6. (Cl. VII.)
— Meth. Med. L. XIV. Cap. 12.
Lanzani, I. 52. seq. (de internis.)
Mariani, Sancti, Compend. chirurg. v. Uffenbach Thes. Chirurg.
Meibom. (De absc. int. nat. & constitut.)
de la Mettrie. Oevres p. 321. (enorme.)
Rhazes ad Almans. Tr. VII. C. 11-13.

*) Sauvages, Apostema abscessus.

**) — Apostema apostasis.

***) Bald. N. Mag. II B. p. 263.
Forestus, Obs. Chir. L. I. Obs. 9.

n. 3 Loew,

a) Simplex. *)
b) Metastaticus.
8) Anthrax. **)

e) Zoi-

Loew, Apodix.. Cap. 78.

Mursinna, Beob. II B. p. 89.

*) Sauvages, Furunculus Dothien.
— — Terminthus.
— — Phygethlon.

Sagar, Furunculus ordinarius.

**) Sauvages, Anthrax, Simplex, Persicus, Tarantatus.

Bald. N. Mag. III B. p. 73. (Sibiricus.)

Borellus, Cent. II. Obs. 12.

Bresl. Samml. 1718. I. p. 968.
1722. II. p. 188.

Bücking in Bald. N. Mag. III B. p. 229.

Camerarius, Diss. de carbone. Tub. 1713.

Marc. Cumanus, Obs. 6.

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 184.
Cent. V & VI. Obs. 36.

Fabric. ab Aquapend. Opp. p. 47.

Forestus, Obs. Chir. L. I. Obs. 11. (mitis.)
— — Obs. 12.

Galenus, De tumor. praeternat. Cap. 6. (Cl. III.)

Ga-

a) Zoicus. *)

b) Pestilens. **)

c) Pyreticus, Metastaticus. ***)

d) To-

Galenus, De arte curandi ad Glauc. L. II. Cap. 1. 2. (Cl. VII.)

Henriquez, Opp. T. I. p. 274.

Plater, Obs. L. II. p. 552.

Plinius, L. XXVI. Cap. 1. (novum morbum esse.)

Ploucquet, Diss. De anthrace venenato. Tub. 1786.

Rhazes ad Almans. Tr. VII. Cap. 10.

Ruland, Curat. Emp. I. 92.

Salmuth, Cent. II. Obs. 32.

Werlhof, Opp. II. III. p. 745.

*) Sauvages, Simplex, Tarantatus?
Sagar, Sporadicus?
Bresl. Samml. 1722. II. p. 188.
Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 184.
Dec. II. A. IV. Obs. 40.

**) Sauvages, Malignus, Persicus.
— Pestis carbunculosa,
— — glossanthrax.

***) Act. NC. T. IX. Obs. 112.

d) Toxicus, Miasmaticus. *)
e) Necadicus. **)
9) Encephalitis. ***)

*) N. Act. NC. Vol. I. Obs. 23. (ex sacrificatione.)

Chesneau, L. V. Obs. 24.

Salmuth, Cent. I. Obs. 40. (ex esula, ut drastico.)

**) Bresl. Samml. 1724. II. p. 321. 1725. I. p. 527. 1726. I. p. 631.

Enaux & Chaussier sur les morsures &c. p. 161.

Hoefner in Bald. N. Mag. VII B. p. 540. VIII B. p. 503.

Wunder der Natur, I B. p. 105.

***) Sauvages, Phrenitis vera.
— — synochi plevriticae.
— — synochi sanguineae.
— Cephalitis aegyptiaca.
— — spontanea.
— — siriasis.
— — cerebelli.
— — Littriana.

Sagar, Cephalitis focaria.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 87.

Baglivi, De Prax. Med. I. Cap. 9.

Bal-

(9) Encephalitis.)

a). Orga-

Ballonius, Opp. I. p. 96.

Brendel, Diss. Opp. III. p. 189,

Büchner, Miscell. 1729. p. 126.

Camerarius, Diss. de Phrenitide. Tub. 1684.

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 62.

Eyerel, Comment. in Stoll. I. p. 187.

Fein, Diss. de Phrenitide. Goett. 1765.

Fontanus, Meth. Gener. Exerc. I.

Forestus, L. X. Obs. 1-7.

Grüling, Cent. I. Obs. 18. II. Obs. 28.

de Haen, Rat. Med. P. XVI. p. 128. (inflammatio piae meningis ſine dolore.)

Henriquez, Tom. III. p. 397.

Luther, Diss. Indoles & cura phrenitidis. Erf. 1733.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. VII. Art. 2. 4. 6. 13. (gelatinosae concretiones in cerebro.)

— Art. 9. 11. 13. (aqua in cerebro.)

— Art. 7. 9. 11. 13. 17. (vasa cerebri turgentia.

de Obercamp, Diss. de Phrenitide Heid. 1790.

a) Orgastica, Haemischetica. *)

b) Ana-

Oliver in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 301. (calentura.)

Paaw. Obs. 8.

Rhodius, Cent. I. Obs. 39. 40.

Schroeder, Diss. de ſede ac indole phren. & paraphren. Goett. 1765. Opusc. I.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 376. inflammatio piae meningis (ſine phrenitide.)

— III. p. 175. ſeq. (ſigna &c.)

p. 179. (per novem ſeptimanas durans, in maniam transiens.)

p. 211. (ſerum aquoſum inter piam & duram matrem.)

p. 213. (ſanguis diffuſus per maeandros cerebelli.)

— Aphor. de Febr. p. 17.

Stüven, Diss. de phrenitide & paraphrenitide. Jena 1724.

Timaeus, Cas. p. 12.

Willis, de anima brut. Path. C. 10.

Zuichhius, Diss. de phrenitide. Basil. 1706.

*) Bartholinus, Act. Hafn. Vol. II. Obs. 95. (ira.)

Bierling, Medicus. p. 268. (vinum.)

Hor-

b) Anasistica.
c) Travmatica. *)
d) Psychentonica.
e) Thliptica.
f) Iletheres.
g) Encaustica.
h) Zoica.
i) Haemischetica.
k) Psyctica.
l) Metastatica. **)
m) Engisthica. ***)
n) Perialgica. ****)

o) Hy-

Horstius, Opp. II. p. 93. (haemorrhoides retentae, vinum.)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 242. (ira.)

Zac. Lus. Med. Princ. Hist. L. I. p. 20. (lochiischesis.)

*) Sauvages, Cephalitis travmatica.

**) — Phrenitis calentura.
— — miliaris.
— — variolosa.
— — morbillosa.
— — a plica.

***) Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 7. (ex evulsis pilis nasi.)

****) Sauvages, Phrenitis a dolore.

o) Hygrophobica.
p) Toxica. *)
q) Pharmattica.
r) Putrida & Typhodes. **)
s) Sympathica.
α) Biliosa. ***)
β) Helminthica. †)
γ) Phlegmatica.
δ) Pharmattica. ††)
ε) Metrica. †††)

10.) Oph-

*) Sauvages, Phrenitis Indica.
**) Sauvages, Pestis interna.
— Phrenitis apyreta.
— — inanitorum.
— Cephalitis epidemica.
Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 203.
***) Sagar, Phrenitis biliosa.
Forestus. L. X. Obs. 4.
Stoll, Rat. Med. II. p. 90. 98.
†) Sauvages, Phrenitis verminosa.
— Cephalitis verminosa.
††) Wepfer, Observ. p. 314. (rhabarbarum.)
†††) Eph. NC. Cent. VII. Obs. 19.

10) Ophthalmia. *)

Sauvages, Exophthalmia a chemosi.
— Ophthalmia taraxis.
— — pustulosa.
— — phlyctaenodes.

Act. NC. Vol. I. Obs. 41. (contagiosa.)
VI. Obs. 112. (eventus horrendus.)

Armstrong account &c. v. Aus. Abh. f. p. A. IV B. p. 134. (infantum.)

Bresl. Samml. 1720. p. 298. (epidem.)

Crato, Cons. V. p. 22. VI. p. 262.

Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 85. (epidem.)
III. A. II. Obs. 211. (annua.)
A. V. & VI. Obs. 52. (diurna.)

Fabr. Hild. Cent. V. Obs. 16. (acutiorem visum relinquens.)
Obs. 17. (deperditio visus.)

Forestus, L. XI. Obs. 1-12.

Galenus, De tumor. praeternat. C. 17.
— Fragm. ex aphor. Raby Moysis. p. 38. F. (per aspectum propagari.)

Grüling passim.

Henriquez, Opp. II. p. 357.

Histor. Morb. Uratisl. p. 13. 60.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2. (casus aegri, ophthalmia laborantis.)

Horst.

(10) Ophthalmia.)

a) Trav.

Horst. Opp. II. p. 97.

Lang. Casual. Opp. II. p. 238.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 36. 37.

Lind in Lond. med. Journ. v. Aus. Abh. f. p. A. XII B. p. 99.

Loew, Apodix. Cap. 37.

Lotich. Cons. p. 195.

Paulmier vom Podagra. p. 114.

Plater, Obs. L. II. p. 373. seq.

Schmuker, Wahrnehm. I B. p. 278.

Severin. De efficaci Med. p. 216.

Singeisen, Diss. de ophthalmia advers. chir. med. Erlang. 1786.

Stoll, Praelect. I. p. 379. II. p. 12.

— Rat. Med. P. III. p. 33. (opacitas corneae ex rhevmatica.)

Taube, Diss. de oculorum inflammationibus. Goett. 1783.

Thoner, Obs. p. 116.

Timaeus, Cas. p. 49.

Ware, Remarks &c. v. Aus. Abh. f. p. A. VI B. p. 351.

Wedel, Diss. de Ophthalmia. Jena 1713.

Welsch,

a) Travmatica, Biastica. *)
b) Anasistica. **)
c) Encaustica. ***)
d) Plethorica & Orgastica. †)
e) Haemischetica. ††)
f) Spermatischetica.

g) (Ca-

Welsch, Hebammenb. p. 828.

Wilser Diss. de Ophthalmia. Stuttg. 1787. (epidem.)

Zecch. Consult. 69.

*) Sauvages, Ophthalmia chemosis.
— — choroideae.
— — a fynechia.
— — uveae.

Sagar, Ophthalmia violentialis.

**) Sauvages, Ophthalmia chemosis.

***) Grüling, Cent. V. Obs. 27. VII. Obs. 10.

†) Sagar, Ophthalmia encephalica.
— — plethorica.

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 18. (ex vena frontis fecta.)

Horstius, Opp. II. p. 97. (ex diureticis?)

Muzell, Wahrn. II. n. 7.

††) Lentilius, Misc. I. p. 143.

g) Catarrhalis. Rhevmatica. *)
h) Dysenterica. **)
i) Phallorrhoischetica. ***)
k) Hysterorrhoischetica.
l) Carphica. †)
m) Trichiastica. ††)

n) Di-

*) Sagar, Ophthalmia catarrhalis.
— — epidemica.
Act. NC. Vol. IV. Obs. 110. (ex fero.)
Bloch, med. Bemerk. p. 102. (ex lecto ad humidum parietem posito.)
Timaeus, Epist. p. 500.
**) Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 46.
***) Sagar, Ophthalmia gonorrhoica.
Erndtel, Warsov. illustr. p. 193.
Schmucker, Wahrnehm. I B. p. 301.
†) Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 145. (scoriaferri.)
Fabr. Hild. Cent. IV. Obs. 17. 18. V. Obs. 21.
Forestus, L. XI. Obs. 16.
Morgagni, De f. & c. M. Ep. III. Art. 21. 23.
††) Sauvages, Blepharoptosis entropium.
— Ophthalmia trichiasis.

Al-

n) Distichiastica. *)

o) Trachomatica. **)

p) Toxica. ***)

q) Pharmattica.

r) Entonica.

s) Hyperphaës.

t) Atonica.

α) Denaea.

β) Gerontica.

γ) Ci-

Albinus, Annot. Acad. L. II. Cap. 8. (carunculae lacrymalis.)

Huhn in Diss. Obs. M. & Ch. Fasc. Goett. 1788.

Leske, Aus. Abh. III. B. p. 7.

*) Sauvages, Blepharoptosis entropium.

Eph. NC. Cent. X. Obs. 75.

Tabarranus, Epistola. cit. Morgagni De f. & c. M. Ep. XIII. Art. 29.

**) Sauvages, Ophthalmia tuberculosa.

— — Trachoma.

Galenus, de compos. med. fec. loc. L. IV. Cap. 1.

***) Bierling, Advers. I. p. 232. (fumus mercurialis.)

γ) Cinaedica. *)
u) Syphilitica. **
w) Scrophulosa. ***)
x) Rhachitica. †)
y) Pyretica. ††)

z) Her-

*) Sagar, Ophthalmia onanistica.

**) — Exophthalmia venerea.

Sauvages, Ophthalmia ſyphilitica.

Bloch, med. Bemerk. p. 106. (infectio localis.)

Costantini in Giorn. di Med. v. Auswal f. Wund. I B. p. 245.

Huhn in Diss. Obs. Med. & Chirurg. Fascic. Goett. 1788.

Janin, Augenkrankh.

Marigues in Journ. de Med. T. 36.

Nisbet, vener. Kr. p. 146.

Zacut. Lus. Prax. admir. L. I. Obs. 53.

***) Sauvages, Ophthalmia ſcrophulosa.
— — humida?

Nose in Bald. N. Mag. III B. p. 5.

†) Büchner, Diss. de inflammatione oculorum a rhachitide &c. Hal. 1751.

††) Sauvages, Ophthalmia febricosa.

Sagar, Ophthalmia periodica.

z) Herpetica. *)
aa) Psorica. **)
bb) Achorica. ***)
cc) Aeolecthymatica. †)
dd) Phoenicistica.
ee) Porphyristica.
ff) Halycodes. ††)
gg) Arthritica. †††)
hh) Helcoxerotica. ††††)

ii) Car-

*) Sauvages, Ophthalmia erysipelatosa.
— — metastatica.
Carrere, Nachtschatten. p. 121.
Forestus, L. XI. Obs. 14. (acrimoniae.)

**) Sauvages, Ophthalmia metastatica.

***) Sauvages, Ophthalmia metastatica.
Lentilius, Eteodrom. p. 660.

†) Sagar, Ophthalmia variolosa.
Bierling, Medicus. p. 1182.

††) Sauvages, Ophthalmia ficca.

†††) Sauvages, Ophthalmia metastatica.
Gulbrand in Act. S. M. H. Vol. I.
Stoll, R. M. P. V. p. 436.

††††) Sauvages, Ophthalmia metastatica.

ii) Carcinomatosa.*)
kk) Zoica.**)
ll) Sympathica.
α) Acatharta.***)
β) Biliosa.†)
γ) Helminthica.
δ) Hepatica.††)
ε) Splenica.
ζ) Nephrica.
η) Mastica.

ϑ) Rhi-

*) Sauvages, Ophthalmia cancrosa.

**) Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 72. (vermes in oculo.)
Paullini, Cent. IV. Obs. 11.
Schurig, Augenarzt. p. 265.

***) Sauvages, Amphimerina phrenitica?
Sagar, Ophthalmia consensualis.
Rhodius, Cent. I. Obs. 80. (persicorum esus.)
Singeisen, Diss. de Ophthalmia. Erlang. 1786.

†) Sagar, Ophthalmia epidemica.
Stoll, R. M. P. II. p. 324. 331.
— Praelect. I. p. 383.

††) Sagar, Ophthalmia consensualis.

θ) Rhinica. *)

ι) Encephalica.

κ) Odontica. **)

11) Blepharitis. (Fere ut Ophthalmia. ***)

12) Sarcion. (Fere ut Ophthalmia.†)

13) Dacryadenitis. (Fere ut Ophthalmia.)

14) Otitis. ††)

a) Bia-

*) N. Act. NC. Vol. VII. Obs. 20. (ex piso in nares intruso.)

**) Act. NC. Vol. VIII. Obs. 66.
Eph. NC. Dec. II. A. 10. Obs 62.
Fabricius Hild. Cent. II. Obs. 12.
Pietsch in Journ. de Med. T. 36.

***) Sauvages, Epiphora sebacea.
Ferrarius, L. III. 22. 23.
Forestus, L. XI. Obs. 42. (psora.) Obs. 44.
Ware, Remarks &c. v. Aus. Abh. f. pr. A. VI B. p. 395. 424. (psora.)

†) Sauvages, Ophthalmia angularis.

††) Brotbeck, Diss. de inflammatione aurium. Tub. 1667.

a) Biastica. *)
b) Plethorica & Orgastica. **)
c) Haemischetica. ***)
d) Catarrhalis. †)
e) Centetica. ††)
f) Zoica. †††)

g) Sy-

*) Sauvages, Otalgia inflammatoria.
Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 144. (mictio in aurem.)

**) Sauvages, Otalgia inflammatoria.

***) Sauvages, Otalgia inflammatoria.

†) — Otalgia catarrhalis.
Waren, Disput. VIII.

††) Sauvages, Otalgia ab intrusis.
Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 4.
Galenus, de Comp. Med. sec. loc. L. III. Cap. 1.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 64.

†††) Sauvages, Otalgia verminosa.
— — ab intrusis.
Acrel. chirurg. Vorf. I. p. 221.
Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 5.
II. A. II. Obs. 39. (gryllus letalis.)
Obs. 57.
Grüling, Cent. I. Obs. 79.

g) Syphilitica.
h) Pyretica.
i) Exanthemischetica.
k) Helcoxerotica. *)
l) Aeolecthymatica.
m) Phoenicistica.
n) Arthritica.
o) Eurodes.
p) Hyperechetica.
q) Sympathica.
α) Gastrica.
β) Odontica.
γ) Harmonica.

15) Adenitis. **)

a) Bia-

*) Jasser in Schmuker verm. Schr. III B. p. 122.

**) Camerarius, Diss. de bubonibus. Tub. 1713.
Fabric. ab aquap. p. 43. (non contagiosus.)
Galenus, De arte cur. ad Glauc. L. II. Cap. 1. (Cl. VII.)
Henriquez, Opp. T. I. p. 271.
Histor. morb. Uratisl. p. 39.
Marcellus Cumanus. Obs. 7. 53. 54.
Timaeus, Cas. 264.
Zecch. Cons. 32.

a) Biastica.
b) Symphoretica. *)
c) Tychaea. **)
d) Achorosa.
e) Psorica.
f) Scrophulosa. ***)
g) Carcinomatosa.
h) Syphilitica. †)
i) Aeolecthymatica.
k) Phoenicistica. ††)

l) Dy-

*) Sauvages, Bubo crescentium.
— Parotis benigna.

**) — Bubo simplex.

***) — Bubo strumosus.
Sagar, Bubo scrophulosus.

†) Sauvages, Bubo syphiliticus.
Clark, Beobacht. &c. p. 226.
Eph. NC. Dec. I. A. VIII. Obs. 78.
Fabricius, ab aquap. Opp. p. 46.
Forestus, L. XXXII. Obs. 3. 24.
Ploucquet, Diss. de bubonibus inguinalibus syphiliticis. Tub. 1787.
Schwediaur, vener. Kr. p. 152.
Scriptores syphilitici.

††) Sauvages, Bubo axillaris.

l) Dysenterica. *)
m) Pyretica. **)
n) Loemica. ***)
o) Biliosa.
p) Helminthica. †)
q) Scorbutica. ††)
r) Toxica & Pharmattica.

16) Parotis. †††)

17) Aph-

*) Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 46. (parotis.)

**) Sauvages, Parotis febrilis.
Sagar, Bubo criticus.
Ballonius, Cons. I. p. 81. 87. (parotis.)

***) Sauvages, Bubo pestilens.
(Loemographi omnes.)
Bartholin. Hist. anat. Cent. IV. Hist. 63.
Zacut. Lus. Prax. admir. L. III. Obs. 119.

†) Act. NC. Vol. III. Obs. 7.

††) Sauvages, Bubo scorbuticus.

†††) — Cynanche parotidaea.
— — purpuro-parotidaea.
Acrel. I. p. 214. (scirrhus.)
Baglivi, de Prax. Med. I. Cap. 9.
Ballonius. Opp. I. p. 16. 18. 26. (periculum.)

17) Aphtha. *)

Brambilla, von der Phlegmone. II Th. (gangraenosa.)

Burserius, Inst. Med. Pr. III. p. 328. (epidem.)

Ebner, Diss. de parotide tumente. Budae 1780.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 4.

Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 200.

Forestus, L. XII. Obs. 16-18.

— Obs. Chir. Cent. V. Obs. 6.

Galenus, De Comp. Med. f. loc. L. III. C. 2.

Henriquez, Opp. II. p. 364.

Histor. Morb. Uratisl. p. 40.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. L. Art. 27.

Stalpart van der Wiel. Cent. I. Obs. 14.

Timaeus. Cas. p. 265.

— Respons. p. 1076.

Wepfer, Obs. p. 874.

*) Armstrong account &c. v. Auserl. Abhandl. f. pr. A. IV B. p. 71.

Arnemann, Comment. de Aphthis.

Ballonius, Opp. I. p. 34.

— Cons. III. p. 47. 100.

Berthé, Mémoires de Chirurg. V. v. Auserl. Abh. f. p. A. II B. IV St. p. 82.

Bü-

(17) Aphtha.)

a) Oxo-

Bücking in Bald. N. Mag. VI B. p. 193.
Colombier, Hist. de la Soc. de Med. 1779. v. Aus. Abh. f. p. A. X B. p. 273. (maligna.)
Depré, Diss. de Aphthis. Erf. 1727.
D ez, Diss. de Aphthis. ibid. 1771.
Dionis. p. 547.
Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 34.
IV & V. Obs. 82.
III. A. II. Obs. 200.
III. App. p. 94.
Ferrarius, L. III. 33.
Fontanus, Anal. p. 59. (in tertiana.)
Forestus, L. XIV. Obs. 21. 22.
Harris, de morbis acutis infantum. p. 96.
Ketelaer, de Aphthis.
Lang, Epist. 14. (ſtomacacia veterum.)
Lentilius, Eteodrom. p. 83. 485. 491. 1041. 1286.
van Lil, Harl. Abh. 8 Th. v. Aus. Abh. f. p. A. II B. 1 St. p. 121.
Loew, Apod. Cap. 21. 30.
Mauriceau, I. p. 499.
Stoll, Aphor. p. 273.
— Praeleċt. II. p. 436.

a) Oxodes.

b) Acatharta. *)

c) Dysenterica. **)

d) Putrida. Miasmatica ***)

e) Catarrhalis.

f) Critica. †)

g) Syphilitica. ††)

h) Scor-

Stoll, Rat. Med. II. p. 167. (materiem cum miliaribus convenire.)

Timaeus, Cas. p. 246.

Thoner, Obs. p. 111.

Voelter, p. 397.

Welsch, Hebammenbuch. p. 778.

*) Sauvages, Aphtha lactucimen.

**) Grant von Fiebern. p. 330.

***) Sauvages, Aphtha maligna.

Sagar, Aphtha ſymptomatica.

Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 192. (ex halitu vaccae aegrotae.)

†) Sauvages, Aphtha febrilis.

Sagar, Aphtha miliaris.

— — critica.

††) Sauvages, Aphtha ſyphilitica.

Bloch, med. Bemerk. p. 161.

Nisbett, von der vener. Krankh. p. 153.

h) Scorbutica. *)

i) Carcinomatosa. **)

k) Phthisica.

l) Exanthematica.

m) Hydrargyrica. ***)

18) Glossitis. †)

a) Biastica.

b) Catarrhalis.

c) Putrida.

d) Hydrargyrica. ††)

19) Hypoglossis. †††)

a) Sim-

*) Sauvages, Aphtha scorbutica.

**) Sagar, Aphtha cancrosa.

***) Sagar, Aphtha ptyalismica.

†) N. Act. NC. Vol. I. Obs. 44.

Elsner, Diss. de glossite. Regiom. 1788.

Forestus. L. XIV. Obs. 24.

de la Mettrie, Oevres. p. 326.

††) Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 92. (sphacelus.)

†††) Acrel. I. p. 172.

Capdeville in Mem. de Chir. T. V. (arenosam materiam continens.)

Dodonaeus, Obs. C. 5.

Ferrarius, L. III. C. 35.

Fo-

a) Simplex.

b) Putrida. Cfr. Anthrax.

20) Ulitis. *)

a) Rhevmatica.

b) Haemischetica.

c) Eurodes.

d) Carphica.

e) Scorbutica.

f) Hydrargyrica.

21) Dysodontiasis. **)

a) Hy-

Forestus, L. XIV. Obs. 29.

Loew, Apodix. Cap. 27.

Voelter. p. 395.

Welsch, Hebammenb. p. 781.

Stalpaert van der Wiel, Cent. I. Obs. 20.

*) Sauvages, Apostema parulis.

Cardanus, Opuscul. Senil. De rationali curandi ratione.

Loew, Apodix. Cap. 30.

Schelhammer, Diss. de parulide. Jen. 1692.

**) Armstrong account &c. v. Auserl. Abh. f. p. A. IV B. p. 81.

Dionis. p. 541.

Eph.

a) Hyperaesthetica. *)
b) Catarrhalis.
c) Gastrica.

22) Odon-

Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 28. (pueri decennis.)
Ferrarius, L. III. C. 28. 29. 30.
Forestus, L. XIV. Obs. 8.
Harris, De morb. ac. inf. p. 28.
Histor. morb. Uratisl. p. 33.
Langius, Casual. Opp. II. p. 268.
Lentilius, Eteodrom. passim.
Loew, Apodix. Cap. 25.
Mauriceau, I. p. 501.
Oetinger, Diss. de ortu dentium. &c. Tub. 1770.
Stoll, Praelect. I. p. 247. II. p. 414.
Timaeus, Cas. p. 247.
Voelter, p. 417.
Wedel, Diss. de dentitione infantum. Jen. 1678.

*) Sauvages, Odontalgia dentitionis.
Sagar, Odontalgia dentitionalis.
Tulpius, Obs. L. I. Cap. 36. (letalis ex dentibus sapientiae.)

22) Odontitis (& pleraeque Odontalgiae.)
- a) Biastica. *)
- b) Plethorica, Orgastica. **)
- c) Epischetica. ***)
- d) Pyretica. ****)
- e) Rhevmatica. †)
- f) Arthritica. ††)
- g) Scorbutica. †††)
- h) Exanthemischetica. ††††)

i) Sy-

*) Sagar, Odontalgia fracturalis.
— — ab attritâ coronâ.
**) — — plethorica.
***) Sauvages, Odontalgia gravidarum.
Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 21. (menischesis.)
****) Sagar, Odontalgia periodica.
†) Sauvages, Odontalgia catarrhalis.
Sagar, Odontalgia rhevmatica.
N. Act. NC. Vol. II. Obs. 48.
Stark apud Carrere. p. 27.
Waren, Disput. n. VIII.
††) Sauvages, Odontalgia arthritica.
†††) — Odontalgia scorbutica.
††††) Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 21.

i) Syphilitica. *)

k) Eurodes. **)

l) Zoica. ***)

m) Lithiastica.

n) Pharmattica.

o) Thermotica.

p) Psychrotica.

q) Sympathica. †)

23) Phlegmhymenitis. ††)

a) Biastica.

b) Psy-

*) Sauvages, Odontalgia syphilitica.

**) — — cariosa.

Forestus. L. XIV. Obs. 7.

***) Sagar, Odontalgia verminosa.

Crato, Cons. V. p. 31.

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 24. 187.
Dec. II. A. VII. Obs. 174.

Pechlin, Obs. L. II. n. 36.

Salmuth, Cent. III. Obs. 32.

†) Sauvages, Odontalgia stomachica.

Sagar, Odontalgia saburralis.

††) Rhodius, Cent. I. Obs. 100. (inflammatio tracheae.)

b) Psyctica. *) (Cfr. Febris catarrhalis.)

*) Sauvages, Quotidiana catarrhalis.
— Catarrhus benignus.
— — ferinus.
— — Bellinsulanus.
— — pectoreus.
— Coryza catarrhalis.
— — phlegmatorrhagia.

Ballonius, Cons. I. p. 85. 97.
— — II. p. 10. 33.

Barrow, Diss. de catarrho. Edinb. 1785.

Baverius, Cons. 90.

Bellini, de morb. cap. p. 608.

Camerarius, Diss. de coryza ficca. Tub. 1688.

Chesneau, L. I. C. 2.

Crato, Cons. I. p. 1. 23. 38.
— II. p. 11. 15. 246. (contagiosa.)
— III. p. 15. 168.
— IV. p. 16. 21. feq.
— V. p. 10. feq.
— VI. p. 1-126.
— VII. p. 515.

Dixon in Med. Comm. v. Edinb. IX. I. p. 69. (mucus membranescens.)

Dun-

(b) Psyctica.

Duncan. Krankengesch. p. 40.
— Diss. de catarrho epidemico. Edinb. 1785.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 203.
III. A. V & VI. Obs. 193. (coryza profusa.)

Fernelius, Cons. III. V. VI.

Ferrarius, L. III. 26.

Fischer, Diss. Defluxionum catarrhalium ad nares cognitio & curatio. Erf. 1728.

Forestus, L. X. Obs. 128-133. XIII. Obs. 15.

Franck, Diss. de catarrho. Altd. 1690.

Grüling, Cent. I. Obs. 73. 100. V. Obs. 54. VI. Obs. 13. VII. Obs. 38.

Helmont, Opp. p. 275.

Histor. morb. Uratisl. p. 47.

Hornung, Cista. p. 286.

Horstius. Opp. II. p. 67.

Langius, Diss. de odoratu. Opp. III. p. 107.
— Epist. 16. 53.
— Casual. Opp. II. p. 279.

Lautenbach. Cons. mixt. Cons. 38. seq.

Lentilius, Misc. II. p. 403. 414. 503.

(b) Psyctica. Cfr. Febris catarrhalis.)

c) Epi-

Loew, Apodix. Cap. 49.
Lotichius, Cons. p. 232. seq.
Manardus, L. XVIII. Ep. 5.
Monro, Prael. Med. v. Auserl. Abh. f. p. A. VB. p. 159.
Naukivell, Diss. de Catarrho. Edinb. 1778.
Oppenheimer, Diss. de Catarrho. Hal. 1783.
Sartorius, Diss. de Catarrho. Vienn. 1781. v. Eyerel, Diss. V. I.
Schaper, Diss. de coryza. Rostoch 1711. (esse salubres.)

Scheuner, De Catarrhis.
Stenzel, Diss. de Catarrhis, asylo ignorantiae, Witeb. 1735.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 39. (differentiae.)
p. 44. (canum grassans letalis.)
IV. p. 223. (affinitas cum peripnevmonia.)

Thoner, Obs. p. 101.
Timaeus, Cas. p. 44.

Wa-

c) Epischetica.
d) Atonica.
e) Pharmattica.
f) Toxica.
g) Miasmatica. *)

Waren, Disp. VIII.
Welsch, Hebammenbuch. p. 768.
Wepfer, Obs. p. 428. 916.
Willis, Pharmac. Rat, P. II. Sect. I. Cap. 5.
Sauvages, Catarrhus epidemicus.
Ackermann in Bald. N. Mag. IV B. p. 385.
Arzneyk. Abhandl. von London. III B. p. 45.
(Similes uti 1782 regnasse annis: 1510, 1557, 1580, 1587, 1591, 1675, 1709, 1732, 1743, 1762, 1767, 1775.)
v. Asch in Bald. N. Mag. V B. p. 260.
Cattini, Saggio sopra il Catarrho Russo. in Raccolto di opuscoli medico-pratici. Vol. VII.
Bedenken der Harlemer Stadt-Doctoren; sive Beschryving &c. v. Bald. N. Mag. VII. B. p. 536.
— Prager Facultät. v. ib.
Beschreibung der Epidemie im Frühjahr 1782. (Bald. N. M. V. B. p. 118.)

(Miasmatica.)

Christian, Kurze Geschichte und pathol. Schilderung der neuen Epidemie.
— Nähere Beleuchtung — Fortsezung der nähern Beleuchtung der neuen Epidemie.

Cleghorn. p. 143.

Crato, Epist. II. p. 232. 304. V. p. 484.
— Cons. VII. p. 683.

Crell, Diss. Historia catarrhi epidemici 1782. Helmst. 1782.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 213. (1675.)
Dec. II. A. IX. Obs. 119.
Cent. III & IV. Obs. 58. (1580.)

Fischer, Diss. de catarrhis grassantibus. Erf. 1723.

Gallicio, Saggio fopra il morbo detto Russo Vicenza 1782. (Esse pestem levem.)

Grant, Observations on the late Influenza. v Auserl. Abhandl. f. p. A. X B. p. 234.

Hamilton, Description of the Influenza. v Auserl. Abhandl. f. p. A. VIII B. p. 52.

Lachmann, Pr. Obs. nonnullae &c. Region 1783.

Lentin, Beob. der epidem. Krankheiten a Oberharz. p. 8.

Med. Comment. v. Edinb. IX. I. p. 214.

(g) Miasmatica.)

h) Dy-

de Mertens, Obs. Med. T. II.

Mezger, Beytrag zur Geschichte der Frühlings-Epidemie im Jahr 1782. Königsb. 1782.

— Geschichte der Epidemie 1782. Königsb. 1783.

Michel, Bemerkungen über das epidem. Catarhfieber 1782. v. Auserl. Abhandl. f. p. A. VIII B. p. 74.

Monro, Feldkrankh. p. 114.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIII. Art. 4. (1730. aliorumque annorum.)

Murfinna von der Influenza 1782. v. ej. medic. chirurg. Beobacht. II Samml. p. 1.

Nachricht, (kurze) von der epidemischen Schnupffenkrankheit und der Beschaffenheit der Luft 1781 und 1782. Hamb. 1782.

Orsi in Raccolto di opuscoli Medico pratici. Vol. VII. Firenza.

Polidori in Raccolto di opuscoli Medico pratici. Vol. VII. Firenza.

Reusner, Obs. 193. (1580, 81.)

Rosa, Scheda. Modena 1782.

Saillant fur la Grippe. v. Auserl. Abh. f. p. A. IX B. p. 637. (therapia.)

h) Dysaërodes. *)

i) Syphilitica.

k) Her-

N. Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 290. (1762.)

Schoenmetzel, Diss. Constitutio epidemica Heidelberg. 17 81 & 82, & de catarrho epidemico ejusdem anni. Heidelb. 1782.

Starke, Klin. Inst. p. 111.

Strack, Diss. de catarrho epidemico 1782. Mog. 1784.

Timaeus, Ep. p. 481. 483. (1558. 1580. &c.)

Vecko-Schrift. v. Bald. N. Mag. VII B. p. 276.

Vogel, pract. Handbuch, II Th. p. 199.

Watson in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. V. B. p. 221.

Weikard in Bald. N. Mag. IV B. p. 241.

Wittwer über den jüngsten epid. Katarrh. Nürnb. 1782. (cum historia analogarum epidemiarum.)

*) Cfr. Scriptores de catarrhis epidemicis.

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 22. (rosarum odor.)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 177. (ex rosis.)
p. 196. (ex fragorum odore.)

k) Herpetica.
l) Aeolecthymatica. *)
m) Rhevmatica & Arthritica. **)
n) Pyretica. ***)
o) Zoica. ****)
p) Polyposa. †)
q) Sympathica. ††)
24) Isthmitis. †††)

*) Sauvages, Coryza variolosa.

**) Stoll, Rat. Med. P. V. p. 436.

***) Sauvages, Coryza febricosa.

****) Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 37. (coryza perpetua an extaenia hydatigena?)

†) Bordenave in Mem. de Chirurg. T. V. (in antro Highmori.)

Ruysch, Obs. n. 77. (in antro Highmori.)

††) Stoll, Rat. Med. III. p. 44.

†††) Sauvages, Hypostaphyle ab inflammatione.

— Cynanche tonsillaris.
— — trachealis.
— — pharyngea.
— — prunella.

Sagar, Cynanche membranosa.
— — laryngea.

Act. NC. Vol. VII. Obs. 68.

(24) Isthmitis.)

Ballonius, Cons. I. p. 54.

Bartholinus, Epist. I. p. 332. seq.

Bellini, De morb. pectoris. p. 678.

Bierling, Medicus. p. 131.

Bresl. Samml. 1718. p. 1464.

Crato, Consil. VI. p. 296.

Depré, Diss. de Angina. Erford. 1727.

Dodonaeus, Observ. Cap. 8. (Angina brevi letalis.)

Eberhard, Diss. de Angina. Basil. 1611.

Edinb. Vers. III B. n. 24.

Elsner, Diss. Historia literaria anginae catarrhalis externae. Regiom. 1788.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 14. (cum excrescentia.)

Dec. II. A. I. Obs. 123.

Dec. III. A. II. Obs. 7. (laryngis.)

Fabr. Hild. Cent. II. Obs. 20. (instrumentum ad pulveris aspersionem.)

Ferrara. p. 108.

Ferrarius. L. IV. 1.

Fischer, vom Alter. p. 190.

Forestus, L. XV. Obs. 1-7. seq.

Ga-

(24) Isthmitis.)

a) Trav-

Galenus, De Comp. Med. f. loc. L. VI. C. 2. 3.

Grüling, Cent. II. Obs. 54. 59. V. Obs. 85. (apostema gutturis.) VI. Obs. 22.

van Helmont, Opp. p. 240.

Henriquez, Opp. T. II. p. 368. T. III. p. 493.

Hilscher, Diss. de angina. Jenae 1733.

Histor. Morb. Uratisl. p. 42.

Horstius, Opp. II. p. 125.

Huxham. Opp. I. passim. p. 114. 209. 336. &c.

Krauss, Diss. de angina. Jen. 1678.

Langius, Casual. Opp. II. p. 326.

Lentilius, Miscell. III. p. 208.

Loew, Apodix. Cap. 47.

Moehring, Obs. 15. (pituitosa.)

Monro, Feldkrankh. p. 92.

de Obercamp, Ratio anginae inflammatoriae. Heidelb. 1750.

Paulmier vom Podagra. p. 115.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 86. (in musculis externis.)

Schmid, Diss. de Angina. Vienn. 1781.

Schroeter, Diss. de Angina. Rinteln 1771.

Schul-

a) Travmatica. *)
b) Carphica. **)
c) Plethorica & Orgastica. ***)
d) Encaustica. †)

e) Bdel-

Schulze, Diss. De angina strangulationem aemulante. Altd. 1677.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 25.

Stoll, Aph. de Febr. p. 23.
— Praelect. II. p. 18.

Theden, N. Bemerk. I Th. p. 179.

Thoner, Obs. p. 110.

Timaeus, Cas. 76. 77.

Tulpius. Obs. L. I. C. 51.

Waren, Disp. IX.

Wedel, Diss. de Angina. Jen. 1716.

*) Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 21. (ex frusto pipae tabacariae.)

**) Sauvages, Cynanche a deglutitis.

N. Act. NC. Vol. III. Obs. 67.

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 35. (ossiculum.)
— Cent. VI. Obs. 34. (acicula.)

Plater, Obs. L. II. p. 413.

***) Sagar, Cynanche plethorica.

†) Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 24. (ex pulvere pyrio.)

e) Bdellica. *)

f) Catarrhalis, Rhevmatica. **)

g) Anaboëtica.

h) Epischetica.

i) Chondrexarthretica. ***)

k) Spon-

*) Helwig, Obs. n. 61.

**) Sagar, Cynanche catarrhalis.

Huc: qui de polyposâ, membranaceâ, quasi de propria specie scripsere:

N. Act. NC. Vol. II. Obs. 41.

Bayley in Lond. Med. Journ. v. Aus. Abh. f. pr. Aerzte, VII B. p. 223.

Callisen, in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I.

Dixon in Med. Comm. v. Edinb. IX B. I. p. 69.

Johnston Treatise &c. v. Aus. Abh. f. pr. A. V B. p. 345. 385. & Med. Comment. v. Edinb. VI B. p. 286.

Michaelis de Angina polyposa.

Sherwin in Med. Comment. v. Edinb. VII B. p. 86. v. & Aus. Abh. f. p. A. XI B. p. 183.

Stare in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 26.

Tulpius, Obs. L. I. Cap. 38. (prolapsus aquosus palati.)

***) Act. NC. Vol. VI. Obs. 90. (cartilaginis scutiformis luxatio.)

k) Spondylexarthretica. *)
l) Arthritica. **)
m) Pyretica. ***)
n) Exanthematica. †)
o) Biliosa. ††)
p) Dysenterica. †††)
q) Gangraenosa, Putrida. ††††)

r) Ty-

*) Aëtius, Tetrab. II Serm. IV. Cap. 47.
Galenus, de loc. aff. L. IV. Cap. 3.
Hippocr. Aphor. Sect. III. n. 26.
— Prorrhet. L. I.
Paulus Aegin. De Med. L. III. Cap. 27.

**) Sauvages, Cynanche arthritica.

***) — — prunella.

†) — — exanthematica.
Sagar, Cynanche variolosa.
— — rubeolosa.

††) Finck Gallenkrankeiten. p. 201.
Forestus, L. XV. Obs. 17.
Lentin Memorab. p. 56. 73.
Stoll, Rat. Med. passim.

†††) Sauvages, Cynanche a dysenteria.
Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 47.

††††) Sauvages, Amphimerina anginosa.
— Cynanche maligna.

Act.

r) Typhodes.*)

s) Pharmattica.**)

t) To-

Act. Helvet. II. p. 260.

Booke, Diss. de angina gangraenosà. Giess. 1780.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 152.

Grant von Fiebern &c. p. 518.

Henriquez, Opp. T. II. p. 436.

Huxham, Opp. III. p. 92.

Johnston Treatise, v. Aus. Abh. f. pr. A. V B. p. 345. 385.

Monro, Praelect. v. Aus. Abh. f. pr. A. V B. p. 193.

Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 256. VIII B. p. 432.

N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 109. III B. p. 56. X B. p. 45.

Stare in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 26.

Tailour, Diss. de cynanche gangraenosa. Edinb. 1776.

*) Vogel, Diss. de anginis nervosis. Budae 1779.

**) Sauvages, Cynanche mercurialis.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 15. (ex acribus, uvulae applicitis.)

t) Toxica & Miasmatica. *)
u) Syphilitica. **)
w) Scorbutica. ***)
x) Sympathica.
α) Gasrica. v. Biliosa. ****)
β) Pnevmonica.
γ) Hepatica. †)
25) Mastitis. ††)

a) Bia-

*) Sauvages, Cynanche epidemica.
**) — Angina venerea.
Omnes Scriptores syphilitici.
Forestus, L. XXXII. Obs. 5.
***) Sauvages, Angina scorbutica.
****) Sagar. Cynanche saburrulis.
†) Sauvages, Cynanche hepatica.
††) Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 37.
Forestus, L. XVII. Obs. 22-23.
Loew, Apodix. Cap. 13. 14.
Mauriceau. I. p. 434.
Mercurialis, De M. M. L. III. Cap. 6.
Paulini. Cent. I. Obs. 78.
Timaeus, Cas. p. 236. (erysipelas.)
Voelter, p. 347.

a) Biastica. *)
b) Symphoretica.
c) Revmatica, Psyctica.
d) Galactica. **)
e) Carcinomatosa.

26) Thelitis. ***)

a) Biastica.
b) Halycodes. ****)
c) Acatharta.
d) Biliosa.

27) Plev-

*) Timaeus, Cas. p. 275. (ex cataphracta.)
**) Justamond, v. Aus. Abh. f. pr. A. XII B. p. 529.
***) Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 115.
Forestus, L. XVII. Obs. 28.
Grüling, Cent. VI. Obs. 67. 69.
Lentilius, Eteodrom. p. 579.
Loew, Apodixis. Cap. 12.
Voelter. p. 351.
Welsch, Hebammenb. p. 652.
****) Mauriceau, fur les malad. des femmes gr. P. I. p. 443.

27) Plevritis, Peripnevmonia, Pnevmonitis. **)

*) Sauvages, Tertiana plevritica.
— Plevritis vera.
— — pulmonis.
— — convulsiva.
— — miliaris.
— Plevrodyne paraplevritis. (chronica.)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 64. Vol. VI. p. 90. 93. 98.

Act. NC. Vol. III. Obs. 27.
V. Obs. 6. (gravissima.)

Alberti, Diss. de plevritide vera. H. 1718.

Augenius, Hor. T. I. L. XI. Ep. 5. (an semper dolorosa?)

Bader, Obs. 36.

Baglivi, De Prax. Med. L. I. Cap. 9.

Ballonius, Opp. I. p. 24. (undecimo die recrudescens necans.) p. 62. (ficca.)
— Cons. I. p. 6. 74. 94. (notha.) II. p. 20.
— Opusc. Opp. IV. p. 313. (dorsalis.)

Bellini, De M. Pect. p. 639.

Bierling, Advers. I. p. 249.

Boehmer, Diss. Historia peripnevm. verae. Hal. 1769.

Brecht

(27) Plevritis, Peripnevmonia. &c.)

Brecht, Specimen &c.

Brendel, Diss. Opp. II. p. 45. Opp. III. p. 171.

Bresl. Samml. 1718. p. 1050.
1724. II. p. 376.

Büchner, Misc. 1729. p. 49.

Camerarius, Diss. Historia plevritidis & abscessus pectoris &c. Tub. 1690.

Chesneau, L. II. Cap. 2. 3.

Cleghorn, Krankh. v. Minorca. p. 238.

Conringius, Diss. De peripnevmonia. Helmst. 1675.

Coschwiz, Diss. de plevritide & peripnevm. Hal. 1725.

Cramer, Diss. exhibens aegrum, plevr. laborantem. Alt. 1782.

Delius, Diss. Curatio plevr. cujusdam. Erl. 1780.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 63. (vagans.)
Dec. II. A. III. Obs. 178. (suppurans.)
Dec. III. A. IV. Obs. 43. (cum purpura.)
A. VII & VIII. Obs. 146.
IX & X. Obs. 241.
Cent. I & II. Obs. 87.
III & IV. Obs. 138.
VI. Obs. 1.
IX. Obs. 80.

(27) Plevritis, Peripnevmonia. &c.)

Eyerel, Syll. I. p. 45. 60. (pnevmonitis subdole incedens.)
— II. p. 63. (origines, periculum, therapia.) 19. 26. 34. (simul hydrothorax.)
— - III. p. 28.

Fischer, vom Alter. p. 203.

Fontanus, Meth. gen. Exerc. 2.

Fonts apud Cleghorn. p. 262. (cum febre exigua)

Forestus, L. XVI. Obs. 26. seq. 44. seq.

Galen, Fragm. ex Aph. Raby Moys. p. 40.
— De loc. aff. L. V. C. 3.

Gregory Elements. v. med. Comm. v. Edinb. I B. p. 140.

Grüling, Cent. II. Obs. 31. 83. 99. III. Obs. 85. V. Obs. 19. VII. Obs. 42. 74.

Hafenreffer, Diss. de plevritide. Tub. 1653.

Hasler, Diss. de Plevritide. Ingolst. 1783.

Helmont, Opp. p. 252.

Henriquez, Opp. II. p. 389. seq. III. p. 505. seq.

Histor. morb. Uratislav. p. 1. (notha.)

Hoechstetter, Dec. VII. Cas. 4-8.

Hoeffer, Diss. de plevritide. Argent. 1654.

Hoffmann, Opp. Suppl. I. 2.

Home, Clin. Vers. p. 64.

Hornung, Cista. p. 323.

Hor-

(27) Plevritis, Peripnevmonia. &c.)

Horstius, Opp. p. 128.

Hugonius, Diss. de thorace phlegmonode. Basil. 1712.

Huxham, Opp. I. p. 86. 324 & passim. p. 232. 326. (cum petechiis.) II. p. 155. 161. 200. 211.

Kaempf, Diss. de peripnevmonia. Marb. 1627.

Langius, Casual. Opp. II. p. 264. 293.
— Diss. Opp. III. p. 388.

Lentilius, Eteodrom. passim.
— Miscell. III. p. 212.

Lentin, I. Obs. 24.

van der Linden, Scomphus plevriticus in Select. Med. n. 12.

Lotichius, Cons. 266. 283.

Luther, Diss. de plevritide ſpuria maligna. Erf. 1734.

Maichanguez, Diss. de plevritide. Argent. 1705.

Malpighi, Opp. Posth. p. 64.

Michaël, Diss. de peripnevmonia. Altd. 1661.

Monro, Feldkrankh. p. 93. 95.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXI. Art. 13. 14. 37. ſeq. (ſedem plevritidis magis esse in pulmone.)

(27) Plevritis, Peripnevmonia. &c.)

Morgagni, l. c. Ep. XX. passim. XXI. passim. (membranae, ſerum.)

— XLV. Art. 16. LXIV. Art. 2.

Moseley, Diss. de peripnevmonia vera. Edinb. 1780.

Musgrave Gulston. Lettres. v. Aus. Abh. f. pr. Aerzte. V B. p. 639.

Nebel, Theses de plevritide vera. Heidelb. 1723.

Nevſville, Diss. pnevmoniae & ejus ſedis historia. Edinb. 1776.

Ortlob, Diss. de plevritide. Lips. 1696.

Rhodius, Cent. II. Obs. 10. (dorsalis.)

la Roche, Diss. de plevr, vera. Argent. 1779.

Rosenstein in Abh. der Schwed. Aerzte. I. p. 107.

Salmuth. Cent. I. Obs. 42. (peripnevm. maligna.)

Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 150.

Schenk, Diss. de plevritide. Jen. 1663.

Schott, Diss. de plevritide. Altd. 1724.

Schroeder, Diss. de plevritidum partitione. &c v. Opusc. I.

Schulze, Diss. de plevr. Basil. 1657.

(27) Plevritis, Peripnevmonia. &c.)

a) Or-

Shepherd, Diss. de pnevmonia. Edinb. 1776.

Sigwart, Diss. de pnevmonitide benigna. Tub. 1763.

— Diss. de pnevmonitide maligna. ib. 1763.

Stahl, Diss. de plevritide. Erf. 1730.

Stahl, Diss. de peripnevmonia. Erf. 1730.

Stoll, Aphor. de Febr. p. 40. 58. 61.

— Rat. Med. III. p. 8. (notha.) p. 54. feq. (Lympha transsudans, pulmones granulosi, hydrothorax, pulmo inflammatissimus.)

Timaeus, Cons. p. 79. 82. 93. 233. (p. 91. maligna.)

— Epist. p. 555.

Timmermann, Diss. de plevritide, phlegmonode. Rinteln 1780.

Vesti, Diss. de plevritide, febrem malignam comitem habente. Erf.

— Diss. de peripnevmonia. ibid.

Vitriarius, de fignis diagnosticis & prognosticis plevritidis & peripnevmonia. Giess. 1786.

Warburg, med. Beobacht. n. 18. (peripnevmonia putrida.)

a) Orgastica, Plethorica. *)
b) Travmatica. (Vulnerationum exempla. **)

Waren, Disp. XI.

Wedel, Diss. de plevritide. Jen. 1714.

— Diss. de peripnevmonia & empyemate. Jen. 1717.

Wendt, Diss. de plevritide & peripnevmonia. v. Bald. Syll. IV.

Wepfer, Obs. p. 523.

Werlhof, Opp. III. p. 732.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. I. C. 8.

Zecch. Consult. 101.

*) Sagar, Plevritis plethorica.

Sauvages, Peripnevmonia pura.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 95.

Grant, von Fiebern. p. 439. (vita lauta.)

**) Sauvages, Plevritis travmatica.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Obs. 96. (innoxia.)

Bierling, Medicus. p. 927. (120 unciarum.)

Bontius, de Med. Indor. Obs. p. 254.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 189. (sanatum.)

Dec. I. A. IV & V. Obs. 115. (sanatum.)

Eph.

b) Travmatica.

c) Ana-

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 41. (ſanatum.)
Dec. II. A. II. Obs. 37. (non letale.)
A. III. Obs. 118. (globus ſclopetarius relictus.)
A. IX. Obs. 93. (ſclopetarium ſanatum.)
A. X. Obs. 102. (ſanatum.)
Dec. III. A. I. Obs. 141. (ſclopetarium ſanatum.)
Cent. IX. Obs. 71. (ſanata.)

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 32. (cum absciſsione particulae ſalvo aegro.)
III. Obs. 36. (ſanata.)

Fischer, Cons. 2.

Forestus, Obs. Chirurg. L. VI. Obs. 4. 47.

Muzell, Wahrnehm. I. Cas. 4. (ſclopetarium - vulnus ſanatu.)

Ollenrot in Schmuker verm. Schr. II B. p. 127. (ſanatum.)

Peters in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 40. (ſclopetarium ſanatum.)

Rhodius, Cent. II. Obs. 5. (ſanata.)

Rumler, Obs. n. 32.

c) Anasistica. *)
d) Exarthretica.
e) Osteoclastica.
f) Osteophymatica. **)
g) Triptica.
h) Entonica.
i) Crymodes & Psychrotica.***)
k) Psyctica, Rhevmatica. ****)

l) Hae-

Sannie, in Abh. aus den holl. Schr. I B. p. 139. (sclopetarium vulnus sanatum.)

Schmuker, chirurg. Wahrnehm. II B. p. 3. (glande plumbea transfossi sanati.)

Sponizer in Schmuker verm. Schr. I B. p. 328. (utrumque pulmonem transiens sanatum.)

Timaeus, Respons. p. 1001.

Tulpius, L. II. C. 17. (pars pulmonis praecisa.)

*) Bartholinus, Act. Hafn. Vol. II. Obs. 96. (risus.)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 51. 52. (lapsus, emeticum.

**) Sauvages, Plevrodyne ab ossiculo.

***) Forestus, L. XVI. Obs. 28. (ex potu frigidae.)

****) Sauvages, Plevritis catarrhalis.

Sau-

l) Haemischetica.*)
m) Metastatica.**)
n) Ptysmatischetica.***)
o) Plemmyrica.
α) Pachyaemica.†)
β) Dysperitropica.††)

p) Phleg-

Sauvages, Peripnevmonia catarrhalis.
— Plevrodyne eatarrhalis.
— Rhevma catarrhale.
Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 158.
Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 95.
Forestus, L. XVI. Obs. 47. (catarrhus.)
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 402.
Timaeus, Cas. p. 90.

*) Act. NC. Vol. IV. Obs. 92. (menischesis.)
Timaeus, Cas. p. 90. (menischesis.)

**) Sauvages, Peripnevmonia exanthematica.
Sagar, Peripnevmonia ſymptomatica.
Bierling, Medicus. p. 525. (Pedum tumor.)

***) Sauvages, Peripnevmonia phthisicorum.

†) Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XX. passim.

††) Loescher, Diss. de plevritide ex vena azygos. Viteb. 1724.

p) Phlegmatica. *)
q) Biliosa. **)
r) Arthritica. ***)
s) Galactica. ****)

t) Ex-

*) Sagar, Peripnevmonia notha.
Timaeus, Cas. p. 89.

**) Sauvages, Plevritis biliosa.
— — erysipelatosa.
— Peripnevmonia ardens.
Sagar, Peripnevmonia biliosa.
— — erysipelatosa.
Forestus, L. XVI. Obs. 36. 46.
Gesenius vom f. Gallenfieber. p. 74.
Guidetti, Diss. de plevritide biliosa. cit. Burserius. IV. p. 114.
Lentin, Memorab. p. 21.
Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 181.
N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 1.
Stoll, Rat. Med. II. passim. V. passim.
Timaeus, Cas. p. 87.
Tulpius, L. II. Cap. 1.
Volger in Bald. N. Mag. VII B. p. 215.

***) Sauvages, Peripnevmonia arthritica.
Bierling, Advers. I. p. 53. (podagra.)

****) Sauvages, Lactea.

t) Exanthemischetica. *)
u) Helcoxerotica. **)
w) Trichomatica. ***)
x) Putrida & Miasmatica. †)
y) Typhodes. ††)
z) Pyretica. †††)

aa) Hy-

*) Sagar, Plevritis impetiginosa.
Sauvages, Peripnevmonia exanthematica.
— Plevrodyne. miliaris.
Bierling, Advers. I. p. 119. (rubeola ſuppressa.)

**) Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 39.
Riedlin, Cent. II. Obs. 77.

***) Sauvages, Plevritis polonica.

†) — — putrida.
— — pestilens.
— Peripnevmonia putrida.
— — maligna.
— Rhevma epidemicum.
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 337.
Malpighi, Opp. Posth. p. 105. (in epidemia Pisana 1648.)

††) Sauvages, Peripnevmonia typhodes.

†††) Sauvages, Plevritis periodica.
Sagar, Plevritis febricosa.

aa) Hygrophobica. *)
bb) Toxica. **)
cc) Sympathica.
α) Acatharta, Cacotrophica. &c. †)
β) Helminthica. ††)
28) Mediastinitis. †††)

Spe-

*) Sauvages, Peripnevmonia hydrophobica.
**) — — rhachialgica.
†) — Amphimerina peripnevmonica?
Act. N. C. Vol. VI. Obs. 132. Vol. VIII. Obs. 72. (glans fagina.)
Moehring, Obs. n. 32. (purgans.)
Salmuth, Cent. I. Obs. 85. (ossiculum devoratum.)
††) Sauvages, Plevritis verminosa.
Harder, Apiar. Obs. 96.
Paullini, Cent. IV. Obs. 6.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 201.
Spindler, Observ. n. 26.
Zacut. Lus. Prax. Hist. Obs. 12.
†††) Sauvages, Plevritis dorsalis.
— — mediastini.
le Fevre, Opp. p. 88.

Hay-

Species fere ut Plevritis.

29) Thymitis.

a) Symphoretica.*)

b) Catarrhalis.

30) Carditis & Pericarditis.**)

a) Orgastica.

b) Biastica.***)

c) Haemischetica.†)

d) Psyctica.

e) Putrida.††

f) Zoica.

31) Dia-

Haygarth in Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 32.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXI. Art. 46.

Stoll, Aphor. de Febr. p. 80.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 29.

*) Sauvages, Cynanche thymica.

**) — Plevritis pericardii.

— Carditis fpontanea.

Stoll, Aphor. de Febr. p. 81.

***) Sauvages, Carditis travmatica.

†) Sagar Carditis fpontanea.

††) Sagar, Carditis fpontanea.

31) Diaphragmitis. *)
a) Orgastica. **)
b) Travmatica.
c) Anasistica.
d) Haemischetica.
e) Psyctica.
f) Biliosa.
g) Arthritica.
h) Exanthemischetica.
i) Putrida & Typhodes. ***)

k) Sym-

*) Bellini, De morb. cap. p. 496
— De morb. pect. p. 654.

Brendel, Diss. de cognatione paraphrenitidis cum febre maligna. v. Opp. III. p. 62.

Cleghorn, p. 246. (ſub larva peripnevmoniae.)

Galenus, De loc. aff. L. V. C. 4.

Huxham Opp. I. p. 301.

Schroeder, Diss. de inflamm. diaphragmatis. Goett. 1771. Opusc. II.

Stoll, Aphor. de Febr. p. 78.

Stüven, Diss. de phrenitide & paraphren. Jenae 1724.

Werlhof, Opp. III. p. 815.

**) Sauvages, Paraphrenesis diaphragmatica.

***) Sagar, Diaphragmitis maligna.

k) Sympathica.

32) Gastritis. *)

a) Travmatica. **)

b) Ana-

*) Bode, Diss. de Gastritide. Goett. 1780.
Forestus, L. XVIII, Obs. 1. 30. 31.
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 263.
IX. p. 64. 119.
XIV, p. 105. 130. 132.
(in omnibus fine fignis manifestis.)
Haymann, Diss. de Gastritide. Edinb. 1779.
Henning, Beschreibung der Kennzeichen und Kur der Entzündung des Magens und der Gedärme. (frequens.)
Hoffmann, Opp. T. VI. (inflammatio ventriculi frequentissima.)
Med. Comm. v. Edinb. V B. p. 293.
Moehring, Obs. 4. (in gangraenam abiens.)
Sallin, Seance de la Fac. de Par. 1778. v. Aus. Abh. für pr. A. VII B. p. 264. (epidemica.)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 381. fine fignis manifestis.)
— Aphor. p. 95.

**) Sauvages, Gastritis travmatica.
Sagar, Gastritis travmatica.
— — a deglutitis.
Act. NC. Vol. IV. Obs. 52. (laesiones.)
VI. Obs. 22. (experimenta circa vulnera.)

r

Eph.

b) Anasistica. *)

c) Rhectica.

d) Darsica. **)

α) To-

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 131. (vulnus ſanatum.)

Dec. II. A. V. Obs. 1. (cibi penetrantes.)

Field in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. II Th. p. 76. (vulnus consutum ſanatum.)

Forestus, Obs. Chir. L. VI. Obs. 5. 48.

Morand, verm. chir. Schriften II B. (vulneratum ventriculum, cibis obrutum, emetico evacuandum esse.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXVI. Art. 31. (exterius paullum apertus, ſanatus.) LIV. Art. 8. 12. ſeq.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 269. 272. (vulnera ſanata.)

Scultetus, Obs. 47. (per diaphragma, ſanatum.)

Timaeus, Respons. p. 1003.

*) Sauvages, Gastritis travmatica.

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 182. (mors e percusso.)

Cent. VIII. Obs. 12. (mors ex percusso

Lancisius, De ſub. mort. p. 30. (mors e ictu in regionem gastricam.)

N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 39. (ictus levis in regionem gastricam letalis.)

**) Bartholin. Hist. anat. Cent. VI. hist. 21.

α) Toxica, Pharmattica. v. postea.
β) Encaustica. *)
γ) Biastica. **)
e) Aphthosa. ***)
f) Diabrotica. ****)
g) Angiemphractica.
α) Pharmattica.
β) Psychrotica.
γ) Evrysmatica.
h) Thliptica.
α) Celica. †)
β) Hepatica.
γ) Chondrica.
i) Haemischetica. ††)

k) Psy-

*) Spry in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. IV B. p. 350. (ex plumbo fuso.)

**) Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 73. (ex lacerta.)

***) Sauvages, Gastritis exanthematica.

****) Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 26. (exesus perforatus ventriculus.)

†) Sauvages, Gastrocele.
— Gastritis herniosa.
Richter, von Brüchen.

††) Sauvages, Gastritis legitima?

k) Psyctica.
l) Pyretica, Metastatica.
m) Biliosa. *)
n) Arthritica. **)
o) Exanthemischetica.
p) Helcoxerotica. ***)
q) Putrida & Typhodes. †)
r) Toxica ††)
s) Pharmattica. †††)

t) Zoi

*) Sauvages, Gastritis erysipelatosa?

**) Lind. in Lond. med. Journ. v. Aus. Abh f. p. A. XI B. p. 97.

***) Zacut. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 68.

†) Sauvages, Amphimerina singultuosa?
— Tritaeophya leipyria.
Bartholin. Hist. anat. Cent. III. hist. 68
— Epist. III. p. 156.
Cardanus, App. ad Contrad. Medic. & p. 1054.
Morgagni, de s. & c. M. Ep. XLI Art. 14.
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 191.

††) Sauvages, Gastritis a veneno.
Sagar, venenialis.

†††) Wepfer, de cicuta aquat. p. 224 (Ialappa.)

t) Zoica.

33) Enteritis.*)

*) Sauvages, Enteritis colica.

(Nonnullae Observat. pertinent ad emesiam.)

Act. NC. Vol. III. Obs. 131. (neonati.)
IX Obs. 69. (sine vomitu.)

N. Act. NC. Vol. V. Obs. 65.

Ballonius, Cons. I. p. 31. 64. (volvulus.)

Bauhinus, Diss. περὶ χορδαψου. Bas. 1678.

Conradi, Diss. de passione iliaca. Hal. 1716.

Dougall in Med. Comm. v. Edinb. IX. I. p. 93.

N. Edinb. Vers. II B. n. 27. 28. (volvulus.)

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 93.
Dec. II. A. III. Obs. 193.
Dec. II. A. VII. Obs. 247. (letalis.)

Forestus, L. XXI. Obs. 11. Obs. 16-19.

Galenus, De loc. aff. L. VI. Cap. 2.

Gallesky, vom Miserere &c.

Grüling, Cent. V. Obs. 56.

de Haen, Rat. Med. P. XIV. p. 128. (apyretos, anodyna.)

Hartmann, Diss. de ileo cognoscendo & curando. Fr. ad V. 1780.

Histor. Morb. Uratisl. p. 263.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2.

Horstius, Opp. II. p. 173.

(33) Enteritis.)

a) Trav-

Johren, Diss. de passione iliaca. Fr. 1714.

Kloeckhof, Harl. Abh. 12 B. v. Aus, Abh. f. pr. A. I B. III St. p. 18.

Lentilius, Eteodrom. passim.

van der Linden, Aristippus iliacus. in Select. Med. n. 4.

— Sepia volvox. ib. n. 5.

— Stranguria iliosa. ad Hipp. Aph. VI. 44. ib. n. 6.

— Volvulus frigidus, ad. Epid. VI. n. 25. ibid. n. 7.

Med. Comment. v. Edinb. III B. p. 123.

Morgagni, de f. & c. M. Ep. XXIX. Art. 10. (cum dejectionibus cruentis.)

— XXXIV. Art. 7. 11. (anodyna.)

— Art. 21. 25-27.

— XXXV. Art. 2-16. (gangraenosa, cito interimens colica.)

— Art. 21. 22. (anodyna.)

— LXV. Art. 8.

de Muralto, Diss. de passione iliaca. Basil. 1693.

Rhodius, Cent. II. Obs. 79. (ante mortem alvus soluta.)

Samml. med. Wahrnehm. IV. B. p. 129. (in gravida.)

Stoll,

a) Travmatica. *)
b) Anasistica. **)
c) Rhectica. ***)
d) Darsica, Helcotica. ****)
e) Toxica. †)

f) Phar-

Stoll, Praelect. II. 214.
— Rat. Med. P. I. p. 262. 268. (urinae suppressio inter signa.)
II. p. 376. 409.
— Aphor. p. 99.

Sulzberger, Diss. Iliaca passio. Lips. 1667.

Thiel, Diss. de Ileo inflammato. Colon. 1790.

Walther, Diss. de colica inflammatoria. Altd. 1756.

Wedel, Diss. de Ileo. Jen. 1718.

*) Act. NC. Vol. IX. Obs. 4. (ileum per scrupulos pirorum mespilaceorum perforatum.)

**) Sauvages, Enteritis iliaca.

***) N. Act. NC. Vol. II. Obs. 93.

****) Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 61.

†) Sauvages, Ileus a veneno.
Forestus, L. XXI. Obs. 23.

f) Pharmattica.*)
g) Cacotrophica.**)
h) Haemischetica.***)
i) Psyctica.****)
k) Angiemphractica.
α) Pharmattica.
β) Psychrotica.
γ) Evrysmatica.†)
l) Plemmyrica.
α) Pylica.
β) Mesaraica.
m) Emphractica & Thliptica.
α) Coprotica.††)
β) Helminthica.†††)
γ) Phleg-

*) Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 90.
Latane in Journ. de Med. T. 40. (ex pulvere Ailhaudi.)

**) Sauvages, Ileus Indicus?

***) — Ileus inflammatorius.

****) — Enteritis iliaca.

†) Amyand in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 120.

††) Sauvages, Ileus a faccibus induratis.

†††) — Ileus verminosus.

Act.

γ) Phlegmatica. *)

δ) Exotica. **)

ε) Celica.

1) Exoterica. **)

Act. NC. Vol. IX. Obs. 97.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 118. A. V. Obs. 29. A. VIII. Obs. 18.

*) Sauvages, Ileus a colo, pituita infarcto.

**) Act. NC. Vol. V. Obs. 46. (nuclei amarillorum.) Vol. X. Obs. 5. (globuli plumbei.)

Eph. NC. Dec. III. A. IV. Obs. 96. (pyra nimia.)

Cent. I & II. Obs. 154. (nummi aurei deglutiti.)

***) Sauvages. Enterocele. Quarum varietates ratione loci ibi reperies.

Sagar tot genera condidit, quot funt Sedes diversae, funt apud eum:

Omphalocele, Laparocele, Merocele, Bubonocele, Opodeocele, Ischiocele, Colpocele, Perinaeocele, Peritonaeorixis.

Enteritis enterocelica.

Ileus herniosus.

Exempla herniarum, & de iis. (generatim.)

(1) Exoterica.)

Scriptores Chirurgici.

Act. NC. Vol. II. Obs. 94. (enormis.)
VI. Obs. 2. 10. (incarcerata.)
VIII. Obs. 18.

N. Act. NC. Vol. II. Obs. 74. (neonati.)

Amyand, in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 91.

Armstrong account &c. v. Aus. Abh. f. pr. A. IV B. p. 142. (infantum.)

Ballonius, Opp. I. p. 177. (gentilitia.)
— Cons. III. p. 27.

Bartholinus, Epist. IV. p. 519.

Boehmer, Diss. de herniis abdominalibus. Hal. 1780.

Brendel, Diss. Obs. chir. v. Opp. III. p. 215.
— Pr. de herniarum natalibus. v. Opp. I. p. 129.

Bücking, in Bald. N. Mag. V B. p. 14. (cum ruptura intestinorum.)

Camerarius, Diss. de hernia incarcerata. Tub. 1722.

Camper, in Abh. aus holl. Schr. II B. p. 127.

le Cat, in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 91. IV B. p. 101. seq. (congenita, saccata.)

Chal-

Celica. (1) Exoterica.)

Chalmers in Med. Comm. v. Edinb. I B. p. 459.
Crato, Consil. VII. p. 427.
Dreux, Diss. de herniis abdominalibus. L. B. 1777.
Edinb. Vers. V B. n. 21.
Else, Med. Observ. Vol. IV.
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 122. 306.
A. IV & V. Obs. 79. 102.
App. p. 15.
A. VI & VII. Obs. 44.
A. VIII. Obs. 43.
A. IX & X. Obs. 93. 164.
Dec. II. A. I. Obs. 113. 118.
A. III. Obs. 128. 135. 141.
A. IV. Obs. 49.
A. V. Obs. 77. 238.
A. VI. Obs. 102.
A. VII. Obs. 11. 242. 245. 247.
A. VIII. Obs. 55. 97. 126. 176. 232.
A. X. Obs. 156. 160. 190.
Dec. III. A. II. Obs. 51. 210.
A. IV. Obs. 9. 107.
A. V & VI. app. p. 115.
A. IX & X. Obs. 79. 150. 231.

(1) Exoterica.)

Eph. NC. Cent. III. Obs. 5.
V. Obs. 92.
VI. Obs. 61. app. p. 111.
VII. Obs. 51. 70.
VIII. Obs. 35. app. p. 14.
X. Obs. 57.

Forestus, L. XIX. Obs. 44. XXI. Obs. 20-22.

Galenus, de tumor. pn. Cap. 16.

Gaulmin de Latroncai, Journal de Med. T. 35.

Gipson in Med. Observat. Vol. IV. (incarcerata.)

Glaser, Diss. de herniis. Basil. 1673.

Goursand in Mem. de Chirurg. T. IV. (incarcerata.)

Grüling, Cent. III. Obs. 88-91. V. Obs. 26. VII. Obs. 97-100.

Günzius, de herniis.

ten Haaff, Verhandel, v. Roterd. v. Aus. Abh. f. pr. A. IX B. p. 430. (incarcerata.)

Haecker, Diss. Biga observat. Argent. 1768.

Haller, Opp. Min. T. III. p. 311. (congenita.)

Heberden in Philos. Transact. II.

Helwig, Obs. n. 105-107.

Hemmann in Schmuker verm. Schr. II B. p. 243.

Hist.

Celita. (1) Exoterica.)

2) Eso-

Hist. Morb. Uratislav. p. 224.

Huxham in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 91.

Langius, Diss. de herniis &c. v. Opp. T. III. p. 499.

Lavater, Diss. de intestinorum compressione.

Lentin, Observ. I. n. 15. (incarcerata.)

Lobstein, Diss. de hernia congenita.

Loew, Apodix. C. 71. 75.

Lotich. Cons. p. 511.

Marceau in Journ. de Med. T. 32.

Mauriceau sur les malad. des f. gr. I. p. 507.

Meckel, Diss. de hernia congenita.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXXIV. passim. Ep. XLIII. Art. 9. seq.

Petit, Traité &c.

Plater, Obs. L. III. p. 753.

Pott, vom Wasserbruch. p. 212. (congenita.)

— Chirurgic. Observations.

Raillard in Journ. de Med. T. 42.

Richter, von Brüchen.

— Chirurg. Bibl. I B. II. p. 129. IV. p. 31. 43.

Rich-

2) Esoterica. *)

ζ) Pa-

Richter, Chirurg. Bibl. II B. III. (minimae.)

Ruysch, Obs. n. 98.

Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 44. VII B. p. 59.

Sandifort, Icones herniar. ingnin. L. B. 1781.

Schacher in Diss. de morbis a ſitu intestinorum pn. Lips. 1721.

Schmuker verm. Schriften. passim.

Steidele, Beobacht. II B.

Stiegler, Diss. de Oscheocele. Argent. 1681.

Tacconus, De raris quibusdam herniis.

Teichmeyer, Diss. de exomphalo inflammato. &c. Jen. 1738.

Timaeus, Cas. p. 121. 204.

— Epist. p, 707. 722.

Weiler, Diss. herniae gangraena correptae casus. Argent. 1768.

Werlhof, Opp. III. p. 243. (incarcerata.)

Wolff, in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 91.

*) N. Act. NC. Vol. IV. Obs. 56. (per mesenterium.)

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 162. (per mesenterium.)

Mar-

ζ) Parisactica. *)
η) Chordapsica. **)
ϑ) Splanch-

Marteau in Journ. de Med. T. 32.
Morgagni, De f. & c. M. Ep. XLIII. Art. 14.
— LIV. Art. 12. 13. (per diaphragma.)
Paraeus, L. IX. Cap. 30. (ventriculus & colon per diaphragma.)
Petit Traité &c. (hernia diaphragmatica.)
Plenk, Samml. von Beobacht. I Th. (hernia diaphragmatis.)
Selle, N. Beitr. I. p. 33.

*) Sauvages, Ileus volvulus.
Act. NC. Vol. II. Obs. 103. III. Obs. 132. V. Obs. 80.
N. Edinb. Vers. II B. n. 27.
Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 1. VI. Obs. 89.
Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXXIV. Art. 33. feq.
Ruysch, Observ. n. 91.
Schacher, Diss. de morbis a fitu intestinorum praeternaturali. Lips. 1721.
Schoder, Diss. de mutuo intestinorum ingressu. Stet. 1729.

**) Sauvages, Enteritis colica.

Bal-

ϑ) Splanchnica. *)

ι) Oncodes. **)

κ) Plevrica. ***)

n) Stenochorica.

α) Cacoplastica. †)

β) Oncodes.

γ) Pachyhymenica, Tylotica. ††)

δ) Scirrhosa. †††)

ε) Li-

Ballonius, Consil. I. p. 31. 64.

Bauhinus, Diss. περι χοιράδων. Basil. 1678.

N. Edinb. Vers. II B. n. 27. 28.

*) Sauvages, Ileus ab intestino compresso.

Dilthey, Obs. p. 45. (scirrhus pancreatis.)

Dorilao, Giornale di Med. v. Auswal für Wundärzte, I B. p. 110. (annulus per tubam Fallopii formatus.)

Ruysch, Observ. n. 18. (tumor pilosus omenti.)

**) Sauvages, Ileus ab intestino compresso.

***) Rhodius, Cent. II. Obs. 78.

†) Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 183.

††) Sauvages, Ileus a callosa coli strictura.

Bass. Dec. III. Obs. 9. (coli.)

Chesneau, L. III. Cap. 5. Obs. 3.

†††) Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 61.

ε) Lithiastica. *)

o) Symphytica.

α) Esoterica. **)

β) Engisthica. ***)

p) Paratopica.

q) Spastica. (quandoque etiam fine evidenti inflammatione.)

α) Pathetica. ****)

β) Hy-

*) Sauvages, Ileus calculosus.
Act. NC. Vol. V. Obs. 81. VII. Obs. 100.
Dilthey, Observat. p. 45.
Rumler, Observat. n. 62.

**) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 92. (fibrae decussatae nectentes.)
Kloeckhof in Harl. Abh. v. Aus. Abh. f. pr. A. I B. II St. p. 184. (habena stingens.)

***) Act. NC. Vol. VI. Obs. 134. (cum mesenterio.)
Bose, Pr. de coalitus viscerum ventris historia. Lips. 1776.
Schmalz, seltene Fälle, p. 97. (post dysenteriam.)

****) Tulpius, L. II. Cap. 41.

β) Hyperaesthetica. *)

γ) Cholelithica.

δ) Physodes. **)

ε) Perialgica.

r) Cacotrophica. ***)

s) Biliosa. †)

t) Rhevmatica.

u) Arthritica.

v) Putrida. ††)

w) Pyretica.

x) Exanthemischetica.

y) Helcoxerotica.

z) Apocyestica. †††)

aa) Apha

*) Sauvages, Ileus spasmodicus.
Eph. NC. Dec. III. A. IV. Obs. 96. (ex ribibus.)

**) Sauvages, Ileus physodes.

***) Helwig, Observat. p. 90. (caseus.)

†) Moehring, Observ. 5.

††) Sauvages, Enteritis flatulenta, meteorismus.)
Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 145.

†††) Hulme, v. Med. Comm. v. Edinb. I B. p. 25. (febris puerperarum.)

Med.

aa) Aphthosa.

bb) Archoparalytica. *)

34) Enterodarsis.

a) Idiaetata, Barbadensis. **)

b) Dysenterica,

c) Hypercathartica. v. Enteritis.

d) Toxica, Pharmattica. v. ib.

35) Cholera. ***)

Med. Comm. v. Edinb. VII B. p. 13. (febris puerperarum.)

Selle, N. Beitr. I. p. 65. II. p. 46-120. (febr. puerperarum.)

White, Treatise &c. v. Med. Comm. v. Edinb. I B. p. 155.

*) de Castro in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. IV B. p. 54.

**) Hillary Krankh. v. Barbados p. 328. seq.

***) Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VIII. p. 76. (pro veneficio reputata.)

Balloniūs, Cons. I. p. 55. 57. III. p. 65.

Bianchi, Hist. hep. p. 117.

Bontius, Med. Ind. Cap. 6.

Brendel, Diss. Opp. II. p. 185.

Clark. Beobacht. &c. p. 149. 165.

(35) Cholera.)

(Cho-

Fasch, Diss. de Cholera humida. Jen. 1675.

Fontanus, Anal. p, 102.

Forestus, L. XVIII. Obs. 43 - 50.

Henrici, Diss. cit. Morgagni Ep. LV. Art. 4.

Hist. Morb. Uratislav. p. 236. 265. 336.

Horstius, Opp. II. p. 161.

Lentilius, Eteodrom. p. 244. 248. 250. 258. 265. 555. 568. 598. (epidemica.)

— Miscell. III. p. 238.

Lyons, Diss. de Cholera. Edinb. 1785.

de la Mettrie, Oevres. p. 269. 278.

Metford, Diss. de Cholera. Edinb. 1777.

Monro, Feldkr. p. 82.

Plater, Obs. L. III. p. 802.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 377. (cum erysipelate.)

Sperling, Diss. de Cholera. Viteb. 1699.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 64. (Esse emetocatharticum naturae medicatricis.)

Talmann, Diss. de Cholera. Vienn 1781. v. Eyerel Diss. Stoll II.

Thoner, Obs. p. 139.

Tralles, Hist. Cholera atrocissimae &c.

Va-

(Cholera.) a) Biliosa. *)
b) Cacotrophica. **)
c) Toxica, Pharmattica. ***)
d) Metastatica. †)
36) Dysenteria. ††)

Vater, Diss. de Cholera hūmida. Witeb. 1733.

*) Plerique.

**) Lentilius, Eteodrom. p. 548. (ova barbi.)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 273. (ex nimiis cucumeribus.)
Timaeus, Cas. p. 118. (ex malis persicis.)

***) Aaskow, in Act. Soc. M. Havn. I. v. Aus. Abh. f. pr. Aerzte. X B. p. 589.

†) Delius, Amoen. Acad. Dec. I. n. 2. (post peripnevmoniam.)

††) Sauvages, Dysenteria benigna spontanea.
— — alba.
— — aequinoctialis.
— — carnosa.

Ackermann, De Antiquitatibus dysenteriae.

Alberti, Diss. de Dysenteria, cum petechiis & purpura. Halae 1718.

Archer, Diss. de Dysenteria. Edinb. 1786.

Augenius, Hor. T. I. L. VIII. Ep. 7. L. X. Ep. 3.

(36) Dysenteria.)

Baglivi, de Pr. Med. I. Cap. 9.

Ballonius, Cons. I. p. 53. II. hist. 7. p. 23. III. p. 75.

Bartholinus, Epist. IV. p. 102. 205.
— Cist. med. p. 565.

Berger, Diss. de Dysenteria. Witteb. 1709.

Bilgen, Diss. de Dysenteria. Giess. 1787.

Bilguer, von Faulfieber und Ruhr.

Boehmer, Diss. de morbo dysenterico. Hal. 1782.

Bontius, de Med. Indorum. Cap. 3. Obs. p. 248. 255.

Brotbek, Diss. de Dysenteria. Tub. 1666.

Camerarius, Diss. aeger dysentericus. ib. 1709.

Cawley, Lond. Med. J. VII. v. Aus. Abh. f. pr. A. XII B. p. 113.

Chesneau, L. III. C. 7.

Clark, Beobacht. &c. p. 149. 169.

Cleghorn, Krankh. von Minorca. p. 224.

Conring, Diss. de Dysenteria. Helmst. 1726.

Crato, Cons. I. p. 90. V. p. 139. VII. p. 53. 634.

Cruciani, Diss. in Eyerel Diss. Med. Vol. I.

Degner, de Dysent. Hist. Med. (exstat in Act. NC. Vol. V. App.)

Dun-

(36) Dysenteria.)

Duncker, de nonnullis praejudiciis & abusibus circa Dysenteriae curam vitandis. Duisb. 1782.

Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs 111. (epidem.)
A. IX. Obs. 113. (epidem, cum petechiis.)
A. X. Obs. 15. (cum petechiis.)
Dec. III. A. I. Obs. 60. 61. 162.

Fabric. Hild. Liber. De dys. Opp. p. 666.
Epist. 17.

Ferrarius, L. IV. Cap. 9.

Fletscher, Diss. de Dysenteria. Edinb. 1781.

Fordyce, Fragm. chir. v. Auswal Abh. f. pr. A. XI B. p. 455.

Forestus. L. XXII. Obs. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 39.

Galenus, De loc. affect. L. VI. Cap. 2.

Gerdesius, Diss. de Dysenteria. Gryphisw. 1698.

Goelike, Diss. de Dysent. corrupta, cum salute aegri in integrum restituenda. Francof. ad V. 1721.

Grüling, passim.

Henriquez, Opp. T. II. p. 464.

(36) Dysenteria.)

Hillary, Krankh. von Barbad. p. 238.
Histor. Morb. Uratisl. p. 66. 251.
Hoechstetter, Dec. VII. Obs. 9.
Hoffmann, (C. L.) vom Scharbok u. f. w.
— Fr. Opp. Suppl. II. 2.
Horstius, Opp. II. p. 176. III. p. 223.
Huxham, Opp. I. p. 283. 290.
Jonston, Diss. de Dysenteria. Edinb. 1778.
Lentilius, Misc. I. p. 63. 106. III. 246.
— Eteodromus passim.
Lentin, I. Obs. 3. 5.
Lotich. Consil. p. 418.
Lyson, pract. Abhandl. &c. p. 130.
de la Mettrie, Oevres. p. 65. 279.
Meyer, Diss. de Dysenteria. Argent. 1687.
Monro, Praelect. Med. v. Aus. Abh. f. pr. A V B. p. 124.
— Feldkrankh. p. 48.
Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXXI. Art. 13. feq.
Mursinna, über Ruhr und Faulfieber.
Nieremberger, Diss. de Dysenteria. Argent. 1779.

Op-

(36) Dysenteria.)

a) Rhev-

Oppenheimer, Diss. analecta de catarrho & dysenteria. Hal. 1783.

Petermann, Diss. de Dysenteria. L. B. 1704.

Pichler, sur les maladies contag. p. 96.

Plater, Obs. L. III. p. 858. seq.

Rodgers, Diss. de Dysenteria. Edinb. 1785.

Roederer, de morbo mucoso. p. 4. seq.

Schelhammer, Diss. de Dysenteria. Jen. 1644.

Schroeder, Diss. analect. pr. de dysent. Goett. 1768. v. Opusc. I.

Solms, Diss. Fulmen dysentericum. Erf. 1676.

Sommerey, Diss. de Dysenteria. Hal. 1738.

Stoll, Praelect. II. p. 253. 264.

— Rat. Med. passim.

Thamer, Diss. de morbis dysentericis eorumque medela. Altd. 1782.

Thoner, Obs. p. 167.

Timaeus, Cas. p. 129.

— Epist. p. 708.

Waren, Disp. XX.

Weber, Geschichte der Ruhr und Faulfiebers, &c. Tub. 1789.

Werlhof, Opp. III. p. 779.

a) Rhevmatica. *)
b) Acatharta.
c) Cacotrophica. **)
d) Miasmatica, Contagiosa. ***)

e) Bi-

Wilson, Diss. de Dysenteria. Edinb. 779.
Zimmermann, von der Ruhr.

*) Stoll, Rat. Med. P. III. p. 251. P. V. p. 410.

**) Sauvages, Dysenteria Parisiaca.
Act. NC. Vol. VIII. Obs. 83. (acetum nimium.)
Bresl. Samml. 1725. I. p. 150. (caro fuilla.)
Cleghorn, Beobacht. über die epid. Kr. von Minorca. p. 138. (vinum acidum.)
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 87. (Brassica, noxio rore infecta.)
Hoepfner in Bald. N. Mag. VIII B. p. 508. (carnes aegrorum animalium.)

***) Atchison in Med. Comm. v. Edinb. IX B. I. p. 84. (coacervatio mancipiorum in nave.)
Forestus, L. XXII. Obs. 38.
Hillary, Kr. von Barbados. p. 243.
Horstius, Opp. I. p. 224. III. p. 108.
Taube in Bald. N. Mag. II B. p. 1.

e) Biliosa. *)

f) Atrabilaria. **)

g) Putrida. ***)

h) Cerchnasmica. †)

i) Pyretica. ††)

k) Helminthica. †††)

l) Scor-

Plerique.

*) Stoll, Rat. Med. P. III. p. 257. 274. (tamen rhevma accedere.)

**) Sauvages, Dysenteria atrabilaria.

***) — — epidemica.

— — castrensis.

Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 124. (calor aëris, climatis.)

Hillary, Kr. von Barbados. p. 238.

†) Sauvages, Dysenteria miliaris.

††) — — intermittens.

Sagar, Dysenteria febricosa.

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 104. (post malignam.)

Sydenham. Opp. p. 211. seq.

†††) Sauvages, Dysenteria verminosa.

Act. NC. Vol. VI. Obs. 95.

May, Diss. Casus de dysenteria verminosa. Erf. 1787.

l) Scorbutica. *)
m) Helcoxerotica. **)
n) Trichomatica. ***)
o) Haemischetica. †)
p) Arthritica. ††)
q) Syphilitica. †††)
r) Toxica. ††††)

s) Phar-

*) Sauvages, Dysenteria ſcorbutica.
Cowley, v. Aus. Abh. f. p. A. XII B. p. 115.

**) Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 213.

***) Sauvages, Dysenteria Polonica.

†) — — gravidarum.
Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 100. (post amputationem pedum.)
Zacut. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 17. (ex menischesi.)

††) Sagar, Dysenteria arthritica.
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 440.

†††) Sauvages, Dysenteria syphilitica.

††††) Fernelius, De lue vener. Cap. 7. (ex plumbo.)
Paullini, Cent. II. Obs. 69. (musca pungens.)

s) Pharmattica.*)

t) Nevrica.**)

u) Zoica.

w) Phlegmasitica. Cfr. Enteritis.***)

x) Chronica.

α) Atonica.

β) Emphractica, Symphoretica.†)

γ) Ex-

*) Sauvages, Dysenteria a catharticis.
Sagar, Dysenteria mercurialis.

**) Chesneau, L. III. Cap. 7. Obs. 1. (cito letalis.)
Fischer, Diss. de Dysenteriae malignae cognitione & curatione. Erf. 1728.
— Diss. Dys. malignae aetiologia nova. ib. 1728.
Hafenreffer, Diss. de Dysenteria maligna epidemica. Tub. 1660.
Mursinna von der Ruhr.
Selle, N. Beitr. I. p. 102. 112.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 280. (anatome.)

***) — Rat. Med. P. III. p. 270.

†) Sauvages, Diarrhoea carnosa?
Diel in Bald. N. Mag. VII B. p. 412.

γ) Exallactica. *)
δ) Helcotica.
ε) Darsica.
37) Mesenteritis. **)
a) Biastica.
b) Symphoretica.
c) Thliptica.
α) Celica.
β) Oncodes.
38) Epiploitis. ***)
a) Biastica.
b) Symphoretica.
c) Apocyestica. ****)

d) Ce-

*) Stoll, Rat. Med. P. III. p. 277. 292.

**) Sauvages, Enteritis mesenterica.
Act. NC. Vol. I. Obs. 87.
Galenus, De loc. aff. L. V. Cap. 7.
Voltelen, Verhandel. v. Vlissingen v. Aus. Abh. f. pr. A. X B. p. 431.

***) Sauvages, Epiploitis vera.
Berends, Diss. Epiploitis. Regiom. 1788.

****) Hulme, v. Med. Comm. v. Edinb. I B. p. 25.
Leake, Krankh. der Kindbett. und Schw.

Med.

d) Celica. *)

39) Pancreatitis.

a) Biastica.

b) Symphoretica.

40) Peritonaeitis.

a) Biastica.

b) Apocyestica. **)

41) Hepatitis. ***)

Med. Comm. v. Edinb. VII B. p. 13.
Osiander, Beobacht. p. 55.
Selle, N. Beitr. I. p. 48. seq.

*) Sauvages, Epiplocele.

N. Edinb. Vers. II B. n. 23.

Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 124.
— Cent. V & VI. Obs. 85. VII. Obs. 70.

Mauchart, Diss. Epiplooenterocele cruralis. &c. Tub. 1748.

**) Hunter, v. Med. Comm. v. Edinb. III B. p. 349.

Selle, N. Beitr. III B. p. 102.

Walter, De morb. periton. p. 23.

***) Sauvages, Plêvritis hepatica.
— Hepatitis plevritica.
— — cystica.
— — obscura.

Sau-

(41) Hepatitis.)

a) Trav.

Sauvages, Hepatitis suppurans.

Baglivi, De Pr. Med. I. C. 9.

Ballonius, Cons. I. p. 15. 80. 89. III. p. 42.

Bianchi, Hist. Hep. p. 101.

Bontius, Med. Indor. Cap. 7.

Camerarius, Diss. Hepatite defunctorum extispicia. Tub. 1716.

Clark, Beobacht. p. 184.

Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 145. (anatome.)

Forestus, L. XIX. Obs. 3. (falso pro plevritide habita.) Obs. 7. 8. 9.

Galenus, de loc. aff. L. V. Cap. 7.

Grüling, Cent. IV. Obs. 83. VII. Obs. 76.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 547. (signa) 548. l. 14.

Jaeger, Diss. de Hepatitide cum naturali vesiculae fellis ac defectu. Tub. 1780.

Kuchler, Diss. de Hepatitide. Lips. 1725.

Macay, Diss. de Hepatis inflammatione. Edinb. 1785.

Med. Comm. v. Edinb. V B. p. 397.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. LXV. Art. 9.

Mur-

a) Travmatica.
b) Anasistica.
c) Celica.*)
d) Orgastica.**)
e) Thermotica.***)
f) Haemischetica.

g) Hel-

Murray, Diss. de Hepatitide, maxime Indiae orientalis. Goett. 1779.

Pascucci in Raccolta di Opusc. M. Pr. v. Auswal für Wundärzte II B. p. 218. (in gangraenam terminata.)

Paaw, Obs. 19. 27.

Schwartze in Diss. Observ. Quaedam Medicae. Goett. 1787.

Scott, Diss. de Hepatitide. Edinb. 1778.

Stoll, Aphor. p. 81.

Voltelen, Verhand. von Vlissingen. v. Aus. Abh. f. pr. A. X B. p. 431. (latens.)

Waren, Disp. XVI.

Willan, Diss. de jecinoris inflammatione. Edinb. 1780.

Sauvages, v. Hepatocele.

*) Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 48.

**) Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 46. (ex calidis abdomini impositis.)

g) Helcoxerotica. *)
h) Psyctica & Psychrotica. **)
i) Cholelithica.
k) Biliosa. ***)
l) Atrabilaria.
m) Miasmatica.
n) Putrida.
o) Typhodes.

42) Splenitis. †)
a) Biastica.
b) Celica. ††)
c) Orgastica, Plethorica.
d) Haemischetica.
e) Plemmyrica.
f) Psyctica.
g) Atrabilaria.
h) Putrida.

43) Neph-

*) N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 56.

**) Cheston, Beobacht. (ex potu gelido.)

***) Sauvages, Hepatitis erysipelatosa.

†) Sauvages, Plevritis ſplenica.
— Splenitis phlegmonoidea.

††) Sauvages, v. Splenocele.

43) Nephritis. *)

(Neph-

Ꞁct. NC. Vol. VII. Obs. 60.

ierling, Medicus. p. 1022.

rato, Cons. I. p. 76. VI. p. 532.

)epré, Diss. Nephritidis Pathol. & Ther. Erf. 1725.

)upont in Journ. de Med. T. 32. v. Aus. Abh. f. pr. A. I B. III St. p. 86. (ſuppurans.)

ːph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 169.
Dec. II. A. V. Obs. 217.
Dec. III. A. III. Obs. 122.
A. IV. Obs. 110. (anatome.)

'ernelius, Consil. XXX.

'orestus, L. XXIV. Obs. 1. 30. 31. ſeq.

Galenus, De loc. aff. L. VI. C. 3.

Helwig, Obs. 108.

Hippocrates, περι των ἐνϑος παϑων. p. 540. l. 43.

van der Linden, Clonigus nephriticus in Select. Med. n. 16.

Lotichius, Cons. p. 374.

Mezger, Diss. de Nephritide. Regiom. 1781.

Spindler, Obs. 55. (ſpuria ſcorbutica.)

Stoll, Aphor. de Febr. p. 109.

Thoner, Obs. p. 171.

(Nephritis.)

a) Orgastica. *)

b) Travmatica.

c) Anasistica.

d) Haemischetica.

e) Psyctica.

f) Sympathica.

g) Lithiastica. **)

h) Zoica. ***)

i) Arthritica. †)

k) Exanthemischetica.

l) Galactischetica.

m) Toxica & Pharmattica. ††)

n) Uri-

Vater, Diss. de Nephritide vera, ejusdemque curandi ratione legitima. Vitenb. 1718.

Zecch. Consult. 13. 16. 50.

*) Sauvages, Nephritis vera.

**) — — calculosa.

Chesneau, L. III. Cap. 9.

Frank, Diss. Casus nephritidis calculosae, tabe renis letali exceptae. Argent. 1763.

Lentilius, Eteodrom. passim.

***) Paullini, Cent. I. Obs. 42.

†) Sauvages. Nephritis arthritica.

††) Wepfer, Obs. p. 897.

n) Urica.

o) Scorbutica.

p) Putrida. *)

44) Cystitis. **)

a) Travmatica. ***)

b) Ana-

*) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 44.
Spindler, Observ. n. 54. (contagiosa.)

**) Forestus, L. XXV. Obs. 27. 28.
Müller, Diss. de vesicae inflammatione. Altd. 1703.
Sommerer, Diss. de vesicae inflammatione. Vienn. 1781.
Stoll, Aphor. p. 113.

***) Sauvages, Cystitis travmatica.
Acrel. III. p. 93. (rupta per fistulam clysmaticam.)
Act. NC. Vol. VI. Obs. 28. (rupta in dystocia.)
VII. Obs 123. (a calculo rupta.)
Baker, in Abh. aus holl. Schr. II B. p. 189. (sanata.)
Büking, in Bald. N. Mag. IV B. p. 225. (sanata.)
Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 132. (rupta ex lapsu.)
Cent. VII. Obs. 30. (ex allisione rupta.)
IX. Obs. 47. (rupta ex violentia.)

b) Anasistica.

c) Celica. *)

d) Lithiastica.

e) Haemischetica.

f) Psyctica.

g) Arthritica.

h) Exanthemischetica.

i) Psorica. **)

k) Syphilitica. ***)

l) Pharmattica. ****)

m) Uri-

Fernelius, Consil. XL. (ſphincter vulneratus.)
Kentmann, De calculis. (globus aeneus trajectus ſalvo aegro.)
Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. LIV. Art. 38.
Ruysch, Obs. 75. (ſanata.)
Salmuth. Cent. I. Obs. 39. (ſphincter in partu ruptus.)
Tulpius, L. IV. C. 30. (ſanata.)
Voelter. p. 306. 318. (rupta.)

*) v. Sauvages, Cystocele.

**) Forestus, L. XXV. Obs. 33. (ſcabies veſicae.)

***) Sagar, Cystitis ex gonorrhoea ſuppreſſa.

****) Sauvages, Cystitis a cantharidibus.
Sagar, Cystitis meloica.
Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs 105. (ex veſicatoriis.)

m) Urica. *)

n) Zoica.

45) Urethritis. Species uti Cystitis. **)

46) Metritis. & Oaritis. ***)

a) Orgastica.

b) Trav-

*) Sauvages, Cystitis ſpontanea.

**) Sauvages, Pudendagra a gonorrhoea. Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 54. (ex injectis acribus.)

***) Act. NC. Vol. II. Obs. 146. (facile in ſphacelum abire.)

Akakia, De M. M. L. I. Cap. 13. 14. (erysipelas.)

Brotherson, Diss. de utero & inflammatione ejusdem. Edinb. 1776.

Crato, Cons. VII. p. 613.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 41. ſeq.

Hulsebusch, Diss. de Hysteritide puerperarum. Argent. 1764.

Kiesling, Diss. Uterus post partum inflammatus. cit. Morgagni De ſ. & c. M. Ep. LXV. Art. 20.

Mauriceau I. p. 419.

Mercatus, De Morb. Mul. L. II. Cap. 17.

Mercurialis, De Morb. Mul. L. IV. Cap. 18.

b) Travmatica. *)
c) Anasistica. Biastica. **)
d) Encaustica.
e) Pharmattica. ***)
f) Catectica. †)
g) Lochiischetica.

h) Me-

Moschion, De Morb. Mul. II. Cap. 3. 10.
Rocheus, De Morb. Mul. Cap. 9.
Trotula, De Morb. Mul. Cap. 7. 21.
Voelter, p. 332.
Welsch, Hebammenb. p. 695.
Werlhof, Opp. III. p. 696.

*) Sauvages, Metritis puerperarum.
Dionis, von Erzeugung des Menschen. p. 462.
Hagendorn, Cent. II. Obs. 14.
Mercatus, de Morb. Mul. L. IV. Cap. 11. (partus.)

**) Marchettis, Observ. p. 117.
Mauriceau, II. p. 90. 391.
Ruysch, Observ. n. 61.

***) Mauriceau, II. p. 263.

†) Sauvages, Metritis puerperarum.
Marchettis, Observ. p. 117.

h) Menischetica. *)
i) Anaemica. **)
k) Psyctica.
l) Pyretica. ***)
m) Pathetica.
n) Thliptica.
α) Oncodes.
β) Coprotica.
γ) Celica. †)
δ) Anastrophica, v. Metralgia.
ε) Ptotica, v. Metralgia.
o) Galactica, Apocyestica. ††)
p) Syphilitica.

47) Col-

*) Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 62. 63. 64.
**) Sagar, Metritis metrorrhagica.
***) Sauvages, Metritis typhodes.
†) Sauvages, Hysterocele.
††) Sauvages, Metritis lactea.
Med. Comm. v. Edinb. VII B. p. 13.
Osiander, Beobacht. &c. p. 64.
Selle, N. Beitr. I B. p. 48.
White Treatise &c. v. Med. Comm. v. Edinb. I B. p: 155.

47) Colpitis & Hysteritis.

a) Biastica. *)

b) Encaustica. **)

c) Thliptica.

α) Ptotica. Cfr. Colpalgia.

d) Syphilitica. ***)

e) Herpetica.

f) Psorica.

g) Carcinomatosa. †)

48) Phal-

*) Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 163. (ex partu.)
Dec. III. A. V & VI. Obs. 7. (ex partu.) Obs. 166. (helcosis ex partu.)
Forestus, L. XXVIII. Obs. 51. (excoriatio.)

**) Fabric. Hild. Opp. p. 916. Cent. II. Obs. 76, 77.
Forestus, Obs. Chir. L. II. Obs. 17.

***) Sauvages, Phimosis vaginae.
Büchner, Misc. 1728. p. 1133. (letalis sphacelus post coitus impuros.)

†) Sauvages, Pudendagra cancrosa.
Eph. NC. Cent. VIII. Obs. 65.

48) Phallitis. *)
  a) Biastica. **)
  b) Syphilitica. ***)
  c) Metastatica. †)
  d) Toxica.

49) Phimosis. ††)
  a) Biastica.
  b) Halycodes. †††)

c) Uri-

*) Forestus, L. XXVI. Obs. 3.

**) Samml. med. Wahrn. II B. p. 357. (thlipsis ex chalybe perforato.)

***) Sauvages, Pudendagra ulcusculosa.
— — arsura?

†) Lentilius, Misc. I. p. 203. (ex tumore ſubaxillari repulso.)

††) Sauvages, Pudendagra ex phimosi.
Scriptores de Syphilide.
Ballonius, Cons. II. p. 9.
Fabricius ab aquap. de Operat. chir. p. 80. 81. (& paraphimosis.)
Forestus, L. XXVI. Obs. 7.
Helwig, Obs. 133.
Nisbet. p. 184. ſeq.
Wedel, Diss. de phimosi & paraphimosi. Jen. 1705.

†††) Sauvages, Phimosis vera.

c) Urica. *)
d) Syphilitica. **)
e) Exanthematica.
f) Hydropica. ***)
g) Toxíca.
50) Paraphimosis. †)
a) Biastica. ††)
b) Syphilitica.

51) Osche-

*) Sauvages, Phimosis infantum.

**) Sauvages, ſyphilitica.

***) Sauvages, Ph. hydrocelica.
Sagar, Hydropica.

†) Ballonius, Cons. III. p. 23.
Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 45.
Fabr. Hild. Cent. V. Obs. 58. (infantum.)
Nisbet, p. 184. ſeq.
Wedel, Diss. de phimosi & paraphimosi. Jen. 1705.

††) Sauvages, Phimosis circumligata.
Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 81.
Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 56. (coitus vehemens.)
Walther, Thes. Observ. n. 4. 76. (ex retractione praeputii.)

51) Oschetis. *)
a) Biastica.
b) Halycodes. **)
c) Herpetica.
d) Psorica.

52) Orchitis. ***)
a) Biastica.
b) Spermatischetica. †)
c) Phallorrhoischetica. ††)
d) Sympathica.
α) Gastrica.
β) Harmonica.

53) Proctitis. †††)

(Pro-

*) Forestus, L. XXVII. Obs. 3. 4.

**) Sauvages, Pudendagra pruriens.

***) Forestus, L. XXVII. Obs. 1. 4.
Grüling, Cent. VI. Obs. 62.

†) Sauvages, Oscheocele ſeminalis.
Sagar, Oscheophyma ſpermatocele.

††) Sauvages, Oscheocele ab algedine.
Sagar, Oscheophyma ſyphiliticum.
— Pudendagra testium.

†††) Sauvages, Proctalgia ex rhagadibus.
— — ex mariscis.

Sau-

(Proctitis.)
a) Biastica. *)
b) Symphoretica, Haemischetica.
c) Psyctica. **)
d) Acatharta, Drimytica. ***)
e) Syphilitica.
f) Herpetica.
g) Carphica. ****)
h) Zoica? †)
i) Ptotica. ††)
54) Myositis. †††)

a) Bia-

Sauvages, Proctalgia ab excoriatione.
Forestus, L. XXIII. Obs. 13.

*) Sauvages, Proctalgia inflammatoria.
Plater, Obs. L. II. p. 489. (talpa irrepens in anum.)

**) Theden, N. Bemerk. I Th. p. 113.

***) Sauvages Proctalgia diarrhoica.
— — tenesmodes.

****) Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 21. (os.)

†) Sauvages, Proctalgia Brasiliensis?

††) — — ab exania.
Brambilla von der Phlegmone, II Th. (incarcerata pars spincteris.)

†††) Ploucquet, Diss. de Myositide & Nevritide. Tub. 1790.

a) Biastica.*)
b) Camatodes.**)
c) Orgastica.
d) Epischetica.***)
e) Spastica.
α) Hyperaesthetica.†)
f) Rhevmatica.††)
ſſ) Arthritis & Podagra.†††)

*) Sauvages, Plevrodyne a ſpasmate.
Sagar, Plevrodyne ab extensione.
Theden, N. Bemerk. II Th. pag. 145. (diaspasis.)

**) Sauvages, Rhevmatismus equinus.
Stahl, Diss. de Rhevmatismo. §. 40.

***) Vogel, Handb. p. 280.

†) Sauvages, Rhevmatismus hystericus.

††) Sauvages, Rhevmatismus.

†††) Sauvages, Amphimerina arthritica.
— Tertiana arthritica.
— Quartana arthritica.
— Arthritis podagra.
— — hiemalis.
— — rhevmatica.
— — aestiva.
Sagar, Arthritis calida.

Act.

(55) Arthritis & Podagra.)

Act. NC. Vol. III. Obs. 13. (letalis anatome cadaveris. retrocessio.)
IV. Obs. 87. (letalis retroc.)
VII. Obs. 57. (retrocessio.)
IX. App. 1.

Alberti, Progr. Podagra sine sale. Hal. 1713.
— Diss. de nexu podagrae cum calculo renum & vesicae.

Baglivi, de Pr. Med. I. Cap. 9. II. Cap. 6. 7.

Ballonius, Cons. I. 91. II. 3. 43. III. 22. 70. 113.
— Opusc. Med. Opp. IV. p. 205.

Baverius, Consil. 38. 65.

Bierling, Medicus. p. 323. 329.

Blancard vom Podagra.

Boehmer, Diss. de Arthritide. Hal. 1780.

Braüner vom Podagra.

Büchner, Diss. de nexu podagrae cum calculo. Hal. 1752.

Bürckhel, Diss. de Arthritide. Argent. 1692.

Camerarius, Diss. consilium ad podagram internam anglicanam. Tub. 1716.

Cardanus, Contrad. Med. L. I. Tr. III. n. 24. 25. 28.
— Tr. IV. n. 2. 3. 4.

Car-

(55) Arthritis & Podagra.)

Cardanus, post. art. cur. parvam. (encomium.)

Chesneau, L. IV. Cap. 1.

Cheyne in Edinb. Vers. VI B. n. 1.

Cnopff, Diss. de Podagra retrocedente. Altd. 1728.

Comment. Med. v. Edinb. B. III. p. 125.
V. p. 399.

Crato, Cons. I. p. 100. 164. II. p. 183. 186. IV. 135. 157. V. p. 206. VII. p. 638.

Deezius, Diss. de Arthritide. Bas. 1620.

Delius, Diss. de affect. arthriticis &c. Erlang. 1782.

Desault, ſur la goutte.

Dolaeus, Epist. p. 264.

N. Edinb. Vers. III B. Art. 19. 20. (de vaga.)

Emerigon in Journ. de Med. T. 47. v. Aus. Abh. f. pr. A. III B. p. 595.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 64. 65. (p. 395. mat. calcarea.)

Dec. I. A. VI & VII. Obs. 83. 84. 143. (contagium.) 150.

Dec. I. A. VIII. Obs. 12.

Dec. I. A. IX & X. Obs. 44. (contagium.)

(55) Arthritis & Podagra.)

Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 91. (cum flatulentia.)
Dec. II. A. V. App. p. 147.
Dec. II. A. VI. Obs. 42. (retrograda.)
Dec. II. A. VIII. Obs. 46.
Dec. III. A. II. Obs. 115. (retrograda.)
Dec. III. A. V & VI. Obs. 26. (retrograda.) Obs. 50.
Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 215. (anodyna.)
Cent. I & II. App. p. 192.
Cent. I & II. Obs. 167. (interna.)
Cent. VIII. Obs. 6.
Obs. 28. (prodromum esse spasmum musculi psoas.)

Erastus, Disp. IV. p. 246.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 84. (furia Zipperlina.)

Fernelius, Cons. XIII.

Fischer, Diss. de Podagra. Erf. 1726.

— vom Alter. p. 258. 263.

Forestus, L. XXIX. Obs. 1-17.

Golze, Diss. de Arthritide in genere. Giess. 1780.

Grü-

(55) Arthritis & Podagra.)

Grüling, Cent. I. Obs. 13. 34-37. II. Obs. 11. IV. Obs. 100. V. Obs. 62. VI. Obs. 77.

Havers, de Ossibus. p. 292.

Heim, Diss. de origine calculi in viis urinariis, quatenus est arthritidis effectus. Hal. 1772.

Helmont, Opp. p. 248.

Hilscher, Diss. de Podagra. Jen. 1729.

Histor. Morb. Uratisl. p. 3. 120. 253. 302. 307. 341. 382.

Hoffmann, Diss. de Podagrae natura &c. Jen. 1780.

Horstius, Opp. II. p. 400. 406.

Hundertmark, vom Gicht und Podagra.

Kausch, in Gruner Almanach. 1788. (contagium.)

Langius, Casual. Opp. II. p. 239.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 107. 120.

Lee, narrative &c. v. Aus. Abh. für pr. A. VIII B. p. 91. (ad renes. retrocessio.)

Lentilius, Eteodromus. passim.

— Miscell. I. p. 165. II. p. 310. III. p. 331.

Lister. v. Morton. Opp. App.

Lotich. Cons. p. 485.

(55) Arthritis & Podagra.)

a) Psy-

Manardus, L. XIV. Ep. 5. XVI. Ep. 3.
Morgagni, De f. & c. M, Ep. LVII.
de Moor, Diss. de Hipp. Aph. VI. 28. L. B. 1736. (Evnuchis non contingere.)
Nicoll. Diss. de Arthritide. Edinb. 1776.
Paraeus, Opp. L. XVII.
Parascoviz, Diss. de Arthritide. Vienn. 1780.
Paulmier, vom Podagra.
Pechlin, L. II. Obs. 25. 26. 27.
Petri, Diss. de Arthritide. Erf. 1677.
Plater, Obs. L. II. p. 491. 510. (tophi.)
Preissler, Diss. de Podagra, corporis humani conservatrice. Marp. 1730.
Riedlin, Cent. I. Obs. 38. (letalis.)
Salmuth, Cent. III. Obs. 53. (juniorum.)
Samml. med. Wahrn. I B. p. 31. (haereditas.)
Schroeder, Diss. de Arthritide vaga. Opp. II. Goett. 1768.
Scheuner, De catarrhis. p. 231.
Sigwart, Diss. Arthritidis ratio. Tub. 1777.
Sitonus, Tr. 34.
Smith, Apology of the Public. &c.
Spies, Diss. de Arthritide. Basil. 1694.
Spielsbury, Diss. on the Scurvy and Gout. &c.
Stahl, Diss. de tumore oedematoso podagrico. Hal. 1713.
Stanger, Diss. de Arthritide vaga. Basil. 1705.

Stoll,

(Arthritis.)

a) Psyctica. *)

b) Haemischetica. **)

c) Pyre-

Stoll, Rat. Med. V. p. 431.
— Praelect. p. 359.
Sydenham, Tr. de Podagra.
Szoôts, Diss. v. Eyerel, Diss. Stoll I.
Thomingius, Diss. de Arthtitide. L. B. 1737.
Timaeus, Cas. 168.
— Epist. p. 783. 811.
Weltin, Diss. de Arthritide. Frib. 1779.
Werlhof, Opp. III. p. 700.
Willis, de an. brut. Path. Cap. 14.
Zac. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 176. (grandines ex tophis.)
Zecchius, Consil. 5.

*) Sauvages, Arthritis rhevmatica.
Bartholin. Act. Hafn. IV. Obs. 65. (ex usu mensae marmoreae.)
Forestus, L. XXIX. Obs. 8. 12. (pituitosa.)

**) Sauvages, Arthritis chlorotica.
Bresl. Samml. 1721. II. p. 411.
Eph. NC. Cent. VII. Obs. 53.
Forestus, L. XXIX. Obs. 4.
Morton, Pyretol. Cap. 9. Hist. 22. (haemorrhoidischesis.)

c) Pyretica & Metastatica.*)

d) Orgastica.**)

e) Dysenterica & Diarrhoica.***)

f) Biliosa.†)

g) Atrabilaria.††)

h) Phleg-

*) Sauvages, Arthritis febrisequa.
— — febricosa.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 16. (ex plevritide.)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 365.

**) Ballonius, Opp. I. p. 152. (ex remediis abortivis.)

Forestus, L. XXIX. Obs. 6, 13.

***) Act. NC. Vol. I. Obs. 27.

Eph. NC. Cent. IX. Obs. 10.

Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 47.

Lentilius, Eteodrom. p. 976.
— Miscell. I. p. 251.

Thoner, Observat. p. 195. 246.

†) Finck, Gallenkr. p. 203.

Forestus, L. XXIX. Obs. 5. (chiragra.)

Zacut. Lus. Prax. admir. L. II. Obs. 175.

††) Sauvages, Arthritis melancholica.

Forestus, L. XXIX. Obs. 9.

Grant,

h) Phlegmatica. *)
i) Scorbutica. **)
k) Syphilitica. ***)
l) Exanthemischetica. †)
m) Trichomatica.
n) Carcinomatosa. ††)
o) Enoma. (Dyspeptica, Cacotrophica. †††)

p) Toxi-

Grant, von Fiebern, p. 416. 419.
Lotichius, Cons. p. 297. (hepatis vitia.)
Riedlin in med. 1696. p. 125. (ex moerore.)

*) Sauvages, Arthritis asthmatica?

**) — — fcorbutica.
Lentilius, Miscell. II. p. 353. 368.
Werlhof, Opp. III. p. 739.

***) Sauvages, Arthritis fyphilitica.

†) — — exanthematica.
Act. NC. Vol. II. Obs. 40. (ex fcabie.)
VIII. Obs. 48. (ex rubeola.)

††) Bertrandi.

†††) Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 46. (cyprinus.)
Dec. III. A. III. Obs. 45. (cerasa acida.)
Hagendorn, Obs. Cent. II. n. 23. (ex nimio facchari usu.)
Lentilius, Miscell. II. p. 358.

p) Toxica & Miasmatica. *)

q) Sympathica.

r) Pathetica. ***)

56) Paronychia. ***)

a) Idiaetata. †)

b) Zoi-

*) Sauvages, Arthritis rachialgica.
— — Americana.
— — Bahamensis.

Büchner, Miscell. 1729. p. 317.

**) Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 7.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 125. 229.

***) Acrel. II. p. 208. (abiens in osteosarcosin.)

Fabricius, ab aquap. de Oper. chir. p. 128.

Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. f. pr. A. XI B. p. 504.

Forestus, Obs. Chir. L. V. Obs. 16.

Hegner, Diss. de Paronychia. Basil. 1780.

Lentin, I. Obs. 18. (caries & ſphacelus ex ea.)

Rhazes ad Almans. Tr. VIII. C. 19.

Timaeus, Cas. p. 265.

†) Sauvages, Paronychia cutanea, periostei, tendenis.

Sagar, Periostialis, vaginalis.

b) Zoica. *)

c) Biastica. **)

d) Metastatica.

e) Acronyx. ***)

f) Psyctica.

g) Conistica.

h) Putrida. †)

i) Osteocachectica. ††)

57) Chi-

*) Borellus, Cent. I. Obs. 28. (piscis in digito genitus.)

Marcellus Cum. Obs. 9.

Paullini, Cent. IV. Obs. 61.

(Propria experientia.)

**) Sauvages, Paronychia artificialis, pressura.

***) — — arctura.

†) Theden, N. Bemerk. II Th. p. 236.

††) Sauvages, Paronychia digitium.

Sagar, Digitium Suecicum.

Acrel, chir. Vorf. II Abth. p. 208. (in gelatinam soluta.)

57) Chimethlon. *)
a) Simplex. **)
b) Complicatum.
58) Phlebitis.
a) Travmatica ***)
59) Omphalitis. †)
a) Biastica.
b) Emphractica. ††)

60) Osti-

*) Forestus, Obs. Chir. L. V. Obs. 15.
Laforest. p. 80.
Loew, Apodix. Cap. 76.
Majer, Diss. de pernionibus. Altd. 1680.
Timaeus, Cas. p. 266.

**) Sauvages, Erythema Pernio.

***) Hunter, in Med. Comm. v. Edinb. III B. p. 465.
Sherwen, in Med. Comm. v. Edinb. IV B. p. 206.

†) Ferrarius, L. IV. Cap. 14.
Loew, Apodix. Cap. 71.
Mauriceau, ſur les mal. des femmes gr. I. p. 495.

††) Willich in Bald. N. Mag, VIII B. p. 268.

60) Ostitis & Periostitis.

61) Rhevmatismus. *)

*) Act. NC. Vol. VI. Obs. 110. (letalis.)

Admiraal, Diss. de Rhevmatismo. L. B. 1777.

Balding. N. Mag. VIII B. p. 453. (cum miliaribus.)

Ballonius, Cons. L. III. Nro. 67.

— Opp. IV. Opusc. p. 313.

Boeing, Diss. de differentia rhevmatismi a morbis congeneribus. Duisb. 1763.

Chesneau, L. IV. C. 3.

Crato, Cons. II. p. 188. 199.

Demiani, Diss. In. v. Bald. Syllog. IV.

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 89. (cum convulsionibus.)

Eyerel, Obs. Syll. II. p. 47. (ad hepar & intestina versus.)

Fordyce, Fragm. Chir. v. Aus. Abhandl. f. pr. A. XI B. p. 528.

Grant, von Fiebern. p. 142. (catarrho, diarrhoea, dysenteria solutus.)

Goldhagen, Diss. analecta de rhevmatismo. Hal. 1782.

Havers, de Ossibus. p. 262.

Histor. Morb. Uratisl. p. 283.

Lan-

(61) Rhevmatismus.)

1) Psy-

Lancisius, Histor. rhev. epidem. (ad calcem De nativis & adventitiis caeli Romani qualitatibus.)

Lavater, in Diss. de calculo renum &c. p. 18.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Lentin, Memorab. p. 122. (differentia ab arthritide.)

Med. Comment. v. Edinb. V B. p. 398. 472.

Metzler, Diss. de Rhevmatismo. Frib. 1779.

Molineux, in Philosoph. Transact. v. Leske Aus. Abh. I. B. p. 285. (epidemici.)

Monro, Feldkrankh. p. 116.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. LVII. A. 17. 20. (in abscessum degenerans.)

Ortlob, Diss. de Rhevmatismo. Lips. 1696.

Ploucquet, Diss. de myositide & nevritide. Tub. 1790.

Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 328. (dolor enormis.)

Simc, Diss. de Rhevmatismo acuto. Edinb. 1785.

Spindler, Obs. 80. (defluxio.)

Stahl,

(Rhevmatismus.)

1) Psycticus. *)

2) Ischidroticus. **)

3) Catarrhischeticus. ***)

4) Pyreticus. †)

5) Ar-

Stahl, Diss. de Rhevmatismo. Hal. 1707.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 31. (marcor membri, ex gastrico, non rite tractato.)

— p. 122. 132. (visus vitia varia ex eo.)

— p. 137. V. p. 420. (fpecies.)

Theden, N. Bemerk. I Th. p. 130.

Thoner, Obs. p. 202.

Sauvages, Rhevmatismus acutus.

— — vulgaris.

— — arthriticus.

— — calidus.

— Plevrodyne plethorica.

— — rhevmatica.

— — catarrhalis.

Bloch, med. Bemerk. p. 182. (fponda ad ad murum.)

*) Act. NC. Vol. VI. Obs. 110. (letalis ex fudore pedum retrogrado.)

**) Vogel, Handb. p. 80.

***) Sauvages, Rhevmatismus febricosus.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 21.

5) Arthriticus. *)
6) Dysentericus.
7) Gastricus. **)
8) Scorbuticus. ***)
9) Syphiliticus. †)
10) Exanthemischeticus ††)

11) Hel-

*) Sauvages, Plevrodyne arthritica.
**) — Rhevmatismus ſaltatorius.
— — verminosus.
Clossius, Carmen de Medico &c. Hist. 3.
Diel in Bald. N. Mag. VII B. p. 407.
Lentin, Memorab. p. 55.
Rahn, Briefwechsel, I B. p. 212. 227.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 25. 32. 163. 363. III. p. 33.
***) Sauvages, Rhevmatismus ſcorbuticus.
— Plevrodyne ſcorbutica.
†) Murray, Diss. nonnulla circa methodum luis vener. curandae medicam. Ups. 1777.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 435. V. p. 415.
††) Sauvages, Rhevmatismus miliaris.
Vogel, Handb. p. 61. 80.

11) Helcoxeroticus.*)
12) Carcinomatosus.**)
13) Galacticus.***)
14) Putridus.****)
15) Scrophulosus.†)
16) Phlegmaticus.††)
17) Toxicus.†††)

62) Gan-

*) Vogel, Handb. p. 81.

**) Fothergill Schriften. II B. p. 164.
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 415.

***) Vogel, Handb. p. 80.

****) Stoll, Rat. Med. P. V. p. 414.

†) Stoll, Rat. Med. P. V. p. 415. (nomine cancrosi.)

††) Stoll, Rat. Med. P. II. p. 163.

†††) Sauvages, Rhevmatismus metallicus.
— — necroseos.
— — convulsivus.
Vogel, Handb. p. 60. (faturninus.)
p. 81. (hydrargyricus.)

62) Gangraena, Sphacelus & Necrosis.

a) Dia-

*) Acrel, Chir. Vorf. II. p. 288.

Act. NC. Vol. X. Obs. 96. (brachii & pectoris superatus.)

N. Act. NC. Vol. III. Obs. 91. (spes sponte excidens.)

Alefeld, Diss. de sphacelo a caussa interna salutifero & nocivo. Giess. 1765.

Alix, Obs. Chir. Fasc. I. (brachium tollens.)

Bald. N. Mag. II B. p. 251.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 11. 54. (exsiccatio.)

Berg, Diss. de Gangraena & Sphacelo. Goett. 1779.

Bresl. Samml. 1724. I. p. 643. (siccus.)

le Cat, in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 244.

Coschwiz, Diss. de Sphacelo senum. Hal. 1725.

Dodonaeus, Obs. Cap. 36.

Edinb. Vers. I B. n. 36.

Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 122. (tibiae subitanea.)

Eph.

62) Gangraena, Sphacelus & Necrosis.)

(Spha-

Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 171. (capitis.)
Dec. III. A. I. Obs. 129. (ex podagra.)
Dec. III. A. IV. Obs. 35. (pes ſponte decidens.
Dec. III. V & VI. Obs. 215. (tibiae.)
Dec. III. A. IX & X. Obs. 116. (pes decidens.) Obs. 255. (pollex ſeparatus.)
Cent. VI. Obs. 82. (tibia ſecedens.)
Cent. VII. Obs. 98. (pes deciduus.)

Galenus, de tumor. pn. C. 11.

Kemme, Diss. de notione gangraenae & ſphaceli. Hal. 1781.

Mann, vier ſeltene chirurg. Fälle. Lindau 1766.

Monteggia, Fasc. Pathol. v. Gött. Anz. 1790. p. 1110. (ex emphraxi arteriae cruralis.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. LV. Art. 24. (ſiccus.)

Samml. med. Wahrn. VI B. p. 376.

(Sphacelus.)
a) Dialyticus. *)
b) Catalyticus. **)

c) En-

Samml. med. Wahrn. IX B. p. 31. (mumia viva.)
IX B. p. 61. (singularis artuum.)

N. Samml. med. Wahrn. II B. p. 16. (pes sponte secedens.)

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 85. (scrotum destructum.)

Tissot, von der Kriebelkr. v. etiam Leske Aus. Abh. V B. p. 330.

Wollaston, in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 202. (per integram familiam.)

*) Sauvages, Gangraena a contusione.

Borellus, Cent. III. Obs. 7. (ex punctura.)

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 320. (resectio unguium profundior.)
Dec. II. A. IV. Obs 167.

Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 80. (ex vespae punctura.)

Mursinna, Beobacht. II. p. 144.

**) Sauvages, Gangraena ab infiltratione.
— — a putredine.

Sau-

c) Encausticus. *)

d) Crymodes. **)

e) Hyperphlegmasiticus, Odynicus. ***)

f) Atonicus. Nevropathicus. ****)

g) Epi-

Sauvages, Necrosis ſcorbutica.
Histor. Morb. Uratislav. p. 157. (ſcorbutica.)

*) Sauvages, Gangraena ab ambustione.
Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 94.

**) Sauvages, Gangraena a gelu.
Fabric. Hild. Cent. II Obs. 87. III. Obs. 46.
Histor. Morb. Uratislav. p. 157.

***) Sauvages, Gangraena ab inflammatione.
Bresl. Samml. 1724. II. p. 543.
Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 2.
Samml. med. Wahrn. IX B. p. 263. (ex podagra.)

****) Sagar, Gangraena infantilis.
— — ſenilis.
— Necrosis epidemica?
— — infantilis.
Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 19. (catarrhus ad dorsum delapsus?)

g) Epischeticus.

h) Metastaticus. *)

i) Patheticus. **)

k) Toxicus. Cfr. Myrmecismus.†)

l) Exan-

*) Sauvages, Gangraena ab infiltratione.

— Necrosis febrilis.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 111.

Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 19. (cruris post dysenteriam.)

Grindall in Philosoph. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 391. (febris cohibita.)

Lentin, Memorab. p. 108.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 163.

**) Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 147. (terror matris, gangraenam foetus efficiens.)

†) Sauvages, Gangraena a veneno.

— Necrosis ustilaginea.

— — a viru.

Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 80. (ex ictu vespae.)

Sal-

l) Exanthematicus. *)

m) Dysperitropicus.

α) Desmicus. **)

β) Thlipticus. ***)

γ) Angiosteogenes. †)

δ) Emphracticus. ††)

n) Nev-

Salmuth, Cent. I. Obs. 33. (purgans cohibitum.)

Zacut. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 165. (narcoticum externum.)

*) Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 90.

**) Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 248.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 36.

Hoechstetter, Obs. Dec. V. Cas. 7.

***) Sauvages, Gangraena ab ſtrangulatione.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 30. (ex ſtrictura per annulum digiti.)

†) Cowper in Philosoph. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 252. 253.

†† Monteggia, Fasciculi Patholog. ex rec. Goett, Anz. 1790. p. 1110.

Morgenstern in Schmuker verm. Schr. II B. p. 187.

n) Nevropathicus. *)

o) Gastricus.

HYPO-

*) Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 3. (ex lapsu.)
II. Obs. 86.
Epistol. 79. (ex morsu.)
Morgagni, De f. & c. M. Ep. LV. Art. 22. (ex lapsu.)

HYPOPHLEGMASIAE

SEU

PHLEGMASIAE CHRONICAE.

C) HYPOPHLEGMASIAE

SEU

PHLEGMASIAE CHRONICAE. *)

1) Multae, pleraeque priorum, chronicum characterem acquestae.

2) Helcos.

a) Simplex. **)

b) Syphiliticum. ***)

c) Scro-

*) Rosenbusch, Diss. de inflammationibus Chronicis genuinis. Goett. 1790. v. Goett. Anz. 1790. p. 1778.

**) Sauvages, Elcosis fistulosa.

***) Sauvages, Angina venerea.
— Elcosis ſyphilitica.

Scriptores ſyphilitici.

Boeking, in Act. Acad. Joseph. v. Aus. Abh. f. pr. A. XII B. p. 301.

Forestus, L. XXXII. Obs. 8. 21.

van Lil, Handelingen &c. v. Aus. Abh. f. pr. A. IX B. p. 3.

 Schwe-

c) Scrophulosum. *)
d) Arthriticum. **)
e) Scorbuticum. ***)
f) Halycodes.
g) Hydropicum. †)
h) Galacticum. ††)
i) Eurodes.
k) Carcinomatosum. †††)
l) Putridum. ††††)

m) Her-

Schwediaur, von vener. Kr. p. 179.
Watson, Med. Transact. v. Aus. Abh. f. pr. A. XII B. p. 12.

*) Sauvages, Elcosis fcrophulosa.
Russel, on the Seawater.
Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 86.

**) N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 394.

***) Sauvages, Elcosis fcorbutica.
— — aegyptiaca?
Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 5.

†) Sauvages, Elcosis hydropum.

††) Edinb. Vers. V B. n. 28.

†††) Sauvages, Elcosis cancrosa.

††††) — — gangraenosa.

m) Herpeticum.*)
n) Aeolecthymaticum.**)
o) Psoricum.
p) Toxicum.***)
q) Pharmatticum.
r) Zoicum.†)
s) Centeticum, Thlipticum.††)

t) Hy-

*) Sauvages, Elcosis herpetica.

**) — — variolosa.

Act. Helvet. III. 212.

***) Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 78. (ex vespae ictu.)

†) Borellus, Cent. I. Obs. 20. (pediculi.) Obs. 48.

Crato, Consil. VII. p. 884. (vermiculi.)

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 312. 330. vermis.)

Paulini, Lanx Satur. Dec. II. Obs. 7. (bufo.)

††) Act. NC. Vol. III. Obs. 21. (ſpica.)

Borellus, Cent. I. Obs. 4. (lapis.)

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 62. (cultri lamina.) Cent. VI. Obs. 78. (turunda, vitrum.)

Louis,

t) Hydrargyricum.*)
u) Epischeticum.**)
v) Gastricum.
α) Acathartum.
β) Biliosum.
γ) Atrabilarium.

3) Helcosis.***)

Louis, Mem. de Chirurg. T. IV. (fistula maxillae ex turunda in antro.

*) Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 38.
Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 92.
Scriptores syphilitici.

**) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 48. (menischesis.)
Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 70. (ischuria)
Garn, Krankengeschichte, p. 27. (menischesis.)

***) Act. NC. Vol. I. Obs. 150. (ulcus dorsi ad plevram penetrans cum carie costarum.)
Vol. IV. Obs. 55. (phagedaenicum.)
X. Obs. 40. (ulcus dorsi, in pectus penetrans, sanatum.)

Act.

(3) Helcosis.)

Act. NC. Vol. X. Obs. 81. (telephium.)
Augenius, Hor. T. I. L. II. Ep. 1.
Bontius, Medic. Ind. C. 19.
Bücking in Bald. N. Mag. V B. p. 25. (prurientia ulcera.)
V B. p. 251. (crurum.)
Camerarius, Diss. de Ulceribus antiquis. Tub. 1689.
Edinb. Vers. I B. n. 26. (ulcus pulmonum in hepar penetrans.)
IV B. n. 21. (ulcus cruris.)
Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 251. (fonticuli naturales ad thoracem.)
Eysel, Diss. de Phagedaena. Erf. 1706.
Fabric. ab aquap. p. 119.
Fallopius, Opp. II. Tr. 8. XII.
Forestus, L. XXIX. Obs. 27. (lumborum.)
— Obs. Chir. L. VII. Obs. 1. seq. 10. (verminosum.)
Galenus, De tumor. pn. Cap. 13.
Grüling, Cent. V. Obs. 48. 54. VI. Obs. 23. VII. Obs. 5.
Henriquez, Opp. T. I. p. 301.
Histor. Morb. Uratislav. p. 202.

Hoff-

(3) Helcosis.)

(Hel-

Hoffmann, Opp. Supplem. II. 2. (Morbus Lazari.)

Horstius, Opp. II. p. 449. 453.

Hütter, Obs. 33. 43.

Kühn in Schmuker verm. Schr. I B. p. 348. (fere universalis.)

Lang. Epist. 42. (ulcus verminosum.)

Lentilius, Eteodrom. passim.

van Lil, Verhandel. v. Roterdam. IV. v. Aus. Abhandl. f. pr. A. IX B. p. 422.

Marchettis, p. 93. (ex fistula, usque ad id pertingente.)

Med. Comment. v. Edinb. V B. p. 350. (acrimonia falsa.)

Musitanus, Opp. II.

Nebel, Pr. Sectio infantis, exulceratione in abdomine mortui. ib. 1782.

Plater, Obs, L. II. p. 553. 562.

Rhazes ad Almans. Tr. V. C. 16.

Richter, chir. Bibl. I B. II St. p. 156. (epidemica.)

Seliger in Schmuker verm. Schr. II B. p. 277.

Thoner, Obs. p. 219.

Ti-

(Helcosis.)

Ipsae ſpecies quoad indolem caedem ſunt, quae apud Helcos. Quoad ſedem:

a) Catholica. *)

b) Encephalica. **)

c) Ozae-

Timaeus, Cas. p. 288.

Vater, Diss. de ulceribus fistulosis. Viteb. 1700.

Wepfer, Obs. p. 942. 877. (labii, nasi.)

Zacut. Lus. Prax. Admir. L. III. Obs. 131. (chronica curata.)

*) Faselius, Diss. de Cacochymia purulenta. Jen. 1758.

de Haen, Rat. Med. P. II. (de generatione puris.)

Lang, Epist. n. 40.

**) Ballonius, I. p. 196. (ex ſupressa helcosi aurium.)

Bartholin. Hist. anat. Cent. VI. Hist. 13.

Camerarius, Diss. de vomica cerebri. Tub. 1711.

Edinb. Vers. V B. p. 53.

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 74. (post lapsum.)

Eph.

c) Ozaena *)

d) Pnev-

Eph. NC. Cent. VII. Obs. 39.

Harder, Apiar. Obs. 53.

Hautesierck, Recueil. &c.

Med. Comment. v. Edinb. II B. p. 186.

Morand, Opuscules de Chirurgie I. (diuturna non letalis.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XIV. Art. 3. 5. (ex aure inundatum pure.)

Nebel, Pr. de Abscessibus cerebri a caussa externa ortis. Heildelb. 1790.

Richter, Nov. Comment. Soc. Goett. T. II. (prodi per tumorem palpebrae, suppurationem in sinubus frontalibus &c.)

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 10. 11.

Stoll, Praelect. p. 149. (syphiliticum, durare per annos cum effluxu puris per aures.)

Trecourt, Mem. de Chir. (per aures erumpens, partim per metastasin ad renes & pulmones versum.)

*) Ballonius, Cons. II. p. 21.

Camerarius, Diss. de Ozaena. Tub. 1692.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 154.
Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 195.

Fa-

(Helcosis.)

d) Pnevmonica. v. Phthisis.

e) Cardiaca & Pericardica.*)

(Hel-

Fabric. ab aquap. de oper. chir. p. 185.

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 22. (cariosa.)

Forestus, L. XIII. Obs. 5.

Heister, Obs. 49.

Hundertmark, Diss. de Ozaena venerea. Lips. 1758.

Langius, Diss. de Odoratu. Opp. III. p. 121.

Nisbet, p. 150. in nota.

Weis, Diss. de Ozaena, & polypo narium. Vienn. 1782.

Wepfer, Obs. p. 923.

*) Act. NC. Vol. II. Obs. 23.

Bader, Obs. 36. (erosum a pure.)

Bresl. Samml. 1725. Apr. p. 432. (ichore perforatum.)

Fabr. Hild. Cent. IV. Obs. 51. (ex Telesio, plane exesum.)

Marchettis, Obs. p. 93. (ex fistula, usque ad cor pertingente.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXV. Art. 19. seq.

— Ep. XXVII. Art. 24. seq. (an exesiones ab ossibus praeternaturalibus.)

y Rich-

(Helcosis.)

f) Thymica.

g) Diaphragmatica.

h) Gasterica.*)

(Hel-

Richter, chir. Bibl. I B. II St. p. 156. (epidemica.)

Salmuth, Cent. I. Obs. 15. (pus in pericardio.)

Stoll, Rat. Med. II. p. 385. (puriformis materies in pericardio.)

*) Act. NC. Vol. VIII. Obs. 16.

Atkinson in Philos. Transact. v. Leske Ausz. Abh. II. B. p. 77.

Borellus, Cent. I. Obs. 54.

Dodonaeus, Obs. Cap. 13.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 142.
Cent. I & II. App. p. 186.
III & IV. Obs. 120.

Eysel, Diss. Scrutinium apostematis ventriculi. Erf. 1703.

Forestus, L. XVIII. Obs. 32. 33.

Godot, Journ. de Med. T. 40. (externe apertum apostema sanatum.)

Lanzani, L. I. p. 81.

Lan-

(Helcosis.)

i) Enterica. *)

k) Hepatica.

a) Hepatitica. (& in genere.**)

(Hel-

Sandius, de raro ventriculi abscessu. Regiom. 1701. cit. Morgagni de f. & c. M. Ep. LXV. Art. 2.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 130.

*) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 81. (species abscessus.)

Act. NC. Vol. VI. Obs. 93. (ulcus coli verminosum fanatum.)

Bald. N. Mag. II B. p. 347. (curatio.)

Bass, Dec. III. Obs. 7. (ex dysenteria.)

Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 116. (coli.)

Jung, in Schmuker verm. Schr. III B. p. 228. (apostema exterius apertum.)

**) Act. NC. Vol. V. Obs. 46.

Baglivi, de Prax. Med. I. Cap. 9.

Bartholinus, Epist. II. p. 637.

Bianchi, Hist. hep. p. 90. 102. 104.

Bresl. Samml. 1718. p. 1194.

Cleghorn, Krankh. v. Minorca. p. 246.

Dodonaeus, Obs. Cap. 15.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 267.

(Helcosis.)

b) Metastatica & Sympathica.*)

(Hel-

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 80.
V. Obs. 11.
IX. Obs. 31.
Dec. III. A. IV. Obs. 86.
A. V. & VI. Obs. 22.
Cent. IX. Obs. 62.

Forestus, L. XIX. Obs. 10. 11.

Franck, Observ. quaed. chirurg. Erf. 1783.

Harder, Apiar. Obs. 59.

Hollerius, Observ. ad Consilia Nro. 30.

Lanzani, Methodo dell' aqua fre da. L. I. p. 95.

Lyson, pract. Bemerk. &c. p. 95.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXXVI. Art. 5. 6.

Paaw, Observ. n. 7.

Samml. med. Wahrn. VI B. p. 393.

Short in Phil. Tra s. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 52.

Tyson in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 105.

*) Bianchi, Histor. hep. p. 102. (ex laeso capite.)

Che-

(Helcosis.)

l) Splenica.

m) Pancreatica. *)

n) Mesaraica. **)

(Hel-

Cheston, Beobacht. &c. v. Richter chirurg. Bibl. V B. (ex capite laeso.)

Eph. NC. Cent. IX. Obs. 62. (post variolam.)

Lancisius, de subit. mort. p. 70. (ex capite laeso.)

Lancisius, Comment. in Hippocr. L. de vulneribus capitis.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. LI. Art. 22. (ex capite laeso.)

*) Bartholin. Hist. anat. Cent. II. Hist. 39.

Lanzani, I. p. 93.

Tulpius, L. IV. C. 33.

**) Act. Helvet. I. p. 78. (diarrhoea purulenta soluta.)

Act. NC. Vol. I. Obs. 87.

IV. Obs. 73. (ruptum, & profluvio ventris solutum apostema.)

Bartholin. Hist. anat. Cent. IV. Hist. 96.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 139. (abscessibus scatens mesenterium.)

(Helcosis.)

o) Nephrica. Cfr. Pyuria. *)

(Hel-

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 105. (& gangraena.)

Horstius, Opp. II. p. 185. (phthisin caussans.)

Lanzani, I. p. 86.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XLVI. Art. 20. (ex rupto apostemate mors repentina.)

— Ep. LXV. Art. 15.

Rhodius, Cent. II. Obs. 95. (fine febre.)

Salmuth, Cent. I. Obs. 11. (fuppuratio.)

Thoner, Obs. p. 173. (fanatus abscessus.)

Tulpius, L. II. C. 37. (per partum ruptum apostema.)

*) Act. NC. Vol. IV. Obs. 138.
V. Obs. 12.

Augenius Hor. T. I. L. IV. Ep. 1. L. X. Ep. 5. T. II. Ep. 15.

Bader, Obs. 7. (letaliter ruptum apostema.)

Ballonius, Cons. III. p. 37. 38. 66.

Baverius, Cons. 56.

Chesneau, L. III. Cap. 9. Obs. 6.

Douglas in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I. p. 111.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 16.

Eph.

(Helcosis.)

p) Cystica. **)

(Hel-

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 114.
Dec. II. A. III. Obs. 139.

Forestus, L. XXIV. Obs. 37--39.

Galenus, De loc. aff. L. VI. C. 3.

Hippocrates, περι των ἐνδος παθων. p. 540. l. 20. (phthisis ex ea.)

Histor. Morb. Uratisl. p. 360.

Horstius, Opp. II. p. 214.

Lang, Casual. Opp. II. p. 265.

Lanzani, I. p. 106.

Lentilius, Eteodrom. p. 841. 899. 935.

N. Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 207.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 64.

*) Act. NC. Vol. III. Obs. 122. (fine calculo.)
VI. Obs. 56. (fanata.)

Crato, Cons. VI. p. 614. 632. VII. p. 49.

Ford, Lond. med. Journ. 1782. in Aus. Abh. f. pr. A. VIII B. p. 45. (ex carie ossis pubis.)

Forestus, L. XXV. Art. 29. 30. 31. 32. 39.

Helwig, Obs. 123.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2.

(Helcosis.)

q) Metrica.*)

r) Mastica.**)

(Hel-

Hornung, Cista. p. 493. 504.

Pohl, Diss. de ulcere vesicae. Vienn. 1781.

Salmuth, Cent. I. Obs. 8.

*) Bajon in Journ. de Med. T. 51. (graviditas.)

Büchner, Misc. 1728. p. 813.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 37. (pili in abscessu.)

Dec. III. A. V & VI. Obs. 226.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 48. 49.

Harder, Apiar. Obs. 68.

Muzell, Wahrnehm. II. n. 3.

**) Dionis von Erzeugung des Menschen. p. 494.

Edinb. Vers. I B. p. 17. (membranosa.)

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 6.

Dec. II. A. II. Obs. 136. (cum cystide lactea.)

Grüling, Cent. VII. Obs. 15.

Mauriceau I. p. 439.

Schmalz, seltene Fälle. p. 89. (funem carneum continens.)

van Swieten, Comment. ad §. 1337.

(Helcosis.)

s) Omphalica. *)

t) Arthrica. **)

4) Phthisis. ***)

*) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 207.
Obs. 335. (pus ex eo.)
A. VI & VII. Obs. 135. (letalis.)
Dec. III. A. I. Obs. 103. (ex metrorrhagia cohibita.)
A. IV. Obs. 89. (post variolam.)

Greenhill in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B p. 128. (nuclei prunorum per apostema.)

de la Mettrie, Oevres p. 307. (in hydropica.)

Starke, Klin. Inst. p. 165. (ſtercora per apost.)

**) Oribasius, Synops. L. VI. Cap. 45. (ad os ſacrum.)

Schoenmetzel, Pr. De muſculis Psoa & iliaco ſuppuratis. Heidelb. 1776.

***) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 92. 93.
VI. p. 92.
VII. p. 65, 69, 73, 78.
IX. p. 53.

Act. NC. Vol. I. Obs. 173.

(4) Phthisis.)

Act. NC. Vol. II. Obs. 18.
III. Obs. 95. (diagnosis dubia ulceris pulmonum.)

N. Act. NC. Vol. I. Obs. 37.

Arandt, Diss. Phthisis cognitio & curatio. Erf. 1728.

Bader, Obs. 35. (pulmones non exulcerati.)

Bald. N. Mag. VIII B. p. 532.

Ballonius, Cons. III. p. 3. 69. 115.

Bartholin. Hist. anat. Cent. II. Hist. 19. 35. 76.
III. Hist. 2.
V. Hist. 7. 76.

— Act. Hafn. II. Obs. 15.

Baverius, Cons. 64. 73.

Bennet, Theatrum Tabidorum.

Bierling, Medicus, p. 755.

Bontius, de Med. Indor. Cap. 13. Obs. 248. seq.

Brendel, Diss. De Phthisi. v. Opp. III. p. 111. (discrimen ab hectica.)

Bresl. Samml. 1719. II. 372.

Bugnot, Diss de tabe pulmonali. Basil. 1705.

Chalmers Beobacht. (pituitosa.)

Chesneau, L. II. C. 4.

Corp,

(4) Phthisis.)

Corp, Diss. De Phthisi pulmonali. Edinb. 1782.

Crato, Cons. III. p. 59. 62. 70. VI. p. 304. VII. p. 554.

Delisle, Traité de la phthisie pulmonaire.

Desault, ſur la Phthisie.

— p. 351. (tubercula, nullum ulcus.)

Dodonaeus, Obs. Cap. 10. (lateris dolor ſuperveniens.)

Eichhorn, Diss. de morbis gastricis, phthisin mentientibus. Goett. 1788.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 15.
II. Obs. 233.
III. Obs. 119.
Dec. II. A. IV. Obs. 35.
Dec. III. A. II. Obs. 15. 16.
Obs. 129.
A. III. Obs. 6.
Obs. 188.
A. V & VI. Obs. 199. (dolor pedum, bulimus.)
Obs. 205. 207.
Obs. 276.
A. VII & VIII. Obs. 155.
A. IX & X. Obs. 33. (reliquiae.)
Obs. 243.

Eph.

(4) Phthisis.)

Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 116. 118.
VII. Obs. 83.
VIII. Obs. 90.
IX. Obs. 16.

Fischer, Diss. exhibens phthiseos cognitionem & curationem. Erf. 1728.

Forestus, L. XVI. Obs. 50-54. (ulcerosa.)

Grüling, Cent. II. Obs. 14. 65. V. Obs. 49.

de Haen, Rat. Med. P. I. p. 86.
II. n. 2.
III. p. 181.
VI. p. 74. 131.
VIII. p. 91.
IX. p. 49.
XII. 250.
} integri pulmones.
XII. p. 254. (decubitus molestus in latus affectum.)

Halliday, Diss. de Phthisi pulmonali. Edinb. 1779.

Harder, Apiar. Obs. 44. 49. 50. 51. (cum calculis ex pulmonibus & palato.)

Hartel, Diss. de febris phthisicorum natura & curat. Goett. 1788.

Henriquez, Opp. II. p. 452. III. p. 508.

Heumann, Diss. Observ. quaedam anatomicae ex corpore phthisi enecati desumtae. Erf. 1776.

Hip-

(4) Phthisis.)

Hippocrates, περι των ἐντος παθων. p. 456-478. (φθισις.)

Histor. Morb. Uratislav. p. 188.

Home, chir. Vers. p. 123.

Horstius. Opp. II. p. 133. 141. 148.

Huxham, Opp. I. p. 197.

Jaeger, Diss. Binae observationes &c. Tub. 1780. v. Bald. Sylloge IV.

Kaltschmid, Diss. de Phthisi pulmonali ejusque praeservatione. Jen. 1751.

Laib, Diss. Aegrum phthisicum exhibens.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 43. seq. 60.

Lentilius, Eteodromus. passim.

— Miscell. I. p. 53. 58. 184. II. p. 457.

Lettsom. p. 282.

Marx von der Schwind-Lungensucht. Harnov. 1784.

Monro, Feldkrankh. p. 103.

Morgagni, De s. & c. M. Ep. XXII. Art. 14-28. (etiam trachealis.)

Morton, Phthisiologia.

Murray, Diss. de Phthisi pulmonali. Edinb. 1777.

— Pr. de Phthisi pituitosa.

Mus-

(4) Phthisis.)

Musgrave Gulston, Lettres. v. Aus. Abh. f. pr. A. V B. p. 664.

Paaw, n. 9.

Paullini, Cent. I. Obs. 98.

Pichler, Mémoire &c. p. 132.

Plater, Obs. L. II. p. 436. (ventriculus perforatus, diaphragma perforatum per pus.)
— L. III. p. 733. seq.

Portal, Mém. de Paris 1788. v. Aus. Abh. f. pr. A. X B. p. 418. (glandularis sc. ex glandularum conglobatarum pulmonis obstructione, relaxatione, purulentia.)

de Pré, Diss. de Phthisi. Erf. 1722.

Raulin von der Lungensucht. Jena 1784.

Reid, von der Schwindsucht. v. Aus. Abh. f. pr. A. X B. p. 515. 573.

Rozier, de la Chassagne Manuel des pulmoniques.

Rumlerus, Obs. 52.

Ryan's Untersuchung der Natur und Kur der Lungenschwindsucht. Leipz. 1790. (esse maxime scrophulosam.)

Samml. med. Wahrn. VII B. p. 382. (pulmo pure plenissimus.)
IX B. p. 208.

Scheu-

(4) Phthisis.)

(Phthi-

Scheuner, De Catarrhis. p. 181.

Schneider, Diss. de Phthisi. Witeberg 1651.

Schroeder, de plevmonide ejusque ſpeciebus.

Shadwell, Diss. de Phthisi pulmonali. Edimb. 1777.

Stahl, Diss. de Phthisi. Hal. 1704.

Stoll, Aphor. p. 300.

— Rat. Med. P. I. p. 203. (lobus pulmonum ſinister innumeris parvis abscessibus ſcatens, inflammatus.)

— P. II. p. 356. 357. 370. (nodi, tubercula, pulmones infarcti, ponderosi, expansi.) (cava pure plena.) (cava vacua excesa.) P. IV. p. 117. 121. (diversae ſpecies.)

— P. VII. p. 58. 63. 67. 88. 193. 238. 253.

Thoner, Obs. p. 130.

Timaeus, Cas. p. 84.

Vater, Diss. de aegris phthisicis & tabidis. Witeb. 1726.

Venusti, Consil. 3. 17.

Waren, Disp. XII.

Weber, Diss. de Phthisi pulm. post hepatitidem exorta &c. Argent. 1779.

Wedel. Diss. de Phthisi. Jen. 1714.

Wichel-

(Phthisis.)

●) Symphoretica.*)

α) Phlegmasitica, Catarrhalis.**)

(Phthi-

Wichelhausen, Diss. de Phthisi pituitosa. Goett. 1783.

Willis, Pharmac. Ration. P. II. Sect. I. C. 6.

*) Roederer, de morbo mucoso. p. 35.

**) Sauvages, Tabes catarrhalis.

— Phthisis a peripnevmonia.

— — cellularis.

Sagar, Phthisis phlegmasitica.

— — gutturalis.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 93. (spirituosa.)

Crato, Consil. VII. p. 531.

Delius, amoen. acad. Dec. V. n. 8.

Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 14.

Hippocrates, περι νȣσων. I. p. 450.

— περι των ἐνδος παθων. p. 536.

Horstius, Opp. II. p. 134.

Pringle, Krankheiten einer Armeé &c. p. 194.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 90. (abusus Zingiberis.)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 4.

Timaeus, Epist. p. 537.

(Phthisis.)

β) Atonica.*)

(Phthi-

Huc adhuc pertinent:

Bresl. Samml. 1725. II. p. 669.
Harder, Apiar. p. 73.
Hippocrates, l. c. p. 450. l. 30.
Morton, Phthisiol. p. 112.
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 4.
Tulpius, L. II. C. 8.
Valleriola, L. V. Obs. 5.
Zac. Lus. Prax. adm. L. I. Obs. 110.

} ex inflamm. pulmonum.

*) Sauvages, Phthisis haemoptoica.

Act. NC. Vol. V. Obs. 148. (ex aliis morbis.)
Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 215. (ex haemoptysi.)
X. Obs. 68. (ex diarrhoea.)
Morton, Phthisiol. p. 95. (ex haemoptysi.)
Muzell, Wahrnehm. I B. Cas. 1. 3. (ex haemoptysi.)
Roederer, Pr. Phthisis infantum nervosa. Goett. 1762.
Scip. Diss. de Phthisi nervosa. Goett. 1773.
Werlhof, Opp. III. p. 791. (ex haemoptysi.)

(Phthisis.)

γ) Haemischetica. *)

δ) Adiapnevstica & Psychrotica. **)

ε) Hidrischetica. ***)

ζ) Phallorrhoischetica. †)

η) Hysterorrhoischetica. ††)

(Phthi-

*) Burggrav, med. Fälle, p. 43. (haemorrhoides.)
Cattieri, Obs. n. 11. (lochiischesis.)
Crato, Consil. VII. p. 538. (menischesis.)
Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. App. p. 49. (esse ideo Anglis, Venaesectiones reformidantibus familiarem.)
Dec. II. A. II. Obs. 165. (venaesectio intermissa.)
Morton, Phthisiol. p. 110. (menischesis.)
Sigwart, Diss. Phthisis haemorrhoidalis. Tub. 1756.

**) Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 210. (ex potu frigido.)
de la Mettrie, Oevres. p. 315.

***) Lentin, Memorab. &c. p. 104. (pedum.)

†) Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VII. p. 77.
Morton, Phthisiol. p. 109.

††) Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 103.

(Phthisis.)

9) Drimytica.

1) Pyretica.*)

2) Biliosa.**)

3) Syphilitica.***)

4) Psorica. †)

5) Achorosa. ††)

(Phthi-

*) Sauvages, Phthisis a febribus.
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 50.

**) Eph. NC. Cent. VIII. Obs. 19.
Fink, Gallenkrankh. p. 74.
Starke, Klin. Instit. p. 72.

***) Sauvages, Phthisis ſyphilitica.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 92.
Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXII. Art. 11.
Morton, Phthisiol. p. 107.

†) Sauvages, Phthisis exanthematica.
Eph. NC. Dec. II. A. X. App. p. 53.
Morton, Phthisiol. p. 125.
Velschius Episagmat. n. 85.

††) Sauvages, Phthisis exanthematica.

(Phthisis.)

6) Herpetica.*)
7) Arthritica.**)
8) Rhevmatica.***)
9) Scrophulosa.†)
10) Trichomatica.††)

(Phthi-

*) Carrere, vom Nachtschatten. p. 148.
Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXII. Art. 31.
Stark apud Carrere. p. 155.

**) Sauvages, Phthisis Rhevmatico-arthritica.
Moehring, Observ. n. 33.
Morton, Phthisiol. p. 118.
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 438.

***) Sauvages, Phthisis Rhevmatico-arthritica.
Morton, Phthisiol. p. 118.

†) Sauvages, Phthisis fcrophulosa.
Morgagni, l. c. Ep. XXII. Art. 19. feq.
Morton, Phthisiol. p. 81.
Stoll, Praelect. p. 46.

††) Sauvages, Phthisis a plica.

(Phthisis.)

11) Aeolecthymatica. *)

12) Phoenicistica. **)

13) Pyica.

14) Helcoxerotica. ***)

ι) Sympathica.

1) Gastrica. ****)

(Phthi-

*) Sauvages, Phthisis exanthematica.
Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 88.

**) Sauvages, Phthisis exanthematica.

***) Sauvages, Phthisis a metastasi puris.
Edinb. Vers. II B. n. 22. (ulcus nimis cito consolidatum.)
Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 12. (ex ulcere tibiarum.)
Lentin, Memorab. p. 105. (exsicc. ulceris.)
Morton, Phthisiol. p. 146. (ex internis & externis ulceribus.)
p. 189. (ex siccatis.)
Oberlein, Diss. de Phthisi ex ulcere. Giess. 1782.

****) Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. App. p. 120.

(Phthisis.)

a) Acatharta, Dyspepta. *)

b) Biliosa.

c) Helminthica. **)

2) Hepatica. ***)

3) Splenica.

4) Nephrica. †)

5) Metrica.

z) Catalytica.

1) Idiaetata. ††)

(Phthi-

*) Desault, sur la Phthisie. p. 367. (ex nimio aceto.)

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. App. p. 120.

**) Delius, Amoen. Acad. Dec. V. n. 2.

Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 141.

***) Burggrav, med. Fälle. p. 31.

Desault, sur la Phthisie. p. 338. (emphraxis.)

Morton, Phthisiol. p. 131.

Muzell, Wahrnehm. II. C. 1. (ulcus.)

Weber, Diss. cit. (hepatitis.)

†) Morton, Phthisiol. p. 101. (calculus.)

††) Sauvages, Phthisis haemoptoica.

(Phthisis.)

2) Hydrodes.

3) Phlegmatica.

4) Scorbutica. *)

λ) Centetica.

1) Carphica. **)

(Phthi-

Chavet, de Phthisi pulmon. haereditaria. Monast. 1787.

Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 227. (haeditas.)

Portal, Mém. de Paris 1781. v. Aus. Abh. f. pr. A. X B. 682. (haereditas.)

*) Sauvages, Phthisis ſcorbutica.

Fischer, Consil. X.

Morton, Phthisiol. p. 85.

**) Borellus, Cent. IV. Obs. 63. (nucis myristicae frustum.)

Edinb. Vers. V B. n. 57. (os.)

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 66. (nucleus cerasorum.)

Dec. III. A. III. Obs. 18. (nucleus avellanae.)

Holmann in Lond. med. Journ. 1786. v. Goett. Anz. 1788. p. 1066. (os.)

Morton, Phthisiol. p. 101.

(Phthisis.)

2) Coniortica. *)

3) Atmica. **)

b) Emphractica.

α) Symphoreticae fere omnes, diutius persistentes.

β) Pachyaemica. ***)

γ) Phlegmatica. ****)

Cfr. Catarrhalis.

(Phthi-

*) Sagar, Phthisis pulverulenta.

Coschwiz, Diss. de spadone Hippocratis lapidicidarum Seebergensium haemoptoëu & phthisin praecedente. Hal. 1721.

Mémoires de Dijon II. (ex lapidicinis.)

Wepfer, Observ. p. 444.

**) Borellus, Cent. II. Obs. 59. (fumus candelarum.)

Starke, Klin. Instit. p. 59. (vapores arsenicales.)

***) Sauvages, Phthisis chlorotica.

— — hypochondriaca.

Morton, Phthisiol. p. 10.

****) Sauvages, Phthisis chlorotica.

Benet, Theatr. tabid. p. 96.

de Haen, Rat. Med. P. I. p. 86. II. n. 2.

de

(Phthisis.)

δ) Atrabilaria.*)

ε) Thliptica.

1) Stenothoracica.

2) Oncodes.**)

3) Phymatica, Tuberculosa.***)

(Phthi-

de Haen, Rat. Med. P. III. p. 187. VI. p. 74. 131. VIII. p. 91. IX. p. 49. XII. p. 250.
Hippocrates, περι νȣσων. l. c.
Marx von der Lungenschwindsucht, p. 175.
Morton, Phthisiol. p. 110.
Murray, Pr. de Phthisi pituitosa, v. Med. pr. Bibl. III B. p. 319.
Sydenham, Opp. p. 790.

*) Burggrav, med. Fälle. p. 34.
Morton, Phthisiol. p. 92. (melancholia.)

**) Marx, p. 9. (ſarcomata angustantia.)

***) Sauvages, Phthisis sicca.
— — humida.
— — asthmatica.
Desault, passim.
Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 157.
Dec. II. A. IX. Obs. 229.
Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 29.
Harder, Apiar. Obs. 47. (ſcirrhi.)
Marx, l. c. p. 70.

(Phthisis.)

4) Lithiastica. *)

5) Pyocystica. **)

(Phthi-

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXII. Art. 14. feq.

Morton, Phthisiol. p. 101.

Veirac, Verhandel. von Vliss. v. Aus. Abh. f. pr. A. V B. p. 514.

*) Sagar, Phthisis calculosa.

Stalpart van der Wiel, Cent. i. Obs. 28.

**) Sauvages, Phthisis humida.

— — a vomica.

Act. NC. Vol. III. Obs. 117. (difficilis diagnosis.)

V. Obs. 36. (apostema fanguineum.)

Ballonius, Cons. II. p. 6.

Bellini, De Morb. pectoris. p. 663.

Boehmer, Diss. de Vomica pulmonum. Hal. 1781.

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 186.

Cent. X. Obs. 89.

Gaedeke in Schmuker verm. Schr. I B. p. 342. (exterius apertum apostema feliciter.)

Koller, Diss. Epicrisis fuper vomicam ruptam, nunc callosam fistulosam. Frib. 1778.

Lan-

(Phthisis.)

6) Physconica. *)

ζ) Plemmyrica.

1) Cardiaca. **)

2) Splanchnica. ***)

3) Cacocistica.

4) Bechica. †)

5) Dyspnoica. ††)

(Phthi-

Lanzani, I. p. 73.

de la Mettrie, Oevres. p. 311.

Paaw, n. 22.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 288.

Triller, Pr. de differentia vomicarum opertarum & apertarum. Witteb. 1769.

Vater, Diss. de vomica pulmonum. Jen. 1700.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. I. C. 11.

*) Sauvages, Phthisis icteritia, hepatica.

**) Bartholinus, Epist. I. p. 280. (carunculae.)
Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 9. 12. (polypus.)

***) Sauvages, Phthisis hypochondriaca.

†) Desault, l. c, p. 337.

††) Lentilius, Eteodrom. p. 725. (gibbus.)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 221. (gibbus.)

(Phthisis.)

c) Helcotica.*)

α) Symphoreticae & Emphracticae omnes, in hanc abire possunt, & solent.

β) Dialytica.

1) Biastica.**)

2) Diabrotica.

γ) Metastatica.***)

(Pthi-

*) Plerique.
Timaeus, Epist. p. 551. 554.

**) Borellus, Cent. II. Obs. 59.
Eph. NC. Dec. I. A. VIII. Obs. 61.
Hippocrates, περι των ἐνδος παθων. p. 531. 537.
Horstius, Opp. II. p. 133.
Salmuth, Cent. II. Obs. 72. (ictus in dorsum.)

***) Edinb. Vers. V B. n. 60. (tumor subscapularis.)
Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 65. (post ophthalmiam.)
Horstius, Opp. II. p. 526. (abscessus mesenterii.)
Lentin, Memorab. p. 131. (ex aurium purulentia.)
Muzell, Wahrnehm. II. n. 4. (ex abscessu peritonaei.)
Pyl in Selle N. Beitr. II. p. 145. (ex bubonibus resectis.)

(Phthisis.)

d) Exallactica.

α) Xerotica.*)

β) Chondrogenes.

5) Empyema.**)

(Em-

*) Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 238. 240.

**) Acrel. I. p. 302. 315.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 10.
Act. NC. Vol. X. Obs. 83.
Bellini, De morb. pect. p. 656.
Bontius, De Med. Indor. C. 14. Obs. 248.
Edinb. Vers. V B. n. 33.
Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 98. (caseosum.)
VII. Obs. 125.
Cent. VII. Obs. 82.
Fischer, Diss. de Empyemate. Erf. 1728.
Forestus, L. XVI. Obs. 48. seq.
Henriquez, Opp. III. p. 512.
Hippocrates, περι νȣσων II. p. 482. & ante. (phyma lateris.)
Histor. Morb. Uratisl. p. 254.
Horstius, Opp. II. p. 135.
Jasolinus, de aqua in pericardio.

Mor-

(Empyema.)

a) Plevropyicum. *)

b) Pnevmapostematicum. **)

c) Diaphragmapostematicum. ***)

(Em-

Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXII. Art. 6. 10 12.

Müller, Diss. de empyemate. Altd. 1705.

Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 296.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 215. 241.

Venusti, Consil. 16.

Waren, Disp. XII.

Warner, in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 116.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. I. C. 10.

*) Sauvages, Empyema intercostale.

Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 214. A. X. Obs. 176. (ex plevritide.)

Hippocr. περὶ νόσων. L. II. p. 476.

Koelpin, Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. (ex costa fracta.)

Marchettis, Observ. p. 89. (ex vulnere.)

**) Sauvages, Empyema a peripnevmonia.

— — a vomica.

***) Sauvages, Empyema diaphragmatis.

(Empyema.)

d) Mediastinicum. *)

e) Hepatapostematicum. **)

f) Metastaticum. ***)

6) Syphilis. †)

a) Vulgaris.

b) Caraibica. ††)

7) Scor-

*) Sauvages, Empyema mediastini.

Lond. med. Journ. 1781. v. Aus. Abh. f. pr. A. VII B. p. 508.

**) Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXVI. Art. 4.

Richerzius, Observ. viscer. abdom. labis.

***) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 50. (ex parotide.)

Dec. II. A. 8. Obs. 39. (ex variola.)

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 1. (ex brachii ſuppuratione.)

†) Sauvages, Syphilis venerea.

— — Polonica.

Instar omnium v. Girtanner über die venerische Krankheit. & Gruner Aphrodisiacus.

††) Sauvages, Syphilis Indica.

7) Scorbutus. *)

*) Act. NC. Vol. VIII. Obs. 53. (cachexia ſcorbutica.)
IX. Obs. 66.

Anson, Reiſe um die Welt.

a Bacca, Diss. de Scorbuto. Argent. 1783.

Bachstrom, de Scorbuto.

Bartholinus, Cista med. p. 494.

Bierling, Medicus. p. 479.

Bodel, Diss. de Scorbuto. L. B. 1725.

Brereton, Diss. de Scorbuto. Edinb. 1778.

Büchner, Miscell. 1727. p. 657.

Burchard, Pr. de Scorbuto ſeptentrionalium. Rostoch. 1726.

Clark, Beobachtungen &c. p. 195.

Colemann, Lond. med. Journ. 1781. v. Aus. Abh. f. pr. A. VII B. p. 205.

Crato, Cons. VI. p. 285.

Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 176. (exanthemata.)
Dec. II. A. X. Obs. 98. (variae facies.)
Dec. III. A. IV. Obs. 91.

Eugalenus, De Scorbuto.

Fischer, Cons. 13.

Fo-

(7) Scorbutus.)

8) Pso-

Forestus, L. XX. Obs. 11. 12.

Friderici, Diss. de laesione oris fcorbuticà. Jen. 1772.

Fürstenau, Diss. de Scorbuto. Rintel 1751.

Grüling, Cent. II. Obs. 95. 96. V. Obs. 64. VI. Obs. 20.

Hamberger, Diss. de fcorbuto frigido. Jen. 1751.

Hame, Diss. de Scorbuto. Edinb. 1751.

Hilscher, Diss. de Scorbuto ejusque medelà. Jen. 1747.

Histor. Morb. Uratisl. p. 319. 360. (maculae.)

Hoechstetter, Dec. VII. C. 10. (augustanus.)

Hoffmann, (C. L.) vom Scharbok &c.

Horst. Opp. II. p. 210. 364.

Huxham, Opp. I. p. 341.

Juch, Diss. de Scorbuto. Erf. 1729.

Lang, Casual. Opp. II. p. 275. 285.

Lentilius, Eteodromus. passim.

— Miscell. I. p. 271. II. p. 483.

Lind, vom Scorbut.

Lister, v. Morton Opp.

Lotich. Consil. p. 348.

8) Psora. *)

Marsovsky, Diss. v. Eeyerel Diss. Stoll. I.

Monro, Feldkr. p. 203.

Müller, Diss. de cruentatione gingivarum scorbutica. Altd. 1675.

Pechlin, L. I. Obs. 67-69.

Pringle in Med. Comm. v. Edinb. IV B. p. 313.

Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 139.

Spielsbury, Diss. on the scurvy. &c.

Stoll. Praelect. in morb. chron. p. 1.

Sulzberger, Diss. de Scorbuto. L. B. 1666.

Timaeus, Cas. p. 161. 166.

— Epist. p. 681.

Velschius, Episagm. 55.

Waren, Disp. XVIII.

Wedel, Diss. de Scorbuto. Jen. 1734.

Willis, de Scorbuto. Opp. I.

*) Alberti, Diss. de Scabie. Hal. 1718.

Ballonius, Cons. I. p. 35.

Bierling, Medicus. p. 886.

Bücking in Bald. N. Mag. IV B. p. 323. 387.

Crato, Consil. VII. p. 209. 366.

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 6. (cum tremore.)

Ferrarius, L. IV. C. 33.

Fi-

(8) Psora.)

(Pso-

Fischer, vom Alter. p. 264.

Forestus, Observ. Chir. L. V. Obs. 10-14. (malum mortuum.)

Galenus, de tumor. pn. C. 13.

Grüling, Cent. I. Obs. 22. 56. II. Obs. 39. VI. Obs. 14-19. VII. Obs. 41.

Histor. Morb. Uratisl. p. 25.

Horstius, Opp. II. p. 326. 330.

Krause, Diss. de Scabie humani corporis. Lips. 1779.

Langius, Casual. Opp. II. p. 270.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Lotich. Consil. p. 525. seq.

Monro, Feldkr. p. 216.

Paullini, Cent. IV. Obs. 84. (crustosa, subitanea. An pemphix?)

Pichler, Memoire &c. p. 129.

Plater, Obs. L. II. p. 533. seq.

Scheck, p. 69.

Steiner, Diss. de Scabie. Ingolst. 1782.

Stoll, Praelect. I. p. 279. II. p. 439.

Thoner, Obs. 206.

Timaeus, Epist. p. 827.

(Psora.)
a) Plethorica, Orgastica. *)
b) Haemischetica. **)
c) Pyretica, Critica. ***)
d) Cacotrophica. †)
e) Cachectica. ††)

(Pso-

Timaeus, Cas. p. 272.
Trotula, Cap. 60.
Venusti, Consil. p. 22.
Welsch, Hebammenb. p. 750.
Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. III. Cap. 6.

*) Sauvages, Scabies neogamorum.
Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 118. (nuptiae.)

**) Sauvages, Scabies catamenialis.
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 62. (menischesis.)
Fabr. Hild. Cent. V. Obs. 43. (Lochiischesis.)
Paullini, Cent. II. Obs. 68. (menischesis.)

***) Sauvages, Scabies critica.

†) Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 241. (ex carne ſcabioſa.)

††) Sauvages, Scabies canina.

(Psora.)

f) Scorbutica.*)

g) Arthritica.

h) Herpetica.**)

i) Syphilitica.***)

k) Scrophulosa.

l) Syodes.†)

m) Zoica.††)

(Pso-

*) Sauvages, Scabies ſcorbutica.
Bartholinus, Cista. p. 442.
von Iveren in Harl. Abh. v. Aus. Abh. f. pr. A. I B. IV St. p. 69.

**) Sauvages, Scabies herpetica.

***) Scriptores de Syphilide.
Baldinger N. Mag. IV B. p. 252.

†) Sauvages, Scabies humida, benigna.
Act. NC. Vol. III. Obs. 50. (ex lana impura.)

††) Sauvages, Scabies humida, benigna.
— — Indica?
— — vermicularis.

Brocklesby, Beobacht. v. Feldkr. p. 193.
Eph. NC. Dec. II. A. X. App. p. 33.
Linné, Amoen. Acad. Vol. III.
Wichmann, Aetiologie der Kräze. Hann. 1786.

(Psora.)

n) Gastrica.

o) Hepatica.

p) Aphrodisiaca, v. Orgastica.

9) Lepra. Elephantiasis, Morphaea.*)

(Le-

*) Ballonius, Opp. I. p. 48.

Baverius, Cons. p. 18. 22. 91.

Brambilla in Abh. der Joseph. Acad. I B. p. 369. (fingularis.)

Dondi ad calcem. v. Uffenbach. Script. Chir. (Examen leprosorum.)

Erastus, Disp. IV. p. 162. feq.

Fabr. Hild. Epist. XXIV. (figna.)

Fischer, Diss. Lepra arabum five elephantiasis obfervata & curata. Erf. 1727.

Forestus, Obs. Chir. L. IV. Obs. 9. (Graecorum.)

Galenus, De tum. pn. Cap. 13.

Grüling, Cent. VII. Obs. 18.

Hillary, Krankh. v. Barbad. p. 383.

Horstius, Opp. II. p. 325. feq.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 130.

Lentilius, Eteodrom. p. 39. 40. 318.

Peys-

(Lepra. Elephantiasis, Morphaea.)
a) Idiaetata. *)

(Le-

Peyssonel, in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. IV B. p. 347. (in insula Guadeloupe.)

Plater, Obs. L. III. p. 709.

Schilling, Diss. de Lepra. v. Baldinger Syll. III.

Scultetus, Obs. 97. (Graecorum.)

Arnaldus de Villa nova. Opp. Fol. 214.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. III. C. 7.

Withof, Pr. de leprosoriis veterum Hebraeorum. Duisb. 1756.

*) Sauvages, Morphaea.
— Elephantiasis orientalis.
— — legitima.
— — leonina.
— — tyria.
— — alopecia.
— — Javanensis.
— — Indica.
— Lepra Graecorum.
— — Ichthyosis.
— — Indica.
— — Asturiensis.
— — Herpetica.
— — malum mortuum.

(Lepra. Elephantiasis, Morphaea.)

b) Atrabilaria.*)

c) Cacotrophica & Miasmatica.**)

d) Syphilitica.***)

10) Fram-

Actuarius, L. II. Cap. 11.

Baverius, Cons. 16. (morphaea alba.)

Eph. NC. Dec. I. A. VIII. Obs. 59. (morphaea nigra.)

Dec. III. A. II. Obs. 155. (pes elephantinus.)

Forestus, Observ. Chir. L. V. Obs. 2. (morphaea.)

Hensler, vom abendländischen Auslande im Mittelalter. Hamb. 1790.

Schilling, l. c. p. 21.

*) Lentin, Memorabil. &c. p. 108.

**) Alpinus, Prosper. de Med. Aegypt. C. 15.

Avicenna, L. IV. Fen. III. Tract. 2.

Duncan, Krankengesch. p. 219. (ex ſalmone.)

Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 16. (ex cricetis comestis.)

Galenus, de bonitate & vitio ſuccorum.

Scultetus, Observ. n. 100. (caro leprosa humana.)

***) Sauvages, Elephantiasis ſyphilitica.

10) Frambaesia.

a) Simplex.*)

b) Complicata.

11) Herpes.**)

(Her-

Bressl. Samml. 1719. p. 735.

Schilling, l. c. p. 20.

*) Sauvages, Frambaesia Guineensis.

— — Americana.

Bajon, Histoire de Cayenne.

Edinb. Vers. V B. n. 76. (yaws.)

Hillary, Krankh. v. Barbad. p. 402. (yaws.)

Nielen in Harl. Abh. v. Aus. Abh. f. pr. A. VII B. p. 370.

**) Sauvages ex diversis faciebus plures ſpecies condidit. —

In genere:

Acrel, chir. Vorſ. II. p. 232. (impetigo.)

Armstrong, account &c. v. Aus. Abh. f. pr. A. IV B. p. 92.

Ballonius, Cons. II. p. 28. III. p. 12. 104.

Bontius, Med. Indor. Obs. 17.

Broc, Diss. de impetigine. Aug. Trevir. 1778.

Büchner, Misc. 1727. p. 253.

Eph.

(Herpes.)

a) Idiaetatus, an Zoicus?

(Her-

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 5. A. VI & VII. Obs. 51.

Fabric. ab aquap. Opp. p. 55.

Ferrarius, L. III. Cap. 4. 5. 6.

Forestus, Obs. chir. L. II. Obs. 5-14. V. Obs. 5.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. C. 1. 2.

Grüling, Cent. I. Obs. 20. II. Obs. 21. 22. 70. VII. Obs. 40.

Helwig, Obs. 38. 70.

Henriquez, Opp. I. p. 283.

Lentilius, Eteodrom. p. 382. 710. 817.

Lupini, Diss. de Lichene. Breda 1778.

Med. Comm. v. Edinb. IV B. p. 425.

Pichler, Mémoire ſur les malad. cont. p. 131.

Pitner, Diss. de Herpete. Breda 1780.

Plinius, L. XXVI. Cap. 1. (esse morbum novum.)

Poupart, von Flechten.

Samml. med. Wahrn. I B. p. 430.

Timaeus, Cas. p. 268. 278.

Tulpius, Obs. L. III. Cap. 44.

Velschius, Episagm. p. 84.

Venusti, Cons. 4.

Zeccinus, Consult. n. 79.

(Herpes.)

b) Criticus.

c) Syphiliticus. *)

d) Scrophulosus. **)

e) Scorbuticus.

f) Arthriticus.

g) Gastricus. ***)

h) Centeticus. †)

12) Achor. ††)

(Achor.)

*) Sauvages, Herpes ſyphiliticus.
Forestus, L. XXXII. Obs. 14.

**) Stoll, Praelect. I. p. 45.

***) Evers in Schmuker verm. Schr. I B. p. 193.
Galenus, De tumor. pn. Cap. 9. (ex bile.)

†) Sauvages, Herpes collaris. (ſmalta.)
Poupart. p. 54. (monile ex crinibus.)

††) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 7.
Dionis, p. 550.
Edinb. med. Comment. V B. p. 308.
Fontanus, Analect. p. 41.
Forestus, L. III. Obs. 17. 18.
Grüling, Cent. II. Obs. 46.
V. Obs. 2.

(Achor.)

a) Polychymicus. *)

b) Dysodontiasticus. **)

c) Catarrhalis.

d) Halycodes.

e) Scrophulosus.

f) Syphiliticus. ***)

g) Gastricus.

13) Favus. ****)

14) Ti-

Histor. Morb. Uratisl. p. 173.

Mauriceau, T. I. p. 510.

Mursinna, Beob. II. p. 107.

Stoll, Praelect. p. 40. 46. (fcrophulosi.)

Timaeus, Casus 242.

Voelter, p. 412.

Welsch, Hebammenbuch. p. 750. 821.

Willich in [illegible] N. Mag. X B. p. 119. (esse [illegible] aliis corporis partibus, praeter caput.)

*) Sauvages, Tinea lactea.

**) Sauvages, Tinea volatica.

***) Sauvages, Tinea fyphilitica.

****) Sauvages, Tinea favosa.

— — ficosa.

14) Tinea.*)

a) Idiaetata.**)

b) Volatica.

15) Siro.

Ballonius, Cons II. p. 19. III. p. 58.

Bückling in Bald. N. Mag. VII B. p. 257.

Ferrarius, L. III. C. 9.

Fontanus, Analect. p. 41.

Forestus, L. VIII. Obs. 21. 22.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 173.

Hütter, Obs. 30.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 135.

Lentilius, Misc. I. p. 107.

Loew, Apodix. Cap. 42.

Pichler, Mémoire &c. p. 128.

Plater, Obs. L. II. p. 543.

N. Samml. med. Wahrn. III B. p. 247.

Stoll, Praelect. p. 49. (ſcrophulosa.)

Thoner, Obs. p. 210.

Wepfer, Obs. p. 962.

*) Sauvages, Tinea humida.

— — porriginosa.

— — crustacea.

— — lupina.

15) Siro. Cfr. Tabes. *)

16) Phoenigmus.**)

(Phoe-

*) Sauvages, Malis a dracunculis.

— Atrophia a dracunculis.

N. Act. NC. Vol. III. Obs. 49. VII. Obs. 44.

Akermann in Bald. N. Mag. III B. p. 313.

Bresl. Samml. 1718. p. 1085.

Crato, Epist. V. p. 508.

— Cons. III. p. 289.

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 39.

Ettmüller, Opp. T. II. P. II. p. 837.

Ferrarius, L. III. p. 10.

Langius, Epist. n. 42.

Loew, Apodix. Cap. 20.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. LV. Art. 4.

Velschius, de vermiculis capillaribus infantum ad calcem L. de Vena medinensi.

Voelter, Hebammenb. p. 406.

**) Baverius, Cons. 24. 61.

Braun, Diss. de gutta rosacea. Argent. 1681.

Carl, Rathschläge. Consil. 13. 14.

Eph. NC. Dec. III. A. III. App. p. 87.

Forestus, L. XIII. Obs. 3.

Grli-

(Phoenigmus.)

a) Plethoricus, Orgasticus. *)

b) Haemischeticus. **)

(Phoe-

Grüling, Cent. I. Obs. 30. II. Obs. 25. 52. V. Obs. 22. VII. Obs. 23. 26.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 47.

Hist. Morb. Uatislav. p. 164. (rossaliae.)

Lentilius, Miscell. I. p. 104.

Lotichius, Consil. p. 502.

Mezler, von der ſchwarzen Galle. (esse atrabilarium.)

Plater, Obs. L. III. p. 617.

Spindler, Obs. n. 90. 91. 92. (rossaliae.)

Timaeus, Cas. 280.

Wepfer, Obs. p. 973.

Zac. Lusit. Pr. adm. L. I. Obs. 69.

*) Sauvages, Gutta rosea ſimplex.

— Psydracia acne.

— Phoenigmus petechialis.

— — plethoricus.

Sagar, Pustula prosopica.

Bacchia macula, rosacea,

**) Sagar, Erythrema muliebre. (fugax.)

(Phoenigmus.)

c) Arthriticus.

d) Entomicus.

e) Methysticus.

f) Herpeticus. *)

g) Elephantiacus. **)

h) Syphiliticus. ***)

i) Pyreticus. †)

k) Pharmatticus. Ptarmicus.

17) Ecbrasma. ††)

(Ec-

*) Sauvages, Gutta rosea herpetica.
Sagar, Bacchia herpetica.

**) Sagar, Bacchia leprosa.

***) Sauvages, Gutta rosea ſyphilitica.
Sagar, Bacchia ſyphilitica.

†) Sauvages, Gutta rosea febrilis.
Sagar, Bacchia febrilis.

††) Baldinger N. Mag. VIII B. p. 171.
Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 164.
IX. Obs. 462.
Dec. III. A. II. Obs. 131. (porrigo faciei.)
Forestus, L. VIII. Obs. 12. 13. (porrigo.)
XXXI. Obs. 3.

Fo-

(Ecbrasma.)

a) Halycodes.*)

b) Pyreticum.

c) Ischuricum.**)

d) Toxicum.***)

18) Maliasmus. Cfr. Anthrax.

a) Gordius.****)

(Ma-

Forestus, Obs. Chir. L. V. Obs. 8.

Histor. Morb. Uratisl. p. 252.

*) Huc: Sauvages, Otorrhoea ferosa.

**) Lentin, Obs. Fasc. II. n. 6.

***) Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 100. (rosacris.)

****) Sauvages, Malis dracunculus.

N. Act. NC. Vol. V. App. p. 104.

Bajon, Histoire de Cayenne.

Edinb. Vers. V B. n. 75.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 184.

Dec. III. A. III. App. p. 108.

Forestus, L. XX. Obs. 12.

Fuchs, Comment. hist. med. de Dracunculo Persarum.

Hillary, Krankh. v. Barbados. p. 377. 380.

Langius, Epist. 42.

 Pallas,

(Maliasmus. Cfr. Anthrax.
b) Cocyta. *)
c) Pulex arenarius. **)
d) Acarus-varius. ***)
e) Cantharis. †)
f) Taenia hydatigena. ††)

(Ma-

Leske Aus. Abh. I B. p. 167.
Pallas, Diss. de infestis viventibus intra viventia.
Rhazes ad Almans. Tract. VII. Cap. 24.
N. Samml. med. Wahrn. II B. p. 401.
Trotula, Muliebr. Cap. 54.
Velschius, de Vena Medinensi.
Waren, Disput. XXI.

*) Sauvages, Malis furialis.
Pallas, Diss. de infestis viventibus. &c.
Solander in Nov. Act. Soc. Ups. V. I.

**) Sauvages, Malis americana.
Act. NC. Vol. III. Obs. 5. (vermiculi Pique & Culabrille.)

***) Sauvages, Psydracia ab acaris.

†) Propria experientia.

††) Bloch von Eingeweidewürmern. p. 39.

Eph.

(Maliasmus.)

g) Culex pipiens.

h) Cryphacus. *)

i) Phthiriasis. **)

(Ma-

Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 73. (in omentis, pulmonibus caprearum.)

Dec. III. A. II. Obs. 193. (in mure.)

**) Sauvages, Malis verminosa.

— — acridophagorum.

— — pratensis.

— — Transsylvanica.

— Phthiriasis interna.

***) Act. NC. Vol. II. Obs. 170.

Bierling, Medicus. p. 202.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 5.

Dec. III. A. V & VI. Obs. 173.

Fontanus, Analect. p. 41.

Forestus, L. VIII. Obs. 14-16.

— XI. Obs. 46. (palpebrarum.)

Grüling, Cent. I. Obs. 49. II. Obs. 45. V. Obs. 1. VII. Obs. 20.

Helwig, Obs. 39.

Langius, Epist. 42.

Lentilius, Eteodrom. p. 520.

 Loew,

(Maliasmus.)

1) Aphrodisiaca.*)

2) Syodes.**)

3) Necadica.***)

4) Tychaea.†)

k) Heteroclitus.††)

19) Car-

Loew, Apodix. Cap. 41.

Paullini, Cent. II. Obs. 79.

Plinius, L. XXVI. C. 13. (nasci in ipso ſanguine hominis animalia, corpus exesura.)

Welsch, Hebammenb. p. 823.

Zeisius, Diss. de Phthisiasi. Heidelb. 1678.

*) Paullini, Cent. II. Obs. 55.

**) Sauvages, Phthiriasis pedicularis.

***) Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 462. (carnes humanae putridae comestae.)

†) Sauvages, Phthiriasis pedicularis.
— — inguinalis.

††) Eph. NC. Dec. II. A. IV. App. p. 197. (ranae in tumore.)
IV. Obs. 13. (in apostemate pediculi.)

Eph.

19) Carcinoma. *)

Eph. NC. Cent. IX. Obs. 11. (vermes in tumore.)

Paulini, Cent. I. Obs. 80. (ranae in tumore.) II. Obs. 30. (ovum.) Obs. 56. (vermes in tumore.)

N. Samml. med. Wahrn. I B. p. 348. (lapis.) VIII B. p. 406. (tumor verminosus.)

*) Sauvages, Cancer verrucosus, myrmecia, lupus, phagedaena.

Act. Helvet. III. p. 212. (ad tempus dextrum.)

N. Act. NC. Vol. I. Obs. 41. (carcinus.)

Ballonius, I. p. 43. (periodice ſanguinem fundens.)

— Cons. III. p. 26.

Bierchén. (Notae characteriſticae. Species: genuinum, ſcrophulosum, ſyphiliticum.)

Burton, in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 275. (interna.)

Carl, Rathschl. Cons. 1.

Crausius, Diss. de Carcinomate. Jen. 1713.

Eph. NC. Dec. I. A. VIII. Obs. 21.

Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 183.

Espich. Diss. de Carcinomate. Argent. 1691.

Fabricius, ab aquap. Opp. p. 60.

(19) Carcinoma.)

(Car-

Forestus, Obs. Ch. L. II. Obs. 9.

Francke, Diss. de cancro. Jena 1770.

Gooch, med. and chir. Obs. v. Auserl. Abh. f. pr. A. II B. IV St. p. 63.

Henriquez, Opp. T. I. p. 298.

Hill. Cases &c. v. med. comment. v. Edinb. I. p. 143. (variae ſpecies.)

Justamond, v. Aus. Abh. f. pr. A. XII B. p. 399.

Lerche, Diss. de cancro. Goett. 1777. (Dari putridum, acidum, ſyphiliticum & atrabilarium.)

Morgagni, De f. & c. M. Ep. L. Art. 4. 47.

Pasquinelli, in Gazetta medica. v. Auswal für Wund. I B. p. 138.

Pichler, Mémoire ſur les malad. cont. p. 125.

Plater, Obs. L. II. p. 523.

Rhazes ad Almans. Tr. VII. C. 9.

Richter, Comment. Soc. Goett. Vol. II.

Sigwart, Diss. Triga morborum male artificialium. Tub. 1765.

Stahl, Diss. de cancro. Hal. 1699.

Tulpius, L. I. C. 47. (occultum innoxium per 50 annos.) IV. Cap. 8.

Zac.

(Carcinoma.)

a) Idiaetatum. *)

b) Scrophulosum.

c) Syphiliticum. **)

d) Herpeticum. ***)

e) Psoricum. ****)

f) Asboloticum. †)

g) Gastricum. ††)

h) Atrabilarium, Patheticum. †††)

(Car-

Zac. Lusit. Pr. admir. L. I. Obs. 115. 116. 117.

Zencker, Diss. de ſcirrho & cancro. Halae 1786.

*) Sauvages, Carcinoma vulgare.

Bierchén vom Krebs.

**) Sauvages, Carcinoma ſyphiliticum.

***) Baldinger, N. Mag. VIII B. p. 165.

****) N. Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 425.

†) Pott, chirurg. Observat.

††) Mohrenheim, Beobachtungen.

†††) Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 6. (ex ſympathia magica?)

Leſché, Diss. de cancro. Goett. 1777.

(Carcinoma.)

i) Galacticum.*)

k) Haemischeticum.

l) Cholelithicum? **)

m) Zoicum? ***)

20) Mastocarcinoma.****)

*) Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 78.

**) Scultetus, Observ. n. 61.

***) Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 148.
Paullini, Cent. IV. Obs. 15.

****) Acrel, I. p. 291. 297.
Akakia, L. I. Cap. 19.
Augenius, Hor. T. I. L. V. Ep. 4.
Bartholin. Hist. anat. Cent. I. Hist. 58. (fungus mammae cancrosae.)
— Epist. II. p. 712.
Bierling, Medicus. p. 625.
Camper, Geneesk. Cabinet. v. Aus. Abh. f. pr. A. XI B. p. 512. (etiam in occulto latere ichorem.) (non ex cessatione menstruorum sed per se deteriorari.)
Consbruch, in Diss. Fasc. Observat. med. Stuttg. 1777.
Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 89.

Eph.

(20) Mastocarcinoma.)

21) Me-

Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 209.
X. Obs. 76.
Dec. III. A. V & VI. Obs. 163.
Cent. III & IV. Obs. 17. (metastasis calcis arthriticae.)
Cent. IX. Obs. 48. (fungus carcinomatosus.) 54. (sanguis lochialis per id.)

Fabricius ab aquap. de Oper. Chir. p. 58.

Forestus, L. XVII. Obs. 26. 27.

— Obs. Chir. L. IV. Obs. 6.

Ludolff, Diss. de cancro mammarum. Erf. 1726.

Mauchart, Diss. de carcinomate mammae. Tub.

Mauriceau, II. p. 404.

Mercatus, De M. M. L. I. Cap. 17.

Moehring, Obs. 1.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. L. Art. 49.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 327. 355. (anod.)

Samml. medic. Wahrnehmungen I B. p. 138. 143. 370.

Scultetus, Obs. 54. 56.

Schmu-

21) Metrocarcinoma.*)

22) Pro-

Schmuker, Wahrnehm. II B. p. 83. 95. 104.

Sebastiani, Diss. de ſcirrhis cancrisque mammarum. Erf. 1776.

Sigwart, Diss. Historia rarior mammae cancrosae, ſanguinem menstruum fundentis. Tub. 1763.

Sitonus, Tr. 6.

Timaeus, Cas. p. 237. 238.

Welsch, Diss. de cancro mammarum. Lips. 1709.

Zecch. Consult. 40.

*) Akakia, De M. M. L. I. Cap. 19.

Ballonius, Cons. I. p. 96.

Baverius, Consil. 29.

Bresl. Samml. 1718. p. 1881. (anatome.)

Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 99. (ſanatum.)
Cent. III & IV. Obs. 65.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 46. 47.

Justamond account. &c. v. Aus. Abh. f. p. A. XII B. p. 475.

Lentilius, Eteodrom. p. 515. 1050.

Mau-

22) Prosopocarcinoma.

23) Rhinocarcinoma.

24) Chilocarcinoma.*)

25) Glos-

Mauriceau I. p. 426. II. p. 9. 52. 81. 91. 93. 111. 119. 131. 151. 199. 212. 219. 228. 270. 309. 444. 484. 523. 563. 565. Append. p. 56.

Mercatus, L. II. Cap. 19.

Mercurialis, L. IV. Cap. 20.

Moschion, L. II. Cap. 33.

Pechlin, L. I. Obs. 22.

Rhodius, Cent. III. Obs. 45.

Rocheus, Cap. 15.

*) Acrel, I. p. 55.

Bruinemann, Verhand. v. Roterd. v. Aus. Abh. f. pr. A. V B. p. 476. (ſcorbuticum.)

Büchner, Miscell. 1728. p. 935.

Hütter, Obs. 32.

Stelwagen, Handelingen van het geneesk. Genootschap. VI. v. Auserl. Abhandl. für pr. A. IX B. p. 412.

Timaeus, Cas. p. 71.

25) Glossocarcinoma.*)

26) Ophthalmocarcinoma.**)

27) Gastrocarcinoma.***)

28) Phallocarcinoma.****)

29) Cli-

*) Bresl. Samml. 1724. II. p. 641. (ſeptico ſanatum.)

Dent in Phil. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 166. (vermiculi carcinomatosi ex ea.)

Fabr. Hild. Cent. III. Obs. 84. (letale.)

IV. Obs. 20. (ulcus carcinomatosum.)

**) Act. NC. Vol. VII. Obs. 8. (palpebrae.)

***) de Camillis in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 198. (tumor cum inflammatione.)

Leveling, Diss. de pyloro carcinomatoso. Ingolst. 1777.

Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 201.

****) Act. NC. Vol. IX. Obs. 42. (penis & glandularum inguinalium.)

N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 44. (amputatio.)

Bar-

29) Clitoricarcinoma.

30) Arthrocarcinoma.*)

31) Paedarthrocace.**)

a) Idiaetata.

(Pae-

Bartholinus, Epist. III. p. 43. (curatio.)
Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 125.
Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 88. (exstirpatio.)
Morgagni, De f. & c. M. Ep. L. Art. 50. (exstirpatum.)
Ruysch, Obs. 30. (amputatio.)

*) Act. NC. Vol. I. Obs. 182.

**) Sauvages, Arthrocace.
Act. NC. Vol. IX. Obs. 50.
X. Obs. 80. (fpina ventosa.)
N. Act. NC. Vol. III. Obs. 204. (paedarthrocace.)
Acrel. II. p. 105. 110.
Adolphi, Diss. de fpina ventosa. Hal. 1705.
Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 150.
Dec. II. A. VI. Obs. 22.
Dec. III. A. III. Obs. 84.
Cent. IX. Obs. 36. (letalis.)

Ham-

(Paedarthrocace.)

b) Syphilitica.

c) Aeolecthymatica.*)

d) Arthritica.

e) Rhachitica.

f) Gastrica.

32) Euros.**)

Hamberger, Diss. de ſpina ventosa. Jenae 1746.

Matani, De osseis tum. p. 18.

Metzger, Pr. De ſpina ventosa in vertebris dorsi visa. Regiom. 1787. v. Ej. Opusc. acad. Fasc. I.

Trendelenburg in Abh. ſchwed. Aerzte. I. p. 155.

Waldschmid, Diss. Sistens aegrum, ſpina ventosa laborantem. Kilon. 1718.

Walther, Casus ſpinae ventosae admodum rarus.

*) Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 108.

**) Sauvages, Caries.

Acrel, I. p. 102. (orbitae.)

II. p. 256. 262. 272. 288. 309.

Act. Helvet. III. p. 212.

Act. NC. Vol. IV. Obs. 100. (cranii cum tumore.)

Act.

(32) Euros.)

(Eu-

Act. NC. Vol. VI. Obs. 55. (& spongiae cranii.)
Aymand in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 261.
Edinb. Vers. V B. n. 25.
Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 131. (claviculae, frontis.)
Dec. III. A. IX & X. Obs. 176.
Fabric. ab Aquap. De Oper. Chir. p. 176.
Forestus, Obs. Chir. L. VII. Obs. 11.
Fournier, Diss. de carie ossium. Monsp. 1736. cit. Matani p. 40.
Leveling, Diss. Caries cranii militis quondam venerei, postea epileptici. Ingolstd. 1774.
Marchettis, Obs. p. 168.
Matani, De osseis tumoribus. p. 14.
Med. Comment. v. Edinb. V B. p. 168.
Morgagni, De s. & c. M. Ep. LV. Art. 17. seq.
Muzell, I. n. 16. 17. 20. (insanabiles.)
Nicolai, Diss. de carie. Jen. 1762.
Perrelet, Diss. de carie ossium. Argent. 1770.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 256.

(Euros.)

a) Biasticus. *)
b) Haemischeticus. **)
c) Helcoticus, Diabroticus.
d) Phlegmasiticus. ***)
e) Syphiliticus. ****)

(Eu-

Schlichting in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 255.

*) Eph. NC. Cent. IX. Obs. 33. 34. 35 (Luxationes.)

Giesemann, in Schmuker verm. Schr I B. p. 316.

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 68. 69 81. (ex concussione.)

**) Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 37

***) N. Act. NC. Vol. I. Obs. 18. (ex paronychia.)

Bresl. Samml. 1724. II. p. 544. (ex erysipelate.)

Werlhof, Opp. III. p. 715. (ex ſpina infixa.)

****) Ballonius, Opp. I. p. 61.

Cauer in Diss. Sylloge Obs. med. Lips 1780.

Horn

(Euros.)

f) Scorbuticus. *)

g) Arthriticus.

h) Aeolecthymaticus. **)

i) Rhachiticus.

k) Saproticus. ***)

(Eu-

Horn, in Schmuker verm. Schriften II B. p. 163.

Leveling, Diss. Caries cranii &c. Anglip. 1774.

Morgagni, De f. & c. M. Ep. LVIII. Art. 7. 11. feq.

Müller in Schmuker verm. Schr. II B. p. 194.

Pasquinelli in Gazetta med. v. Auswal für Wundärzte. I B. p. 128.

Paulini, Cent. II. Obs. 57.

Schmalz, feltene Fälle. p. 181.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 4.

*) Ghert in '. Abh. v. Aus. Abh. f. pr. A. II B. I St. p. 32.

**) Hufeland von Blattern, p. 157.

Walther, Thesaur. Obs. n. 29.

***) Grüll, Diss. de rancore & morbis ex rancido. L. B. 1777.

(Euros.)

l) Gastricus.

m) Aërophthoricus. *)

33) Ostempyesis. **)

34) Huc referri quoque possunt, ſi velis, Exanthemata anomala, obsoleta, nec non aliqua accidentalia, levia, quae variis nominibus insignita reperiuntur, ut Epinyctis, Terminthus, Psydracia, Herpes - Hemeropathos &c. nisi quidem ea omnia ſub Ecbrasmatis nomine (17) comprehendere placeat.

*) Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 95.

**) Sauvages, Apostema ſpina ventosa.

Finis Tomi Primi.

Typis Schrammianis.

E R R A T A:

Occurrunt forte aliqua ſphalmata, quae B. L. ſine dubio ipsemet facile corrigere poterit. Modo p. 334. delendae ſunt citationes: *Marchettis* & *Richter*.

Dein in Glossario omissa ſunt verba:

Bdallicus. *βδαλλικος*. ex ſuctione, a *βδαλλω*. ſugo.

Manoticus. ex raritate, a *μανος*, rarus.